დანართი. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მონაცემები

УПРЗА «ЭКОЛОГ»

Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

სარეგისტრაციო ნომერი: 60012189

საწარმო: შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალი“

ქალაქი: ბათუმი

რაიონი: ქ. ბათუმი, წმ. სევერიან აჭარელის ქ. №4ª

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშების ვარიანტი: გაანგარიშების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშება შესრულებულია: ზაფხულისთვის

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86"

საანგარიშო მუდმივები: E1=0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99

მეტეოროლოგიური პარამეტრები

ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა	5,7
ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა	25,3
ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, A	200
ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისთვის (გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში)	5,8
ატმოსფერული ჰაერის სიმკვრივე, კგ/მ3:	1,29
ბგერის სიჩქარე, მ/წმ:	331

გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები

აღრიცხვა:
"%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით;
"+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე;
"-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში.
ნიშნულების არარსებობის შემთხვევაში წყარო არ ითვლება.

წყაროთა ტიპები:
1 - წერტილოვანი;
2 - წრფივი;
3 - არაორგანიზებული;
4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის;
5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით;
6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით;
7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა;
8 - ავტომაგისტრალი.
9 - წერტილოვანი, გაფრქვევით გვერდიდან
10 - ჩირაღდანი

აღრიცხვა ანგარიშისას	მოედ. №	წყაროს დასახელება	ვარიანტი	ტიპი	წყაროს სიმაღლე (მ)	დიამეტრი (მ)	აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ. (მ3/წმ)	აირ-ჰაეროვანი ნარევის სიჩქარე (მ/წმ)	ჰაერის სიმკვრივე (კგ/მ3)	აირ-ჰაეროვანი ნარევის ტემპერ. (°C)	წყაროს სიგანე (მ)	გადახრა. გრად.		რელიეფის კოეფ.	კოორდინატები			
												კუთხე	მიმართ.		X1 (მ)	Y1 (მ)	X1 (მ)	Y2 (მ)
%	1	რეზერვუარების A ჯგუფის სასუნთქი სარქველები	1	1	14	0.25	0.08	1.69	1.29	30	0	-	-	1	811.5	-576.3	0	0

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.0004	0	1	0.1	38.26	0.5	0.1	38.26	0.5
2754	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19	0.6986	0	1	1.3	38.26	0.5	1.3	38.26	0.5

	2	რეზერვუარების B ჯგუფის სასუნთქი სარქველები	1	1	14	0.25	0.19	3.81	1.29	30	0	-	-	1	862.8	-579.4	0	0

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.0004	0	1	0.08	42.7	0.5	0.08	42.7	0.5
2754	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19	0.6986	0	1	1.03	42.7	0.5	1.03	42.7	0.5

%	4	რეზერვუარების D ჯგუფის სასუნთქი სარქველები	1	1	14	0.25	0.19	3.81	1.29	30	0	-	-	1	949.7	-691.9	0	0

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.0018	0	1	0.35	42.7	0.5	0.35	42.7	0.5
2754	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19	0.6986	0	1	1.03	42.7	0.5	1.03	42.7	0.5

%	8	სარკინიგზო ესტაკადა #1	1	3	5	0			1.29	0	3	-	-	1	715.5	-539.1	845.5	-560.1

კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული				ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um	Cm/ზდკ		Xm	Um
333		გოგირდწყალბადი. H2S					0.0004	0	1	0.28		28.5	0.5	0.28		28.5	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.1306	0	1	0.69		28.5	0.5	0.69		28.5	0.5
%	10	სატუმბო სადგური არაორგანიზებული	1	3	3	0			1.29	0	10	-	-	1	831.5	-535.1	849.5	-541.1

კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული				ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um	Cm/ზდკ		Xm	Um
333		გოგირდწყალბადი. H2S					0.000065	0	1	0.15		17.1	0.5	0.15		17.1	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.03794	0	1	0.66		17.1	0.5	0.66		17.1	0.5
%	12	რეზერვუარები I ჯგუფის სასუნთქი სარქველები	1	1	14	0.25	0.12	2.49	1.29	30	0	-	-	1	1362.7	-588.4	0	0

კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული				ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um	Cm/ზდკ		Xm	Um
333		გოგირდწყალბადი. H2S					0.003448	0	1	0.78		39.94	0.5	0.78		39.94	0.5
415		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5					21.54105	0	1	0.73		39.94	0.5	0.73		39.94	0.5
416		ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					7.961664	0	1	0.45		39.94	0.5	0.45		39.94	0.5
602		ბენზოლი					0.103977	0	1	0.12		39.94	0.5	0.12		39.94	0.5
616		ქსილოლები					0.032678	0	1	0.28		39.94	0.5	0.28		39.94	0.5
621		ტოლუოლი					0.065357	0	1	0.18		39.94	0.5	0.18		39.94	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.714852	0	1	1.21		39.94	0.5	1.21		39.94	0.5
	14	რეზერვუარები I ჯგუფის სასუნთქი სარქველები	1	1	14	0.25	0.12	2.49	1.29	30	0	-	-	1	1160	-724	0	0

კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული				ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um	Cm/ზდკ		Xm	Um
333		გოგირდწყალბადი. H2S					0.003	0	1	0.68		39.93	0.5	0.68		39.93	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.715	0	1	1.21		39.93	0.5	1.21		39.93	0.5
%	15	აირგამწმენდი დანადგარის ბაიპასური მილი	1	1	22	0.3	0.54	7.61	1.29	30	0	-	-	1	1160.5	-691.1	0	0

კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული				ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um	Cm/ზდკ		Xm	Um
333		გოგირდწყალბადი. H2S					0.00459	0	1	0.26		73.69	0.5	0.24		78.48	0.55
415		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5					58.27732	0	1	0.5		73.69	0.5	0.46		78.48	0.55
416		ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					18.14569	0	1	0.26		73.69	0.5	0.24		78.48	0.55
501		ამილენები					0.88209	0	1	0.25		73.69	0.5	0.23		78.48	0.55
602		ბენზოლი					0.8122	0	1	0.23		73.69	0.5	0.21		78.48	0.55
616		ქსილოლები					0.10254	0	1	0.22		73.69	0.5	0.2		78.48	0.55

621		ტოლუოლი					0.76608	0	1	0.54		73.69	0.5		0.5		78.48	0.55
627		ეთილბენზოლი					0.02118	0	1	0.45		73.69	0.5		0.42		78.48	0.55
1702							0.000245	0	1	0		73.69	0.5		0		78.48	0.55
1707		დიმეთილსულფიდი					0.000086	0	1	0		73.69	0.5		0		78.48	0.55
1715		მეთილმერკაპტანი					0.000304	0	1	0.02		73.69	0.5		0.02		78.48	0.55
1728		ეთილმერკაპტანი. C2H6S					0.000101	0	1	0		73.69	0.5		0		78.48	0.55
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					1.110084	0	1	0.47		73.69	0.5		0.44		78.48	0.55
	16	რეზერვუარები N ჯგუფი სასუნთქი სარქველები	1	1	14	0.25	0.28	5.66	1.29	30	0	-	-	1	1157	-618	0	0

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი			
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ		Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.006857	0	1	1.13	46.58	0.5	1.12		47.1	0.51
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	38.07762	0	1	0.94	46.58	0.5	0.93		47.1	0.51
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	14.07365	0	1	0.58	46.58	0.5	0.57		47.1	0.51
602	ბენზოლი	0.183798	0	1	0.15	46.58	0.5	0.15		47.1	0.51
616	ქსილოლები	0.057765	0	1	0.36	46.58	0.5	0.35		47.1	0.51
621	ტოლუოლი	0.11553	0	1	0.24	46.58	0.5	0.24		47.1	0.51
2754	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19	1.421581	0	1	1.76	46.58	0.5	1.74		47.1	0.51

%	18	სარკინიგზო ესტაკადა # 2	1	3	5	0			1.29	0	40	-	-	1	951.4	-614.6	1112.6	-460.4

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი			
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ		Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.004	0	1	2.81	28.5	0.5	2.81		28.5	0.5
2754	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19	0.762	0	1	4.01	28.5	0.5	4.01		28.5	0.5

%	19	სარკინიგზო ესტაკადა # 4	1	3	5	0			1.29	0	6	-	-	1	1374.5	-412.1	1525.5	-516.1

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი			
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ		Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.00007	0	1	0.05	28.5	0.5	0.05		28.5	0.5
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	0.47596	0	1	0.05	28.5	0.5	0.05		28.5	0.5
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	0.17592	0	1	0.03	28.5	0.5	0.03		28.5	0.5
602	ბენზოლი	0.0023	0	1	0.01	28.5	0.5	0.01		28.5	0.5
616	ქსილოლები	0.00072	0	1	0.02	28.5	0.5	0.02		28.5	0.5
621	ტოლუოლი	0.00144	0	1	0.01	28.5	0.5	0.01		28.5	0.5

%	20	სარკინიგზო ესტაკადა # 5	1	3	5	0			1.29	0	6	-	-	1	1395.5	-393.1	1543.5	-495.1

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი			
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ		Xm	Um
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	0.884	0	1	0.09	28.5	0.5	0.09		28.5	0.5
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	0.327	0	1	0.06	28.5	0.5	0.06		28.5	0.5

501		ამილენები					0.033	0	1	0.12		28.5	0.5		0.12		28.5	0.5
602		ბენზოლი					0.03	0	1	0.11		28.5	0.5		0.11		28.5	0.5
616		ქსილოლები					0.004	0	1	0.11		28.5	0.5		0.11		28.5	0.5
621		ტოლუოლი					0.028	0	1	0.25		28.5	0.5		0.25		28.5	0.5
627		ეთილბენზოლი					0.001	0	1	0.26		28.5	0.5		0.26		28.5	0.5
%	21	# 4 ესტაკადის სატუმბო	1	3	3	0			1.29	0	5	-	-	1	1396.5	-455.1	1431.5	-480.1
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
333		გოგირდწყალბადი. H2S					9.1E-06	0	1	0.02		17.1	0.5		0.02		17.1	0.5
415		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5					0.013137	0	1	0		17.1	0.5		0		17.1	0.5
416		ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					0.003379	0	1	0		17.1	0.5		0		17.1	0.5
602		ბენზოლი					0.00008	0	1	0		17.1	0.5		0		17.1	0.5
616		ქსილოლები					2.09E-05	0	1	0		17.1	0.5		0		17.1	0.5
621		ტოლუოლი					3.33E-05	0	1	0		17.1	0.5		0		17.1	0.5
1715		მეთილმერკაპტანი					3E-08	0	1	0		17.1	0.5		0		17.1	0.5
1728		ეთილმერკაპტანი. C2H6S					1E-08	0	1	0		17.1	0.5		0		17.1	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					1E-08	0	1	0		17.1	0.5		0		17.1	0.5
%	22	# 5 ესტაკადის სატუმბო	2	3	3	0			1.29	0	5	-	-	1	1390.5	-365.1	1418.5	-384.1
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
333		გოგირდწყალბადი. H2S					9.1E-06	0	1	0.02		17.1	0.5		0.02		17.1	0.5
415		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5					0.013137	0	1	0		17.1	0.5		0		17.1	0.5
416		ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					0.003379	0	1	0		17.1	0.5		0		17.1	0.5
602		ბენზოლი					0.00008	0	1	0		17.1	0.5		0		17.1	0.5
616		ქსილოლები					2.09E-05	0	1	0		17.1	0.5		0		17.1	0.5
621		ტოლუოლი					3.33E-05	0	1	0		17.1	0.5		0		17.1	0.5
1715		მეთილმერკაპტანი					3E-08	0	1	0		17.1	0.5		0		17.1	0.5
1728		ეთილმერკაპტანი. C2H6S					1E-08	0	1	0		17.1	0.5		0		17.1	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					1E-08	0	1	0		17.1	0.5		0		17.1	0.5
%	23	ცენტრალური ნავთობდამჭერი	1	3	2	0			1.29	0	20	-	-	1	1318.5	-309.1	1347.5	-326.1
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
416		ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					0.067	0	1	0.1		11.4	0.5		0.1		11.4	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.004	0	1	0.18		11.4	0.5		0.18		11.4	0.5
%	24	ნავთობდამჭერი	1	1	2	0.25	0	0.1	1.29	30	0	-	-	1	1336.5	-63.1	0	0
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um

416		ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					0.00525	0	1	0.03		5.17	0.5		0.03		5.17	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.00034	0	1	0.07		5.17	0.5		0.07		5.17	0.5
%	25	ნავთობდამჭერი	1	3	2	0			1.29	0	10	-	-	1	718.5	-607.1	714.5	-624.1
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
416		ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					0.068	0	1	0.1		11.4	0.5		0.1		11.4	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.004	0	1	0.18		11.4	0.5		0.18		11.4	0.5
%	26	საქვაბე	1	1	17	0.8	4.42	8.8	1.29	150	0	-	-	1	728.9	-683.2	0	0
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
301		აზოტის დიოქსიდი					0.87907	0	1	0.38		228.81	2.4		0.37		231.65	2.49
304		აზოტის ოქსიდი					0.87907	0	1	0.19		228.81	2.4		0.19		231.65	2.49
328		ჭვარტლი					0.74	0	1	0.43		228.81	2.4		0.42		231.65	2.49
330		გოგირდის დიოქსიდი					3.528	0	1	0.62		228.81	2.4		0.6		231.65	2.49
337		ნახშირბადის ოქსიდი					2.482602	0	1	0.04		228.81	2.4		0.04		231.65	2.49
703		ბენზ(ა)პირენი					3E-07	0	1	0		228.81	2.4		0		231.65	2.49
%	27	საქვაბის რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი	1	1	5	0.1	0.01	0.7	1.29	30	0	-	-	1	1050.4	-564.6	0	0
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
333		გოგირდწყალბადი. H2S					0.00017	0	1	0.52		12.99	0.5		0.52		12.99	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.035	0	1	0.8		12.99	0.5		0.8		12.99	0.5
%	28	დიზელგენერატორის საკვამლე მილი	1	1	6	0.5	5.28	26.89	1.29	450	0	-	-	1	969	-515	0	0
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
301		აზოტის დიოქსიდი					0.529067	0	1	0.66		163.92	7.41		0.66		164.06	7.46
304		აზოტის ოქსიდი					0.529067	0	1	0.33		163.92	7.41		0.33		164.06	7.46
328		ჭვარტლი					0.045867	0	1	0.08		163.92	7.41		0.08		164.06	7.46
330		გოგირდის დიოქსიდი					0.533333	0	1	0.27		163.92	7.41		0.26		164.06	7.46

337		ნახშირბადის ოქსიდი					1.137778	0	1	0.06		163.92	7.41		0.06		164.06	7.46
703		ბენზ(ა)პირენი					1.4E-06	0	1	0		163.92	7.41		0		164.06	7.46
1325		ფორმალდეჰიდი					0.012089	0	1	0.05		163.92	7.41		0.05		164.06	7.46
2732		ნავთის ფრაქცია					0.304711	0	1	0.05		163.92	7.41		0.05		164.06	7.46
%	29	რეზერვუარები I ჯგუფი სასუნთქი სარქველები	1	1	14	0.25	0.04	0.86	1.29	30	0	-	-	1	1780.8	-823.7	0	0
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული						ზამთარი		
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
415		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5					28.19448	0	1	1.15		36.51	0.5		1.15		36.51	0.5
416		ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					10.42033	0	1	0.71		36.51	0.5		0.71		36.51	0.5
501		ამილენები					1.041617	0	1	1.42		36.51	0.5		1.42		36.51	0.5
602		ბენზოლი					0.958287	0	1	1.31		36.51	0.5		1.31		36.51	0.5
616		ქსილოლები					0.120828	0	1	1.23		36.51	0.5		1.23		36.51	0.5
621		ტოლუოლი					0.904123	0	1	3.08		36.51	0.5		3.08		36.51	0.5
627		ეთილბენზოლი					0.024999	0	1	2.55		36.51	0.5		2.55		36.51	0.5
%	30	რეზერვუარები II ჯგუფი სასუნთქი სარქველები	1	1	14	0.25	0.23	4.67	1.29	30	0	-	-	1	1925.5	-852.7	0	0
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული						ზამთარი		
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
333		გოგირდწყალბადი. H2S					0.0053	0	1	0.96		44.49	0.5		0.96		44.49	0.5
415		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5					38.1456	0	1	1.04		44.49	0.5		1.04		44.49	0.5
416		ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					14.0988	0	1	0.64		44.49	0.5		0.64		44.49	0.5
602		ბენზოლი					0.1841	0	1	0.17		44.49	0.5		0.17		44.49	0.5
616		ქსილოლები					0.0579	0	1	0.39		44.49	0.5		0.39		44.49	0.5
621		ტოლუოლი					0.1157	0	1	0.26		44.49	0.5		0.26		44.49	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					1.3983	0	1	1.9		44.49	0.5		1.9		44.49	0.5
%	31	სატუმბო	1	3	2	0			1.29	0	6	-	-	1	1909.1	-692.4	1915.1	-685.4
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული						ზამთარი		
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
333		გოგირდწყალბადი. H2S					8E-07	0	1	0		11.4	0.5		0		11.4	0.5
415		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5					0.00604	0	1	0.01		11.4	0.5		0.01		11.4	0.5
416		ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					0.002232	0	1	0		11.4	0.5		0		11.4	0.5
602		ბენზოლი					2.92E-05	0	1	0		11.4	0.5		0		11.4	0.5
616		ქსილოლები					9.2E-06	0	1	0		11.4	0.5		0		11.4	0.5
621		ტოლუოლი					1.83E-05	0	1	0		11.4	0.5		0		11.4	0.5
%	32	ნავთობდამჭერი	1	3	2	0			1.29	0	10	-	-	1	1881.1	-696.4	1895.1	-682.4

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	0.075	0	1	0.11	11.4	0.5	0.11	11.4	0.5
2754	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19	0.0045	0	1	0.2	11.4	0.5	0.2	11.4	0.5

%	33	რეზერვუარები I ჯგუფი სასუნთქი სარქველები	1	1	15	0.25	0.28	5.66	1.29	30	0	-	-	1	4133.9	572.6	0	0

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.007386	0	1	1.08	49.06	0.5	1.08	49.06	0.5
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	48.95694	0	1	1.07	49.06	0.5	1.07	49.06	0.5
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	18.09469	0	1	0.66	49.06	0.5	0.66	49.06	0.5
602	ბენზოლი	0.236311	0	1	0.17	49.06	0.5	0.17	49.06	0.5
616	ქსილოლები	0.074269	0	1	0.41	49.06	0.5	0.41	49.06	0.5
621	ტოლუოლი	0.148539	0	1	0.27	49.06	0.5	0.27	49.06	0.5
1715	მეთილმერკაპტანი	0.00003	0	1	0	49.06	0.5	0	49.06	0.5
1728	ეთილმერკაპტანი. C2H6S	0.00001	0	1	0	49.06	0.5	0	49.06	0.5

%	34	რეზერვუარები II ჯგუფი სასუნთქი სარქველები	1	1	36	0.35	0.14	1.44	1.29	30	0	-	-	1	4191	320	0	0

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.000253	0	1	0.01	93.52	0.5	0.01	93.52	0.5
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	52.307	0	1	0.24	93.52	0.5	0.24	93.52	0.5
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	7.806	0	1	0.06	93.52	0.5	0.06	93.52	0.5
602	ბენზოლი	0.371	0	1	0.06	93.52	0.5	0.06	93.52	0.5
616	ქსილოლები	0.085	0	1	0.1	93.52	0.5	0.1	93.52	0.5
621	ტოლუოლი	0.109	0	1	0.04	93.52	0.5	0.04	93.52	0.5
1702		0.000245	0	1	0	93.52	0.5	0	93.52	0.5
1707	დიმეთილსულფიდი	0.000086	0	1	0	93.52	0.5	0	93.52	0.5
1715	მეთილმერკაპტანი	2.45E-05	0	1	0	93.52	0.5	0	93.52	0.5
1728	ეთილმერკაპტანი. C2H6S	8.6E-06	0	1	0	93.52	0.5	0	93.52	0.5

%	35	რეზერვუარები III ჯგუფი სასუნთქი სარქველები	2	1	15	0.25	0.28	5.66	1.29	30	0	-	-	1	4445.9	445.6	0	0

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.006	0	1	0.87	49.06	0.5	0.88	49.06	0.5
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	43.518	0	1	0.95	49.06	0.5	0.95	49.06	0.5
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	16.084	0	1	0.59	49.06	0.5	0.59	49.06	0.5
602	ბენზოლი	0.21	0	1	0.15	49.06	0.5	0.15	49.06	0.5
616	ქსილოლები	0.066	0	1	0.36	49.06	0.5	0.36	49.06	0.5
621	ტოლუოლი	0.132	0	1	0.24	49.06	0.5	0.24	49.06	0.5

%	36	რეზერვუარები IV ჯგუფი სასუნთქი სარქველები	1	1	15	0.25	0.28	5.66	1.29	30	0	-	-	1	3959	426	0	0

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.007386	0	1	1.08	49.06	0.5	1.08	49.06	0.5
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	48.95694	0	1	1.07	49.06	0.5	1.07	49.06	0.5
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	18.09469	0	1	0.66	49.06	0.5	0.66	49.06	0.5
602	ბენზოლი	0.236311	0	1	0.17	49.06	0.5	0.17	49.06	0.5
616	ქსილოლები	0.074269	0	1	0.41	49.06	0.5	0.41	49.06	0.5
621	ტოლუოლი	0.148539	0	1	0.27	49.06	0.5	0.27	49.06	0.5
1715	მეთილმერკაპტანი	0.00003	0	1	0	49.06	0.5	0	49.06	0.5
1728	ეთილმერკაპტანი. C2H6S	0.00001	0	1	0	49.06	0.5	0	49.06	0.5

%	37	რეზერვუარები V ჯგუფი სასუნთქი სარქველები	1	1	15	0.25	0.28	5.66	1.29	30	0	-	-	1	4100	358	0	0

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.007386	0	1	1.08	49.06	0.5	1.08	49.06	0.5
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	48.95694	0	1	1.07	49.06	0.5	1.07	49.06	0.5
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	18.09469	0	1	0.66	49.06	0.5	0.66	49.06	0.5
602	ბენზოლი	0.236311	0	1	0.17	49.06	0.5	0.17	49.06	0.5
616	ქსილოლები	0.074269	0	1	0.41	49.06	0.5	0.41	49.06	0.5
621	ტოლუოლი	0.148539	0	1	0.27	49.06	0.5	0.27	49.06	0.5
1715	მეთილმერკაპტანი	0.00003	0	1	0	49.06	0.5	0	49.06	0.5
1728	ეთილმერკაპტანი. C2H6S	0.00001	0	1	0	49.06	0.5	0	49.06	0.5

%	38	რეზერვუარები VI ჯგუფი სასუნთქი სარქველები	1	1	8	0.25	0.1	2.04	1.29	30	0	-	-	1	3994.9	601.6	0	0

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	9.1E-06	0	1	0.01	24.11	0.5	0.01	24.11	0.5
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	0.007173	0	1	0	24.11	0.5	0	24.11	0.5
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	0.002232	0	1	0	24.11	0.5	0	24.11	0.5
602	ბენზოლი	5.08E-05	0	1	0	24.11	0.5	0	24.11	0.5
616	ქსილოლები	1.17E-05	0	1	0	24.11	0.5	0	24.11	0.5
621	ტოლუოლი	0.000015	0	1	0	24.11	0.5	0	24.11	0.5

%	39	სატუმბო	2	3	5	0			1.29	30	10	-	-	1	3752.9	690.6	3830.9	648.6

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	9.1E-06	0	1	0.01	28.5	0.5	0.01	28.5	0.5
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	0.007173	0	1	0	28.5	0.5	0	28.5	0.5

416		ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					0.002232	0	1	0		28.5	0.5		0		28.5	0.5
602		ბენზოლი					5.08E-05	0	1	0		28.5	0.5		0		28.5	0.5
616		ქსილოლები					1.17E-05	0	1	0		28.5	0.5		0		28.5	0.5
621		ტოლუოლი					0.000015	0	1	0		28.5	0.5		0		28.5	0.5
1715		მეთილმერკაპტანი					3E-08	0	1	0		28.5	0.5		0		28.5	0.5
1728		ეთილმერკაპტანი. C2H6S					1E-08	0	1	0		28.5	0.5		0		28.5	0.5
%	40	დიზელგენერატორის საკვამლე მილი	1	1	4	0.5	5.28	26.89	1.29	450	0	-	-	1	3643	677	0	0

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
301	აზოტის დიოქსიდი	0.529067	0	1	1.18	133.09	10.05	1.18	133.07	10.1
304	აზოტის ოქსიდი	0.529067	0	1	0.59	133.09	10.05	0.59	133.07	10.1
328	ჭვარტლი	0.045867	0	1	0.14	133.09	10.05	0.14	133.07	10.1
330	გოგირდის დიოქსიდი	0.533333	0	1	0.48	133.09	10.05	0.47	133.07	10.1
337	ნახშირბადის ოქსიდი	1.137778	0	1	0.1	133.09	10.05	0.1	133.07	10.1
703	ბენზ(ა)პირენი	1.4E-06	0	1	0	133.09	10.05	0	133.07	10.1
1325	ფორმალდეჰიდი	0.012089	0	1	0.09	133.09	10.05	0.09	133.07	10.1
2732	ნავთის ფრაქცია	0.304711	0	1	0.09	133.09	10.05	0.09	133.07	10.1

%	41	ნავთობდამჭერი	1	3	2	0			1.29	0	10	-	-	1	3597.9	896.6	3611.9	886.6

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	0.099	0	1	0.15	11.4	0.5	0.15	11.4	0.5
2754	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19	0.006	0	1	0.27	11.4	0.5	0.27	11.4	0.5

%	42	ნავმისადგომების უბნის აირგამწმენდი ფილტრის გაფრქვევის მილი	1	1	30	0.5	1.25	6.37	1.29	30	0	-	-	1	673.8	224.3	0	0

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.0095	0	1	0.26	101.09	0.5	0.2	123.42	0.65
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	148.128	0	1	0.61	101.09	0.5	0.47	123.42	0.65
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	54.7478	0	1	0.37	101.09	0.5	0.29	123.42	0.65

501		ამილენები					2.9403	0	1	0.4		101.09	0.5		0.31		123.42	0.65
602		ბენზოლი					3.0361	0	1	0.41		101.09	0.5		0.32		123.42	0.65
616		ქსილოლები					0.4451	0	1	0.45		101.09	0.5		0.35		123.42	0.65
621		ტოლუოლი					2.7602	0	1	0.94		101.09	0.5		0.73		123.42	0.65
%	43	#2 ნავმისადგომი	1	1	13	0.25	0.14	2.83	1.29	30	0	-	-	1	301.8	49.3	0	0
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
333		გოგირდწყალბადი. H2S					0.000549	0	1	0.14		38.17	0.5		0.14		38.17	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.195451	0	1	0.37		38.17	0.5		0.37		38.17	0.5
%	44	#3 ნავმისადგომი	1	1	13	0.25	0.14	2.83	1.29	30	0	-	-	1	456.8	77.3	0	0
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
415		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5					6.9639	0	1	0.26		38.17	0.5		0.26		38.17	0.5
416		ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					2.5738	0	1	0.16		38.17	0.5		0.16		38.17	0.5
501		ამილენები					0.2573	0	1	0.33		38.17	0.5		0.33		38.17	0.5
602		ბენზოლი					0.2367	0	1	0.3		38.17	0.5		0.3		38.17	0.5
616		ქსილოლები					0.0298	0	1	0.28		38.17	0.5		0.28		38.17	0.5
621		ტოლუოლი					0.2233	0	1	0.71		38.17	0.5		0.71		38.17	0.5
627		ეთილბენზოლი					0.0062	0	1	0.59		38.17	0.5		0.59		38.17	0.5
%	45	ბუფერული რეზერვუარების სასუნთქი სარქველი	1	1	14	0.25	0.28	5.66	1.29	30	0	-	-	1	712.8	168.3	0	0
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
416		ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					0.0008	0	1	0		46.58	0.5		0		47.09	0.51
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.000045	0	1	0		46.58	0.5		0		47.09	0.51
%	46	ნ/დამჭერი და შლამდამგროვებელი	1	3	2	0			1.29	0	20	-	-	1	790.8	208.3	814.8	220.3
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
416		ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					0.0089	0	1	0.01		11.4	0.5		0.01		11.4	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.0005	0	1	0.02		11.4	0.5		0.02		11.4	0.5
%	47	საკომპრესორო-სატუმბო	1	3	5	0			1.29	0	3	-	-	1	2823.9	148.4	2901.9	122.4
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um

415		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5				1.245	0	1	0.13		28.5	0.5		0.13		28.5	0.5
1728		ეთილმერკაპტანი. C2H6S				4.23E-05	0	1	0		28.5	0.5		0		28.5	0.5
%	48	რეზერვუარები 25ხ200 მ3	1	3	10	0			1.29	0	25	-	-	1	2967.9	185.4	3121.9	335.4
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი		
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
415		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5					0.468	0	1	0.01		57	0.5		0.01		57	0.5
1728		ეთილმერკაპტანი. C2H6S					0.000016	0	1	0		57	0.5		0		57	0.5
%	49	ნავთობდამჭერი	1	1	2	0.1	0	0.1	1.29	30	0	-	-	1	2708.9	154.4	0	0
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი		
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
416		ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					0.068	0	1	0.46		5.04	0.5		0.46		5.04	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.004	0	1	0.82		5.04	0.5		0.82		5.04	0.5
%	50	დიზელგენერატორის საკვამლე მილი	1	1	2	0.15	0.3	16.98	1.29	450	0	-	-	1	2717	114	0	0
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი		
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
301		აზოტის დიოქსიდი					0.037613	0	1	1.07		41.13	4.17		1.07		41.17	4.2
304		აზოტის ოქსიდი					0.037613	0	1	0.54		41.13	4.17		0.54		41.17	4.2
328		ჭვარტლი					0.004133	0	1	0.16		41.13	4.17		0.16		41.17	4.2
330		გოგირდის დიოქსიდი					0.028889	0	1	0.33		41.13	4.17		0.33		41.17	4.2
337		ნახშირბადის ოქსიდი					0.082222	0	1	0.09		41.13	4.17		0.09		41.17	4.2
703		ბენზ(ა)პირენი					1E-07	0	1	0		41.13	4.17		0		41.17	4.2
1325		ფორმალდეჰიდი					0.000956	0	1	0.09		41.13	4.17		0.09		41.17	4.2
2732		ნავთის ფრაქცია					0.022867	0	1	0.09		41.13	4.17		0.09		41.17	4.2
%	51	გათბობის საქვაბის საკვამლე მილი	1	1	6	0.3	0.05	0.76	1.29	150	0	-	-	1	683.5	-671.6	0	0
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი		
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
301		აზოტის დიოქსიდი					0.002061	0	1	0.09		21.92	0.67		0.09		22.92	0.71
304		აზოტის ოქსიდი					0.002061	0	1	0.05		21.92	0.67		0.04		22.92	0.71
337		ნახშირბადის ოქსიდი					0.010017	0	1	0.02		21.92	0.67		0.02		22.92	0.71
703		ბენზ(ა)პირენი					9E-11	0	1	0		21.92	0.67		0		22.92	0.71
%	52	გათბობის საქვაბის საკვამლე მილი	1	1	5	0.25	0.04	0.81	1.29	150	0	-	-	1	1121.8	-813.8	0	0
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი		
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
301		აზოტის დიოქსიდი					0.001526	0	1	0.11		17.73	0.65		0.1		18.53	0.68
304		აზოტის ოქსიდი					0.001526	0	1	0.05		17.73	0.65		0.05		18.53	0.68

337		ნახშირბადის ოქსიდი					0.00742	0	1	0.02		17.73	0.65		0.02		18.53	0.68
703		ბენზ(ა)პირენი					7E-11	0	1	0		17.73	0.65		0		18.53	0.68
%	53	გათბობის საქვაბის საკვამლე მილი	2	1	5	0.25	0.04	0.81	1.29	150	0	-	-	1	885.8	-677.1	0	0

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი			
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ		Xm	Um
301	აზოტის დიოქსიდი	0.001526	0	1	0.11	17.73	0.65	0.1		18.53	0.68
304	აზოტის ოქსიდი	0.001526	0	1	0.05	17.73	0.65	0.05		18.53	0.68
337	ნახშირბადის ოქსიდი	0.00742	0	1	0.02	17.73	0.65	0.02		18.53	0.68
703	ბენზ(ა)პირენი	7E-11	0	1	0	17.73	0.65	0		18.53	0.68

%	54	ტექნოლოგიური ტრანსპორტისა და სპეცტექნიკის სადგური	1	3	5	0			1.29	0	13	-	-	1	2642.9	72.4	2673.9	72.4

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი			
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ		Xm	Um
123	რკინის ოქსიდი	0.001179	0	1	0	28.5	0.5	0		28.5	0.5
143	მანგანუმის დიოქსიდი	0.000111	0	1	0.06	28.5	0.5	0.06		28.5	0.5
342	ფტორწყალბადი	0.000404	0	1	0.11	28.5	0.5	0.11		28.5	0.5
344	სუსტად ხსნადი ფტორიდები	0.000149	0	1	0	28.5	0.5	0		28.5	0.5
621	ტოლუოლი	0.012934	0	1	0.11	28.5	0.5	0.11		28.5	0.5
1042	ბუტილის სპირტი	0.005174	0	1	0.27	28.5	0.5	0.27		28.5	0.5
1061	ეთილის სპირტი	0.00776	0	1	0.01	28.5	0.5	0.01		28.5	0.5
1210	ბუტილაცეტატი	0.012934	0	1	0.68	28.5	0.5	0.68		28.5	0.5
1240	ეთილაცეტატი	0.012934	0	1	0.68	28.5	0.5	0.68		28.5	0.5
2908	ცემენტის მტვერი	0.000149	0	1	0	28.5	0.5	0		28.5	0.5
2909	არაორგანული მტვერი	0.014167	0	1	0.15	28.5	0.5	0.15		28.5	0.5

%	55	მექანიკური საამქრო	1	1	6	0.5	0.29	1.5	1.29	30	0	-	-	1	1113.5	-773.1	0	0

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი			
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ		Xm	Um
123	რკინის ოქსიდი	0.001179	0	1	0	21.17	0.5	0		26.71	0.69
143	მანგანუმის დიოქსიდი	0.000111	0	1	0.09	21.17	0.5	0.07		26.71	0.69
342	ფტორწყალბადი	0.000162	0	1	0.06	21.17	0.5	0.05		26.71	0.69
344	სუსტად ხსნადი ფტორიდები	0.000149	0	1	0	21.17	0.5	0		26.71	0.69
2908	ცემენტის მტვერი	0.000149	0	1	0	21.17	0.5	0		26.71	0.69

%	56	გაზგამწმენდი დანადგარის გაფრქვევის მილი	1	1	15	0.25	0.22	4.58	1.29	30	0	-	-	1	1986.1	-926.4	0	0

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი			
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ		Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.000982	0	1	0.16	46.8	0.5	0.16		46.8	0.5
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	21.4111	0	1	0.51	46.8	0.5	0.51		46.8	0.5

416		ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					7.91328	0	1	0.32		46.8	0.5		0.32		46.8	0.5
501		ამილენები					0.791012	0	1	0.63		46.8	0.5		0.63		46.8	0.5
602		ბენზოლი					0.727731	0	1	0.58		46.8	0.5		0.58		46.8	0.5
616		ქსილოლები					0.091757	0	1	0.55		46.8	0.5		0.55		46.8	0.5
621		ტოლუოლი					0.686598	0	1	1.38		46.8	0.5		1.38		46.8	0.5
627		ეთილბენზოლი					0.018984	0	1	1.14		46.8	0.5		1.14		46.8	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.34964	0	1	0.42		46.8	0.5		0.42		46.8	0.5
%	60	სატუმბო	1	3	2	0			1.29	0	4	-	-	1	1776.1	-955.4	1796.1	-953.4
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
333		გოგირდწყალბადი. H2S					5.32E-05	0	1	0.32		11.4	0.5		0.32		11.4	0.5
415		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5					0.026	0	1	0.02		11.4	0.5		0.02		11.4	0.5
416		ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					0.01	0	1	0.01		11.4	0.5		0.01		11.4	0.5
501		ამილენები					0.001	0	1	0.03		11.4	0.5		0.03		11.4	0.5
602		ბენზოლი					0.0009	0	1	0.03		11.4	0.5		0.03		11.4	0.5
616		ქსილოლები					0.00011	0	1	0.02		11.4	0.5		0.02		11.4	0.5
621		ტოლუოლი					0.0008	0	1	0.06		11.4	0.5		0.06		11.4	0.5
627		ეთილბენზოლი					2.34E-05	0	1	0.05		11.4	0.5		0.05		11.4	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.018947	0	1	0.85		11.4	0.5		0.85		11.4	0.5
%	61	ნავთობდამჭერი	1	3	2	0			1.29	0	5	-	-	1	1780.1	-940.4	1790.1	-940.4
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
416		ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					0.0062	0	1	0.01		11.4	0.5		0.01		11.4	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.00036	0	1	0.02		11.4	0.5		0.02		11.4	0.5
%	62	1200 მ3 შლამსაცავი	1	3	2	0			1.29	0	12	-	-	1	3152.9	398.4	3190.9	361.4
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
416		ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					0.0776	0	1	0.12		11.4	0.5		0.12		11.4	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.0046	0	1	0.21		11.4	0.5		0.21		11.4	0.5
%	63	2ხ1200 მ3 შლამების საცავი	1	3	2	0			1.29	0	5	-	-	1	3189	285	3169	265
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
416		ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					0.155	0	1	0.23		11.4	0.5		0.23		11.4	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.0092	0	1	0.41		11.4	0.5		0.41		11.4	0.5
%	64	ინსინერატორის დანადგარის მილი	1	1	15	0.5	2.92	14.86	1.29	70	0	-	-	1	3110.9	186.4	0	0
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი			

			Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
301	აზოტის დიოქსიდი	0.0189	0	1	0.01	161	1.34	0.01	173.79	1.51
304	აზოტის ოქსიდი	0.0189	0	1	0.01	161	1.34	0.01	173.79	1.51
328	ჭვარტლი	0.00278	0	1	0	161	1.34	0	173.79	1.51
330	გოგირდის დიოქსიდი	0.06667	0	1	0.02	161	1.34	0.02	173.79	1.51
337	ნახშირბადის ოქსიდი	0.15444	0	1	0	161	1.34	0	173.79	1.51

%	65	800 მ3 შლამსაცავი მიწაყრილი	1	3	2	0			1.29	0	10	-	-	1	3161.9	316.4	3171.9	327.4

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	0.0776	0	1	0.12	11.4	0.5	0.12	11.4	0.5
2754	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19	0.0046	0	1	0.21	11.4	0.5	0.21	11.4	0.5

%	66	დიზელის ავზის სასუნთქი სარქველი	1	1	5	0.1	0	0.04	1.29	30	0	-	-	1	3133.9	173.4	0	0

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	8.69E-05	0	1	0.29	12.43	0.5	0.29	12.43	0.5
2754	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19	0.030946	0	1	0.77	12.43	0.5	0.77	12.43	0.5

%	67	აირგამწმენდი დანადგარის გაფრქვევის მილი	1	1	36.7	0.5	0.39	1.98	1.29	30	0	-	-	1	1265.5	-442.1	0	0

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.0008	0	1	0.02	99.31	0.5	0.02	99.31	0.5
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	21.388	0	1	0.09	99.31	0.5	0.09	99.31	0.5
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	7.905	0	1	0.05	99.31	0.5	0.05	99.31	0.5
501	ამილენები	0.79	0	1	0.11	99.31	0.5	0.11	99.31	0.5
602	ბენზოლი	0.727	0	1	0.1	99.31	0.5	0.1	99.31	0.5
616	ქსილოლები	0.092	0	1	0.09	99.31	0.5	0.09	99.31	0.5
621	ტოლუოლი	0.686	0	1	0.23	99.31	0.5	0.23	99.31	0.5
627	ეთილბენზოლი	0.019	0	1	0.19	99.31	0.5	0.19	99.31	0.5
2754	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19	1.0014	0	1	0.2	99.31	0.5	0.2	99.31	0.5

%	68	ავტოესტაკადა	1	1	2	0.5	0	0.01	1.29	30	0	-	-	1	832.6	-507.9	0	0

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.000012	0	1	0.33	5	0.5	0.33	5	0.5
2754	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19	0.004395	0	1	0.92	5	0.5	0.92	5	0.5

%	69	800 მ3 რკინა-ბეტონის საცავი	1	3	2	0			1.29	0	5	-	-	1	3248.9	293.4	3244.9	288.4

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	0.073	0	1	0.11	11.4	0.5	0.11	11.4	0.5
2754	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19	0.0043	0	1	0.19	11.4	0.5	0.19	11.4	0.5

%	70	300 მ3 რკინა-ბეტონის საცავი	1	3	2	0			1.29	0	5	-	-	1	3192.9	346.4	3189.9	340.4

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	0.047	0	1	0.07	11.4	0.5	0.07	11.4	0.5
2754	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19	0.0028	0	1	0.13	11.4	0.5	0.13	11.4	0.5

%	71	ავტოგასამართი სადგური	1	1	3	0.01	0.01	178.25	1.29	30	0	-	-	1	2625.9	100.4	0	0

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	2.77E-05	0	1	0.03	26.42	0.77	0.03	26.42	0.77
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	1.970142	0	1	0.37	26.42	0.77	0.37	26.42	0.77
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	0.72814	0	1	0.23	26.42	0.77	0.23	26.42	0.77
501	ამილენები	0.072785	0	1	0.45	26.42	0.77	0.45	26.42	0.77
602	ბენზოლი	0.066962	0	1	0.42	26.42	0.77	0.42	26.42	0.77
616	ქსილოლები	0.008443	0	1	0.39	26.42	0.77	0.39	26.42	0.77
621	ტოლუოლი	0.060318	0	1	0.93	26.42	0.77	0.93	26.42	0.77
627	ეთილბენზოლი	0.001747	0	1	0.81	26.42	0.77	0.81	26.42	0.77
2754	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19	0.009868	0	1	0.09	26.42	0.77	0.09	26.42	0.77

%	72	სატუმბო სადგური	1	3	2	0			1.29	0	5	-	-	1	1423.5	-364	1399.5	-350

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.00001	0	1	0.06	11.4	0.5	0.06	11.4	0.5
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	0.0264	0	1	0.02	11.4	0.5	0.02	11.4	0.5
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	0.0098	0	1	0.01	11.4	0.5	0.01	11.4	0.5
501	ამილენები	0.00098	0	1	0.03	11.4	0.5	0.03	11.4	0.5
602	ბენზოლი	0.0009	0	1	0.03	11.4	0.5	0.03	11.4	0.5
616	ქსილოლები	0.000113	0	1	0.03	11.4	0.5	0.03	11.4	0.5
621	ტოლუოლი	0.000846	0	1	0.06	11.4	0.5	0.06	11.4	0.5
627	ეთილბენზოლი	0.000023	0	1	0.05	11.4	0.5	0.05	11.4	0.5
2754	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19	0.01949	0	1	0.87	11.4	0.5	0.87	11.4	0.5

%	73	რეზერვუარები 7ხ3000 მ3	1	1	10	0.1	0.01	0.76	1.29	20	0	-	-	1	2881.9	172.4	0	0

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	0.468	0	1	0.01	57	0.5	0.04	25.44	0.5
1728	ეთილმერკაპტანი. C2H6S	0.000016	0	1	0	57	0.5	0	25.44	0.5

%	74	სარკინიგზო ესტაკადა	1	3	3	0			1.29	0	5	-	-	1	2914.9	225.4	3130.9	433.4
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული						ზამთარი		
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
415		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5					0.089	0	1	0.03		17.1	0.5		0.03		17.1	0.5
1728		ეთილმერკაპტანი. C2H6S					0.000003	0	1	0		17.1	0.5		0		17.1	0.5
%	75	უნაპირო ნავმისადგომზე ტანკერის ტანკი	1	1	15	0.2	0.15	4.81	1.29	20	0	-	-	1	200	200	0	0
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული						ზამთარი		
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
415		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5					4.494	0.378	1	0.04		85.5	0.5		0.12		45.26	0.5
1728		ეთილმერკაპტანი. C2H6S					0.000144	1.3E-05	1	0		85.5	0.5		0		45.26	0.5
%	77	ლაბორატორია 1	1	1	5	0.25	0.21	4.28	1.29	30	0	-	-	1	1041.6	-620.2	0	0
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული						ზამთარი		
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
150		ნატრიუმის ჰიდროქსიდი (კაუსტიკური სოდა)					1.31E-05	0	1	0.01		21.36	0.5		0.01		25.09	0.65
316		ქლორწყალბადი					0.000132	0	1	0.01		21.36	0.5		0		25.09	0.65
322		გოგირდმჟავა					2.67E-05	0	1	0		21.36	0.5		0		25.09	0.65
1555		ძმარმჟავა					0.000192	0	1	0.01		21.36	0.5		0.01		25.09	0.65
%	78	ლაბორატორია 2	1	1	5	0.25	0.21	4.28	1.29	30	0	-	-	1	1058.3	-473.8	0	0
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული						ზამთარი		
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
150		ნატრიუმის ჰიდროქსიდი (კაუსტიკური სოდა)					1.31E-05	0	1	0.01		21.36	0.5		0.01		25.09	0.65
316		ქლორწყალბადი					0.000132	0	1	0.01		21.36	0.5		0		25.09	0.65
322		გოგირდმჟავა					2.67E-05	0	1	0		21.36	0.5		0		25.09	0.65
1555		ძმარმჟავა					0.000192	0	1	0.01		21.36	0.5		0.01		25.09	0.65
%	79	ლაბორატორია 3	1	1	5	0.25	0.21	4.28	1.29	30	0	-	-	1	625.4	204.1	0	0
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული						ზამთარი		
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
150		ნატრიუმის ჰიდროქსიდი (კაუსტიკური სოდა)					1.31E-05	0	1	0.01		21.36	0.5		0.01		25.09	0.65
316		ქლორწყალბადი					0.000132	0	1	0.01		21.36	0.5		0		25.09	0.65
322		გოგირდმჟავა					2.67E-05	0	1	0		21.36	0.5		0		25.09	0.65
1555		ძმარმჟავა					0.000192	0	1	0.01		21.36	0.5		0.01		25.09	0.65
%	80	ლაბორატორია 4	1	1	5	0.25	0.21	4.28	1.29	30	0	-	-	1	2833.7	122.3	0	0
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული						ზამთარი		
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um

150	ნატრიუმის ჰიდროქსიდი (კაუსტიკური სოდა)					1.31E-05	0	1	0.01		21.36	0.5		0.01		25.09	0.65
316	ქლორწყალბადი					0.000132	0	1	0.01		21.36	0.5		0		25.09	0.65
322	გოგირდმჟავა					2.67E-05	0	1	0		21.36	0.5		0		25.09	0.65
1555	ძმარმჟავა					0.000192	0	1	0.01		21.36	0.5		0.01		25.09	0.65
%	81	დიზელის უბნის საოპერატოროს საქვაბე	1	1	6	0.25	0.04	0.81	1.29	150	0	-	-	1	691.6	-636.2	0	0
კოდი	ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი				
									Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um	
301	აზოტის დიოქსიდი					0.006325	0	1	0.33		19.79	0.61		0.31		20.69	0.64	
304	აზოტის ოქსიდი					0.006325	0	1	0.16		19.79	0.61		0.15		20.69	0.64	
337	ნახშირბადის ოქსიდი					0.030752	0	1	0.06		19.79	0.61		0.06		20.69	0.64	
703	ბენზ(ა)პირენი					2.85E-10	0	1	0		19.79	0.61		0		20.69	0.64	
%	82	მე-4 და მე-5 სარკინიგზო ესტაკადის საოპერატოროს საქვაბე	1	1	5	0.3	0.05	0.76	1.29	150	0	-	-	1	1456.5	-520.9	0	0
კოდი	ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი				
									Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um	
301	აზოტის დიოქსიდი					0.001795	0	1	0.11		19.61	0.72		0.1		20.5	0.75	
304	აზოტის ოქსიდი					0.001795	0	1	0.05		19.61	0.72		0.05		20.5	0.75	
337	ნახშირბადის ოქსიდი					0.008729	0	1	0.02		19.61	0.72		0.02		20.5	0.75	
703	ბენზ(ა)პირენი					8.14E-11	0	1	0		19.61	0.72		0		20.5	0.75	
%	83	ნავთის უბნის საოპერატოროს საქვაბე	1	1	4.5	0.3	0.05	0.76	1.29	150	0	-	-	1	1431.7	-331.2	0	0
კოდი	ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი				
									Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um	
301	აზოტის დიოქსიდი					0.001795	0	1	0.13		18.41	0.74		0.12		19.23	0.78	
304	აზოტის ოქსიდი					0.001795	0	1	0.06		18.41	0.74		0.06		19.23	0.78	
337	ნახშირბადის ოქსიდი					0.008729	0	1	0.03		18.41	0.74		0.02		19.23	0.78	
703	ბენზ(ა)პირენი					8.14E-11	0	1	0		18.41	0.74		0		19.23	0.78	
%	84	სასადილო შენობის საქვაბე	1	1	6	0.25	0.04	0.81	1.29	150	0	-	-	1	1375.2	-484.8	0	0
კოდი	ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული					ზამთარი				
									Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um	
301	აზოტის დიოქსიდი					0.006325	0	1	0.33		19.79	0.61		0.31		20.69	0.64	
304	აზოტის ოქსიდი					0.006325	0	1	0.16		19.79	0.61		0.15		20.69	0.64	
337	ნახშირბადის ოქსიდი					0.030752	0	1	0.06		19.79	0.61		0.06		20.69	0.64	
703	ბენზ(ა)პირენი					2.85E-10	0	1	0		19.79	0.61		0		20.69	0.64	
%	85	სატრანსპორტო უბნის ადმინისტრაციული შენობის საქვაბე	1	1	4.5	0.3	0.05	0.76	1.29	150	0	-	-	1	2668.5	60.1	0	0

კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული				ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um	Cm/ზდკ		Xm	Um
301		აზოტის დიოქსიდი					0.001795	0	1	0.13		18.41	0.74	0.12		19.23	0.78
304		აზოტის ოქსიდი					0.001795	0	1	0.06		18.41	0.74	0.06		19.23	0.78
337		ნახშირბადის ოქსიდი					0.008729	0	1	0.03		18.41	0.74	0.02		19.23	0.78
703		ბენზ(ა)პირენი					8.14E-11	0	1	0		18.41	0.74	0		19.23	0.78
%	86	თხევადი აირის (გნა) უბნის ოფისის საქვაბე	1	1	6	0.25	0.04	0.81	1.29	150	0	-	-	1	2780.6	110.3	0	0

კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული				ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um	Cm/ზდკ		Xm	Um
301		აზოტის დიოქსიდი					0.006325	0	1	0.33		19.79	0.61	0.31		20.69	0.64
304		აზოტის ოქსიდი					0.006325	0	1	0.16		19.79	0.61	0.15		20.69	0.64
337		ნახშირბადის ოქსიდი					0.030752	0	1	0.06		19.79	0.61	0.06		20.69	0.64
703		ბენზ(ა)პირენი					2.85E-10	0	1	0		19.79	0.61	0		20.69	0.64
%	87	თხევადი აირის (გნა) უბნის საოპერატოროს საქვაბე	1	1	4.5	0.3	0.05	0.76	1.29	150	0	-	-	1	2998.9	61.3	0	0

კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული				ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um	Cm/ზდკ		Xm	Um
301		აზოტის დიოქსიდი					0.001795	0	1	0.13		18.41	0.74	0.12		19.23	0.78
304		აზოტის ოქსიდი					0.001795	0	1	0.06		18.41	0.74	0.06		19.23	0.78
337		ნახშირბადის ოქსიდი					0.008729	0	1	0.03		18.41	0.74	0.02		19.23	0.78
703		ბენზ(ა)პირენი					8.14E-11	0	1	0		18.41	0.74	0		19.23	0.78
%	501	რეზერვუარების A ჯგუფის სასუნთქი სარქველები	1	3	14	0			1.29	0	90	-	-	1	733.5	-597.1	849.5	-627.1

კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული				ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um	Cm/ზდკ		Xm	Um
333		გოგირდწყალბადი. H2S					0.0001	0	1	0.01		79.8	0.5	0.01		79.8	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.1419	0	1	0.07		79.8	0.5	0.07		79.8	0.5
%	502	რეზერვუარების B ჯგუფის სასუნთქი სარქველები	1	3	14	0			1.29	0	70	-	-	1	855.5	-616.1	907.5	-619.1

კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული				ზამთარი			
										Cm/ზდკ		Xm	Um	Cm/ზდკ		Xm	Um
333		გოგირდწყალბადი. H2S					0.0002	0	1	0.01		79.8	0.5	0.01		79.8	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.0939	0	1	0.04		79.8	0.5	0.04		79.8	0.5
%	504	რეზერვუარების D ჯგუფის სასუნთქი სარქველები	1	3	14	0			1.29	0	25	-	-	1	916.9	-719.8	943.9	-719.8

კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული				ზამთარი			

										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
333		გოგირდწყალბადი. H2S					0.000045	0	1	0		79.8	0.5		0		79.8	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.023955	0	1	0.01		79.8	0.5		0.01		79.8	0.5
%	512	რეზერვუარები I ჯგუფის სასუნთქი სარქველები	1	3	14	0			1.29	0	90	-	-	1	1270.5	-596.1	1407.5	-554.1
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F			ზაფხული					ზამთარი	
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
333		გოგირდწყალბადი. H2S					0.000223	0	1	0.01		79.8	0.5		0.01		79.8	0.5
415		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5					0.915692	0	1	0.01		79.8	0.5		0.01		79.8	0.5
416		ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					0.338444	0	1	0.01		79.8	0.5		0.01		79.8	0.5
602		ბენზოლი					0.00442	0	1	0		79.8	0.5		0		79.8	0.5
616		ქსილოლები					0.001389	0	1	0		79.8	0.5		0		79.8	0.5
621		ტოლუოლი					0.002778	0	1	0		79.8	0.5		0		79.8	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.046152	0	1	0.02		79.8	0.5		0.02		79.8	0.5
%	514	რეზერვუარები I ჯგუფის სასუნთქი სარქველები	1	3	14	0			1.29	0	95	-	-	1	1177.5	-732.1	1329.5	-776.1
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F			ზაფხული					ზამთარი	
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
333		გოგირდწყალბადი. H2S					0.0003	0	1	0.02		79.8	0.5		0.02		79.8	0.5
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.0556	0	1	0.03		79.8	0.5		0.03		79.8	0.5
%	515	აირგამწმენდი დანადგარის ბაიპასური მილი	1	1	22	0.3	0.54	7.61	1.29	30	0	-	-	1	1160.5	-691.1	0	0
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F			ზაფხული					ზამთარი	
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
333		გოგირდწყალბადი. H2S					0.000257	0	1	0.01		73.69	0.5		0.01		78.48	0.55
415		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5					0.20267	0	1	0		73.69	0.5		0		78.48	0.55
416		ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					0.042244	0	1	0		73.69	0.5		0		78.48	0.55
501		ამილენები					0.00012	0	1	0		73.69	0.5		0		78.48	0.55
602		ბენზოლი					0.001436	0	1	0		73.69	0.5		0		78.48	0.55
616		ქსილოლები					0.00033	0	1	0		73.69	0.5		0		78.48	0.55
621		ტოლუოლი					0.000424	0	1	0		73.69	0.5		0		78.48	0.55
627		ეთილბენზოლი					0.000003	0	1	0		73.69	0.5		0		78.48	0.55
1715		მეთილმერკაპტანი					1.1E-06	0	1	0		73.69	0.5		0		78.48	0.55
1728		ეთილმერკაპტანი. C2H6S					4E-07	0	1	0		73.69	0.5		0		78.48	0.55
2754		ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.06446	0	1	0.03		73.69	0.5		0.03		78.48	0.55
%	516	რეზერვუარები N ჯგუფი სასუნთქი სარქველები	1	3	14	0			1.29	0	90	-	-	1	1122.5	-640.1	1254.5	-599.1
კოდი		ნივთიერების დასახელება					გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F			ზაფხული					ზამთარი	
										Cm/ზდკ		Xm	Um		Cm/ზდკ		Xm	Um
333		გოგირდწყალბადი. H2S					0.000445	0	1	0.03		79.8	0.5		0.03		79.8	0.5

415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5					1.957121	0	1	0.02		79.8	0.5		0.02		79.8	0.5
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1					0.72336	0	1	0.01		79.8	0.5		0.01		79.8	0.5
602	ბენზოლი					0.009447	0	1	0		79.8	0.5		0		79.8	0.5
616	ქსილოლები					0.002969	0	1	0.01		79.8	0.5		0.01		79.8	0.5
621	ტოლუოლი					0.005938	0	1	0		79.8	0.5		0		79.8	0.5
2754	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19					0.092305	0	1	0.04		79.8	0.5		0.04		79.8	0.5
%	529	რეზერვუარები I ჯგუფი სასუნთქი სარქველები	1	3	14	0			1.29	0	85	-	-	1	1758.1	-918.4	1863.1	-779.4

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი			
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ		Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.00066	0	1	0.04	79.8	0.5	0.04		79.8	0.5
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	0.915692	0	1	0.01	79.8	0.5	0.01		79.8	0.5
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	0.338444	0	1	0.01	79.8	0.5	0.01		79.8	0.5
501	ამილენები	0.0068	0	1	0	79.8	0.5	0		79.8	0.5
602	ბენზოლი	0.0062	0	1	0	79.8	0.5	0		79.8	0.5
616	ქსილოლები	0.001389	0	1	0	79.8	0.5	0		79.8	0.5
621	ტოლუოლი	0.0059	0	1	0	79.8	0.5	0		79.8	0.5
627	ეთილბენზოლი	0.0002	0	1	0	79.8	0.5	0		79.8	0.5
2754	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19	0.235598	0	1	0.11	79.8	0.5	0.11		79.8	0.5
%	530	რეზერვუარები II ჯგუფი სასუნთქი სარქველები	1	3	14	0			1.29	30	5	-	-	1	1904.5	-832.8	2065.5	-872.8

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი			
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ		Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.001102	0	1	0.07	79.8	0.5	0.07		79.8	0.5
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	3.571	0	1	0.03	79.8	0.5	0.03		79.8	0.5
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	1.32	0	1	0.02	79.8	0.5	0.02		79.8	0.5
602	ბენზოლი	0.017	0	1	0.01	79.8	0.5	0.01		79.8	0.5
616	ქსილოლები	0.005	0	1	0.01	79.8	0.5	0.01		79.8	0.5
621	ტოლუოლი	0.011	0	1	0.01	79.8	0.5	0.01		79.8	0.5
2754	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19	0.393448	0	1	0.19	79.8	0.5	0.19		79.8	0.5
%	533	რეზერვუარები I ჯგუფი სასუნთქი სარქველები	1	3	15	0			1.29	0	50	-	-	1	4036.9	592.6	4218.9	549.6

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი			
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ		Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.000926	0	1	0.05	85.5	0.5	0.05		85.5	0.5
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	1.217871	0	1	0.01	85.5	0.5	0.01		85.5	0.5
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	0.45013	0	1	0.01	85.5	0.5	0.01		85.5	0.5
602	ბენზოლი	0.005879	0	1	0	85.5	0.5	0		85.5	0.5
616	ქსილოლები	0.001848	0	1	0	85.5	0.5	0		85.5	0.5
621	ტოლუოლი	0.003695	0	1	0	85.5	0.5	0		85.5	0.5
1715	მეთილმერკაპტანი	3.8E-06	0	1	0	85.5	0.5	0		85.5	0.5
1728	ეთილმერკაპტანი. C2H6S	1.3E-06	0	1	0	85.5	0.5	0		85.5	0.5

%	534	რეზერვუარები II ჯგუფი სასუნთქი სარქველები	1	3	15	0			1.29	0	40	-	-	1	4235.9	525.6	4276.9	525.6

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	0.627	0	1	0.01	85.5	0.5	0.01	85.5	0.5
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	0.094	0	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
602	ბენზოლი	0.004	0	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
616	ქსილოლები	0.001	0	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
621	ტოლუოლი	0.001	0	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5

%	535	რეზერვუარები III ჯგუფი სასუნთქი სარქველები	1	3	15	0			1.29	0	40	-	-	1	4445.9	445.6	4488.9	445.6

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.0001	0	1	0.01	85.5	0.5	0.01	85.5	0.5
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	0.641	0	1	0.01	85.5	0.5	0.01	85.5	0.5
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	0.2369	0	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
602	ბენზოლი	0.0031	0	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
616	ქსილოლები	0.001	0	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
621	ტოლუოლი	0.0019	0	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5

%	536	რეზერვუარები IV ჯგუფი სასუნთქი სარქველები	1	3	15	0			1.29	0	60	-	-	1	3954.9	545.6	4104.9	445.6

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.001382	0	1	0.07	85.5	0.5	0.07	85.5	0.5
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	1.08744	0	1	0.01	85.5	0.5	0.01	85.5	0.5
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	0.338444	0	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
602	ბენზოლი	0.007703	0	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
616	ქსილოლები	0.001768	0	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
621	ტოლუოლი	0.002778	0	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
1715	მეთილმერკაპტანი	5.7E-06	0	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
1728	ეთილმერკაპტანი. C2H6S	1.9E-06	0	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5

%	537	რეზერვუარები V ჯგუფი სასუნთქი სარქველები	1	3	15	0			1.29	0	120	-	-	1	4149.9	464.6	4195.9	343.6

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.000926	0	1	0.05	85.5	0.5	0.05	85.5	0.5
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	1.217871	0	1	0.01	85.5	0.5	0.01	85.5	0.5
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	0.45013	0	1	0.01	85.5	0.5	0.01	85.5	0.5
602	ბენზოლი	0.005879	0	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
616	ქსილოლები	0.001848	0	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
621	ტოლუოლი	0.003695	0	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5

1715		მეთილმერკაპტანი					3.8E-06	0	1	0		85.5	0.5		0		85.5	0.5
1728		ეთილმერკაპტანი. C2H6S					1.3E-06	0	1	0		85.5	0.5		0		85.5	0.5
%	556	გაზგამწმენდი დანადგარის გაფრქვევის მილი	1	1	15	0.25	0.22	4.58	1.29	30	0	-	-	1	1986.1	-926.4	0	0

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი			
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um	
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	0.054978	0	1	0	46.8	0.5	0	46.8	0.5	
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	0.020319	0	1	0	46.8	0.5	0	46.8	0.5	
501	ამილენები	0.002031	0	1	0	46.8	0.5	0	46.8	0.5	
602	ბენზოლი	0.001869	0	1	0	46.8	0.5	0	46.8	0.5	
616	ქსილოლები	0.000236	0	1	0	46.8	0.5	0	46.8	0.5	
621	ტოლუოლი	0.001763	0	1	0	46.8	0.5	0	46.8	0.5	
627	ეთილბენზოლი	0.000049	0	1	0	46.8	0.5	0	46.8	0.5	

%	567	აირგამწმენდი დანადგარის გაფრქვევის მილი	1	1	36.7	0.5	0.3	1.53	1.29	30	0	-	-	1	1265.5	-442.1	0	0

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი			
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um	
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.00134	0	1	0.04	97.42	0.5	0.04	97.42	0.5	
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	0.633559	0	1	0	97.42	0.5	0	97.42	0.5	
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	0.234794	0	1	0	97.42	0.5	0	97.42	0.5	
501	ამილენები	0.000279	0	1	0	97.42	0.5	0	97.42	0.5	
602	ბენზოლი	0.003256	0	1	0	97.42	0.5	0	97.42	0.5	
616	ქსილოლები	0.001033	0	1	0	97.42	0.5	0	97.42	0.5	
621	ტოლუოლი	0.002242	0	1	0	97.42	0.5	0	97.42	0.5	
627	ეთილბენზოლი	0.000007	0	1	0	97.42	0.5	0	97.42	0.5	
2754	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19	0.040718	0	1	0.01	97.42	0.5	0.01	97.42	0.5	

%	1000	ფონი	1	3	12	0			1.29	30	200	-	-	1	2065.9	187.9	2265.9	387.9

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული			ზამთარი			
					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um	
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.001112	0	1	0.1	68.4	0.5	0.1	68.4	0.5	
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	10.77757	0	1	0.15	68.4	0.5	0.15	68.4	0.5	
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	3.1	0	1	0.07	68.4	0.5	0.07	68.4	0.5	
501	ამილენები	0.05346	0	1	0.02	68.4	0.5	0.02	68.4	0.5	
602	ბენზოლი	0.27729	0	1	0.13	68.4	0.5	0.13	68.4	0.5	
616	ქსილოლები	0.020368	0	1	0.07	68.4	0.5	0.07	68.4	0.5	
621	ტოლუოლი	0.200016	0	1	0.23	68.4	0.5	0.23	68.4	0.5	
627	ეთილბენზოლი	0.00108	0	1	0.04	68.4	0.5	0.04	68.4	0.5	
2754	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19	0.374487	0	1	0.26	68.4	0.5	0.26	68.4	0.5	

%	2000	ფონი ტერმინალ 1	1	3	11	0			1.29	30	40	-	-	1	1100.6	8.62	942.39	51.78

კოდი	ნივთიერების დასახელება	გაფრქვევა (გ/წმ)	გაფრქვევა (ტ/წ)	F	ზაფხული	ზამთარი

					Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
123	რკინის ოქსიდი	0.0023	0	1	0	62.7	0.5	0	62.7	0.5
143	მანგანუმის დიოქსიდი	0.0002	0	1	0.02	62.7	0.5	0.02	62.7	0.5
301	აზოტის დიოქსიდი	0.019	0	1	0.08	62.7	0.5	0.08	62.7	0.5
328	ჭვარტლი	0.0014	0	1	0.01	62.7	0.5	0.01	62.7	0.5
330	გოგირდის დიოქსიდი	0.0333	0	1	0.06	62.7	0.5	0.06	62.7	0.5
333	გოგირდწყალბადი. H2S	0.0004	0	1	0.04	62.7	0.5	0.04	62.7	0.5
337	ნახშირბადის ოქსიდი	0.0773	0	1	0.01	62.7	0.5	0.01	62.7	0.5
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	31.83522	0	1	0.53	62.7	0.5	0.53	62.7	0.5
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	11.7659	0	1	0.33	62.7	0.5	0.33	62.7	0.5
501	ამილენები	1.17612	0	1	0.66	62.7	0.5	0.66	62.7	0.5
602	ბენზოლი	1.08203	0	1	0.6	62.7	0.5	0.6	62.7	0.5
616	ქსილოლები	0.13643	0	1	0.57	62.7	0.5	0.57	62.7	0.5
621	ტოლუოლი	1.020872	0	1	1.42	62.7	0.5	1.42	62.7	0.5
627	ეთილბენზოლი	0.028227	0	1	1.18	62.7	0.5	1.18	62.7	0.5
2754	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19	0.5564	0	1	0.47	62.7	0.5	0.47	62.7	0.5
2908	ცემენტის მტვერი	0.015	0	1	0.04	62.7	0.5	0.04	62.7	0.5

ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით

წყაროთა ტიპები:

1 - წერტილოვანი;

2 - წრფივი;

3 - არაორგანიზებული;

4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის;

5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით;

6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით;

7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა;

8 - ავტომაგისტრალი

9 - წერტილოვანი, გაფრქვევით გვერდიდან

10 - ჩირაღდანი

ნივთიერება: 0123 რკინის ოქსიდი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	54	3	0.001179	1	0	28.5	0.5	0	28.5	0.5
0	0	55	1	0.0011787	1	0	21.17	0.5	0	26.71	0.69
0	0	2000	3	0.0023	1	0	62.7	0.5	0	62.7	0.5
სულ:				0.0046577		0			0		

ნივთიერება: 0143 მანგანუმის დიოქსიდი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	54	3	0.000111	1	0.06	28.5	0.5	0.06	28.5	0.5
0	0	55	1	0.0001105	1	0.09	21.17	0.5	0.07	26.71	0.69
0	0	2000	3	0.0002	1	0.02	62.7	0.5	0.02	62.7	0.5
სულ:				0.0004215		0.16			0.14		

ნივთიერება: 0150 ნატრიუმის ჰიდროქსიდი (კაუსტიკური სოდა)

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	77	1	0.0000131	1	0.01	21.36	0.5	0.01	25.09	0.65
0	0	78	1	0.0000131	1	0.01	21.36	0.5	0.01	25.09	0.65
0	0	79	1	0.0000131	1	0.01	21.36	0.5	0.01	25.09	0.65
0	0	80	1	0.0000131	1	0.01	21.36	0.5	0.01	25.09	0.65
სულ:				0.0000524		0.04			0.04		

ნივთიერება: 0301 აზოტის დიოქსიდი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	26	1	0.87907	1	0.38	228.81	2.4	0.37	231.65	2.49
0	0	28	1	0.529067	1	0.66	163.92	7.41	0.66	164.06	7.46
0	0	40	1	0.529067	1	1.18	133.09	10.05	1.18	133.07	10.1
0	0	50	1	0.037613	1	1.07	41.13	4.17	1.07	41.17	4.2
0	0	51	1	0.0020605	1	0.09	21.92	0.67	0.09	22.92	0.71
0	0	52	1	0.001526	1	0.11	17.73	0.65	0.1	18.53	0.68

0	0	53	1	0.001526	1	0.11	17.73	0.65	0.1	18.53	0.68
0	0	64	1	0.0189	1	0.01	161	1.34	0.01	173.79	1.51
0	0	81	1	0.0063247	1	0.33	19.79	0.61	0.31	20.69	0.64
0	0	82	1	0.0017953	1	0.11	19.61	0.72	0.1	20.5	0.75
0	0	83	1	0.0017953	1	0.13	18.41	0.74	0.12	19.23	0.78
0	0	84	1	0.0063247	1	0.33	19.79	0.61	0.31	20.69	0.64
0	0	85	1	0.0017953	1	0.13	18.41	0.74	0.12	19.23	0.78
0	0	86	1	0.0063247	1	0.33	19.79	0.61	0.31	20.69	0.64
0	0	87	1	0.0017953	1	0.13	18.41	0.74	0.12	19.23	0.78
0	0	2000	3	0.019	1	0.08	62.7	0.5	0.08	62.7	0.5
სულ:				2.0439849		5.17			5.04		

ნივთიერება: 0304 აზოტის ოქსიდი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	26	1	0.87907	1	0.19	228.81	2.4	0.19	231.65	2.49
0	0	28	1	0.529067	1	0.33	163.92	7.41	0.33	164.06	7.46
0	0	40	1	0.529067	1	0.59	133.09	10.05	0.59	133.07	10.1
0	0	50	1	0.037613	1	0.54	41.13	4.17	0.54	41.17	4.2
0	0	51	1	0.0020605	1	0.05	21.92	0.67	0.04	22.92	0.71
0	0	52	1	0.001526	1	0.05	17.73	0.65	0.05	18.53	0.68
0	0	53	1	0.001526	1	0.05	17.73	0.65	0.05	18.53	0.68
0	0	64	1	0.0189	1	0.01	161	1.34	0.01	173.79	1.51
0	0	81	1	0.0063247	1	0.16	19.79	0.61	0.15	20.69	0.64
0	0	82	1	0.0017953	1	0.05	19.61	0.72	0.05	20.5	0.75
0	0	83	1	0.0017953	1	0.06	18.41	0.74	0.06	19.23	0.78
0	0	84	1	0.0063247	1	0.16	19.79	0.61	0.15	20.69	0.64
0	0	85	1	0.0017953	1	0.06	18.41	0.74	0.06	19.23	0.78
0	0	86	1	0.0063247	1	0.16	19.79	0.61	0.15	20.69	0.64
0	0	87	1	0.0017953	1	0.06	18.41	0.74	0.06	19.23	0.78
სულ:				2.0249849		2.55			2.48		

ნივთიერება: 0316 ქლორწყალბადი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	77	1	0.000132	1	0.01	21.36	0.5	0	25.09	0.65
0	0	78	1	0.000132	1	0.01	21.36	0.5	0	25.09	0.65
0	0	79	1	0.000132	1	0.01	21.36	0.5	0	25.09	0.65
0	0	80	1	0.000132	1	0.01	21.36	0.5	0	25.09	0.65
სულ:				0.000528		0.02			0.02		

ნივთიერება: 0322 გოგირდმჟავა

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	77	1	0.0000267	1	0	21.36	0.5	0	25.09	0.65
0	0	78	1	0.0000267	1	0	21.36	0.5	0	25.09	0.65
0	0	79	1	0.0000267	1	0	21.36	0.5	0	25.09	0.65
0	0	80	1	0.0000267	1	0	21.36	0.5	0	25.09	0.65

სულ:				0.0001068		0			0		

ნივთიერება: 0328 ჰვარტლი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	26	1	0.74	1	0.43	228.81	2.4	0.42	231.65	2.49
0	0	28	1	0.0458667	1	0.08	163.92	7.41	0.08	164.06	7.46
0	0	40	1	0.0458667	1	0.14	133.09	10.05	0.14	133.07	10.1
0	0	50	1	0.0041333	1	0.16	41.13	4.17	0.16	41.17	4.2
0	0	64	1	0.00278	1	0	161	1.34	0	173.79	1.51
0	0	2000	3	0.0014	1	0.01	62.7	0.5	0.01	62.7	0.5
სულ:				0.8400467		0.81			0.8		

ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	26	1	3.528	1	0.62	228.81	2.4	0.6	231.65	2.49
0	0	28	1	0.5333333	1	0.27	163.92	7.41	0.26	164.06	7.46
0	0	40	1	0.5333333	1	0.48	133.09	10.05	0.47	133.07	10.1
0	0	50	1	0.0288889	1	0.33	41.13	4.17	0.33	41.17	4.2
0	0	64	1	0.06667	1	0.02	161	1.34	0.02	173.79	1.51
0	0	2000	3	0.0333	1	0.06	62.7	0.5	0.06	62.7	0.5
სულ:				4.7235255		1.76			1.74		

ნივთიერება: 0333 გოგირდწყალბადი. H2S

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	1	1	0.0004	1	0.1	38.26	0.5	0.1	38.26	0.5
0	0	2	1	0.0004	1	0.08	42.7	0.5	0.08	42.7	0.5
0	0	4	1	0.0018	1	0.35	42.7	0.5	0.35	42.7	0.5
0	0	8	3	0.0004	1	0.28	28.5	0.5	0.28	28.5	0.5
0	0	10	3	0.000065	1	0.15	17.1	0.5	0.15	17.1	0.5
0	0	12	1	0.003448	1	0.78	39.94	0.5	0.78	39.94	0.5
0	0	14	1	0.003	1	0.68	39.93	0.5	0.68	39.93	0.5
0	0	15	1	0.00459	1	0.26	73.69	0.5	0.24	78.48	0.55
0	0	16	1	0.006857	1	1.13	46.58	0.5	1.12	47.1	0.51
0	0	18	3	0.004	1	2.81	28.5	0.5	2.81	28.5	0.5
0	0	19	3	0.00007	1	0.05	28.5	0.5	0.05	28.5	0.5
0	0	21	3	0.0000091	1	0.02	17.1	0.5	0.02	17.1	0.5
0	0	22	3	0.0000091	1	0.02	17.1	0.5	0.02	17.1	0.5
0	0	27	1	0.00017	1	0.52	12.99	0.5	0.52	12.99	0.5
0	0	30	1	0.0053	1	0.96	44.49	0.5	0.96	44.49	0.5
0	0	31	3	0.0000008	1	0	11.4	0.5	0	11.4	0.5
0	0	33	1	0.007386	1	1.08	49.06	0.5	1.08	49.06	0.5
0	0	34	1	0.000253	1	0.01	93.52	0.5	0.01	93.52	0.5
0	0	35	1	0.006	1	0.87	49.06	0.5	0.88	49.06	0.5
0	0	36	1	0.007386	1	1.08	49.06	0.5	1.08	49.06	0.5
0	0	37	1	0.007386	1	1.08	49.06	0.5	1.08	49.06	0.5

0	0	38	1	0.0000091	1	0.01	24.11	0.5	0.01	24.11	0.5
0	0	39	3	0.0000091	1	0.01	28.5	0.5	0.01	28.5	0.5
0	0	42	1	0.0095	1	0.26	101.09	0.5	0.2	123.42	0.65
0	0	43	1	0.000549	1	0.14	38.17	0.5	0.14	38.17	0.5
0	0	56	1	0.000982	1	0.16	46.8	0.5	0.16	46.8	0.5
0	0	60	3	0.0000532	1	0.32	11.4	0.5	0.32	11.4	0.5
0	0	66	1	0.0000869	1	0.29	12.43	0.5	0.29	12.43	0.5
0	0	67	1	0.0008	1	0.02	99.31	0.5	0.02	99.31	0.5
0	0	68	1	0.000012	1	0.33	5	0.5	0.33	5	0.5
0	0	71	1	0.0000277	1	0.03	26.42	0.77	0.03	26.42	0.77
0	0	72	3	0.00001	1	0.06	11.4	0.5	0.06	11.4	0.5
0	0	501	3	0.0001	1	0.01	79.8	0.5	0.01	79.8	0.5
0	0	502	3	0.0002	1	0.01	79.8	0.5	0.01	79.8	0.5
0	0	504	3	0.000045	1	0	79.8	0.5	0	79.8	0.5
0	0	512	3	0.000223	1	0.01	79.8	0.5	0.01	79.8	0.5
0	0	514	3	0.0003	1	0.02	79.8	0.5	0.02	79.8	0.5
0	0	515	1	0.000257	1	0.01	73.69	0.5	0.01	78.48	0.55
0	0	516	3	0.000445	1	0.03	79.8	0.5	0.03	79.8	0.5
0	0	529	3	0.00066	1	0.04	79.8	0.5	0.04	79.8	0.5
0	0	530	3	0.001102	1	0.07	79.8	0.5	0.07	79.8	0.5
0	0	533	3	0.000926	1	0.05	85.5	0.5	0.05	85.5	0.5
0	0	535	3	0.0001	1	0.01	85.5	0.5	0.01	85.5	0.5
0	0	536	3	0.001382	1	0.07	85.5	0.5	0.07	85.5	0.5
0	0	537	3	0.000926	1	0.05	85.5	0.5	0.05	85.5	0.5
0	0	567	1	0.00134	1	0.04	97.42	0.5	0.04	97.42	0.5
0	0	1000	3	0.001112	1	0.1	68.4	0.5	0.1	68.4	0.5
0	0	2000	3	0.0004	1	0.04	62.7	0.5	0.04	62.7	0.5
სულ:				0.0804871		14.51			14.42		

ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	26	1	2.4826023	1	0.04	228.81	2.4	0.04	231.65	2.49
0	0	28	1	1.1377778	1	0.06	163.92	7.41	0.06	164.06	7.46
0	0	40	1	1.1377778	1	0.1	133.09	10.05	0.1	133.07	10.1
0	0	50	1	0.0822222	1	0.09	41.13	4.17	0.09	41.17	4.2
0	0	51	1	0.010017	1	0.02	21.92	0.67	0.02	22.92	0.71
0	0	52	1	0.00742	1	0.02	17.73	0.65	0.02	18.53	0.68
0	0	53	1	0.00742	1	0.02	17.73	0.65	0.02	18.53	0.68
0	0	64	1	0.15444	1	0	161	1.34	0	173.79	1.51
0	0	81	1	0.0307522	1	0.06	19.79	0.61	0.06	20.69	0.64
0	0	82	1	0.0087294	1	0.02	19.61	0.72	0.02	20.5	0.75
0	0	83	1	0.0087294	1	0.03	18.41	0.74	0.02	19.23	0.78
0	0	84	1	0.0307522	1	0.06	19.79	0.61	0.06	20.69	0.64
0	0	85	1	0.0087294	1	0.03	18.41	0.74	0.02	19.23	0.78
0	0	86	1	0.0307522	1	0.06	19.79	0.61	0.06	20.69	0.64

0	0	87	1	0.0087294	1	0.03	18.41	0.74	0.02	19.23	0.78
0	0	2000	3	0.0773	1	0.01	62.7	0.5	0.01	62.7	0.5
სულ:				5.2241513		0.66			0.64		

ნივთიერება: 0342 ფტორწყალბადი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	54	3	0.000404	1	0.11	28.5	0.5	0.11	28.5	0.5
0	0	55	1	0.0001615	1	0.06	21.17	0.5	0.05	26.71	0.69
სულ:				0.0005655		0.17			0.15		

ნივთიერება: 0344 სუსტად ხსნადი ფტორიდები

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	54	3	0.000149	1	0	28.5	0.5	0	28.5	0.5
0	0	55	1	0.0001488	1	0	21.17	0.5	0	26.71	0.69
სულ:				0.0002978		0.01			0.01		

ნივთიერება: 0415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	12	1	21.541053	1	0.73	39.94	0.5	0.73	39.94	0.5
0	0	15	1	58.277319	1	0.5	73.69	0.5	0.46	78.48	0.55
0	0	16	1	38.077619	1	0.94	46.58	0.5	0.93	47.1	0.51
0	0	19	3	0.47596	1	0.05	28.5	0.5	0.05	28.5	0.5
0	0	20	3	0.884	1	0.09	28.5	0.5	0.09	28.5	0.5
0	0	21	3	0.0131373	1	0	17.1	0.5	0	17.1	0.5
0	0	22	3	0.0131373	1	0	17.1	0.5	0	17.1	0.5
0	0	29	1	28.1944794	1	1.15	36.51	0.5	1.15	36.51	0.5
0	0	30	1	38.1456	1	1.04	44.49	0.5	1.04	44.49	0.5
0	0	31	3	0.0060401	1	0.01	11.4	0.5	0.01	11.4	0.5
0	0	33	1	48.956939	1	1.07	49.06	0.5	1.07	49.06	0.5
0	0	34	1	52.307	1	0.24	93.52	0.5	0.24	93.52	0.5
0	0	35	1	43.518	1	0.95	49.06	0.5	0.95	49.06	0.5
0	0	36	1	48.956939	1	1.07	49.06	0.5	1.07	49.06	0.5
0	0	37	1	48.956939	1	1.07	49.06	0.5	1.07	49.06	0.5
0	0	38	1	0.007173	1	0	24.11	0.5	0	24.11	0.5
0	0	39	3	0.007173	1	0	28.5	0.5	0	28.5	0.5
0	0	42	1	148.128	1	0.61	101.09	0.5	0.47	123.42	0.65
0	0	44	1	6.9639	1	0.26	38.17	0.5	0.26	38.17	0.5
0	0	47	3	1.245	1	0.13	28.5	0.5	0.13	28.5	0.5
0	0	48	3	0.468	1	0.01	57	0.5	0.01	57	0.5
0	0	56	1	21.411102	1	0.51	46.8	0.5	0.51	46.8	0.5
0	0	60	3	0.026	1	0.02	11.4	0.5	0.02	11.4	0.5
0	0	67	1	21.388	1	0.09	99.31	0.5	0.09	99.31	0.5
0	0	71	1	1.970142	1	0.37	26.42	0.77	0.37	26.42	0.77
0	0	72	3	0.0264	1	0.02	11.4	0.5	0.02	11.4	0.5
0	0	73	1	0.468	1	0.01	57	0.5	0.04	25.44	0.5

0	0	74	3	0.089	1	0.03	17.1	0.5	0.03	17.1	0.5
0	0	75	1	4.494	1	0.04	85.5	0.5	0.12	45.26	0.5
0	0	512	3	0.915692	1	0.01	79.8	0.5	0.01	79.8	0.5
0	0	515	1	0.20267	1	0	73.69	0.5	0	78.48	0.55
0	0	516	3	1.957121	1	0.02	79.8	0.5	0.02	79.8	0.5
0	0	529	3	0.915692	1	0.01	79.8	0.5	0.01	79.8	0.5
0	0	530	3	3.571	1	0.03	79.8	0.5	0.03	79.8	0.5
0	0	533	3	1.217871	1	0.01	85.5	0.5	0.01	85.5	0.5
0	0	534	3	0.627	1	0.01	85.5	0.5	0.01	85.5	0.5
0	0	535	3	0.641	1	0.01	85.5	0.5	0.01	85.5	0.5
0	0	536	3	1.08744	1	0.01	85.5	0.5	0.01	85.5	0.5
0	0	537	3	1.217871	1	0.01	85.5	0.5	0.01	85.5	0.5
0	0	556	1	0.054978	1	0	46.8	0.5	0	46.8	0.5
0	0	567	1	0.633559	1	0	97.42	0.5	0	97.42	0.5
0	0	1000	3	10.77757	1	0.15	68.4	0.5	0.15	68.4	0.5
0	0	2000	3	31.8352162	1	0.53	62.7	0.5	0.53	62.7	0.5
სულ:				690.6707321		11.82			11.75		

ნივთიერება: 0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	12	1	7.961664	1	0.45	39.94	0.5	0.45	39.94	0.5
0	0	15	1	18.14569	1	0.26	73.69	0.5	0.24	78.48	0.55
0	0	16	1	14.073648	1	0.58	46.58	0.5	0.57	47.1	0.51
0	0	19	3	0.17592	1	0.03	28.5	0.5	0.03	28.5	0.5
0	0	20	3	0.327	1	0.06	28.5	0.5	0.06	28.5	0.5
0	0	21	3	0.0033794	1	0	17.1	0.5	0	17.1	0.5
0	0	22	3	0.0033794	1	0	17.1	0.5	0	17.1	0.5
0	0	23	3	0.067	1	0.1	11.4	0.5	0.1	11.4	0.5
0	0	24	1	0.00525	1	0.03	5.17	0.5	0.03	5.17	0.5
0	0	25	3	0.068	1	0.1	11.4	0.5	0.1	11.4	0.5
0	0	29	1	10.4203331	1	0.71	36.51	0.5	0.71	36.51	0.5
0	0	30	1	14.0988	1	0.64	44.49	0.5	0.64	44.49	0.5
0	0	31	3	0.0022324	1	0	11.4	0.5	0	11.4	0.5
0	0	32	3	0.075	1	0.11	11.4	0.5	0.11	11.4	0.5
0	0	33	1	18.09469	1	0.66	49.06	0.5	0.66	49.06	0.5
0	0	34	1	7.806	1	0.06	93.52	0.5	0.06	93.52	0.5
0	0	35	1	16.084	1	0.59	49.06	0.5	0.59	49.06	0.5
0	0	36	1	18.09469	1	0.66	49.06	0.5	0.66	49.06	0.5
0	0	37	1	18.09469	1	0.66	49.06	0.5	0.66	49.06	0.5
0	0	38	1	0.0022324	1	0	24.11	0.5	0	24.11	0.5
0	0	39	3	0.0022324	1	0	28.5	0.5	0	28.5	0.5
0	0	41	3	0.099	1	0.15	11.4	0.5	0.15	11.4	0.5
0	0	42	1	54.7478	1	0.37	101.09	0.5	0.29	123.42	0.65
0	0	44	1	2.5738	1	0.16	38.17	0.5	0.16	38.17	0.5
0	0	45	1	0.0008	1	0	46.58	0.5	0	47.09	0.51

0	0	46	3	0.0089	1	0.01	11.4	0.5	0.01	11.4	0.5
0	0	49	1	0.068	1	0.46	5.04	0.5	0.46	5.04	0.5
0	0	56	1	7.91328	1	0.32	46.8	0.5	0.32	46.8	0.5
0	0	60	3	0.01	1	0.01	11.4	0.5	0.01	11.4	0.5
0	0	61	3	0.0062	1	0.01	11.4	0.5	0.01	11.4	0.5
0	0	62	3	0.0776	1	0.12	11.4	0.5	0.12	11.4	0.5
0	0	63	3	0.155	1	0.23	11.4	0.5	0.23	11.4	0.5
0	0	65	3	0.0776	1	0.12	11.4	0.5	0.12	11.4	0.5
0	0	67	1	7.905	1	0.05	99.31	0.5	0.05	99.31	0.5
0	0	69	3	0.073	1	0.11	11.4	0.5	0.11	11.4	0.5
0	0	70	3	0.047	1	0.07	11.4	0.5	0.07	11.4	0.5
0	0	71	1	0.72814	1	0.23	26.42	0.77	0.23	26.42	0.77
0	0	72	3	0.0098	1	0.01	11.4	0.5	0.01	11.4	0.5
0	0	512	3	0.338444	1	0.01	79.8	0.5	0.01	79.8	0.5
0	0	515	1	0.042244	1	0	73.69	0.5	0	78.48	0.55
0	0	516	3	0.72336	1	0.01	79.8	0.5	0.01	79.8	0.5
0	0	529	3	0.338444	1	0.01	79.8	0.5	0.01	79.8	0.5
0	0	530	3	1.32	1	0.02	79.8	0.5	0.02	79.8	0.5
0	0	533	3	0.45013	1	0.01	85.5	0.5	0.01	85.5	0.5
0	0	534	3	0.094	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
0	0	535	3	0.2369	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
0	0	536	3	0.338444	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
0	0	537	3	0.45013	1	0.01	85.5	0.5	0.01	85.5	0.5
0	0	556	1	0.020319	1	0	46.8	0.5	0	46.8	0.5
0	0	567	1	0.234794	1	0	97.42	0.5	0	97.42	0.5
0	0	1000	3	3.1	1	0.07	68.4	0.5	0.07	68.4	0.5
0	0	2000	3	11.7659045	1	0.33	62.7	0.5	0.33	62.7	0.5
სულ:				237.5598647		8.61			8.5		

ნივთიერება: 0501 ამილენები

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	15	1	0.88209	1	0.25	73.69	0.5	0.23	78.48	0.55
0	0	20	3	0.033	1	0.12	28.5	0.5	0.12	28.5	0.5
0	0	29	1	1.0416167	1	1.42	36.51	0.5	1.42	36.51	0.5
0	0	42	1	2.9403	1	0.4	101.09	0.5	0.31	123.42	0.65
0	0	44	1	0.2573	1	0.33	38.17	0.5	0.33	38.17	0.5
0	0	56	1	0.791012	1	0.63	46.8	0.5	0.63	46.8	0.5
0	0	60	3	0.001	1	0.03	11.4	0.5	0.03	11.4	0.5
0	0	67	1	0.79	1	0.11	99.31	0.5	0.11	99.31	0.5
0	0	71	1	0.072785	1	0.45	26.42	0.77	0.45	26.42	0.77
0	0	72	3	0.00098	1	0.03	11.4	0.5	0.03	11.4	0.5
0	0	515	1	0.00012	1	0	73.69	0.5	0	78.48	0.55
0	0	529	3	0.0068	1	0	79.8	0.5	0	79.8	0.5
0	0	556	1	0.002031	1	0	46.8	0.5	0	46.8	0.5
0	0	567	1	0.000279	1	0	97.42	0.5	0	97.42	0.5

0	0	1000	3	0.05346	1	0.02	68.4	0.5	0.02	68.4	0.5
0	0	2000	3	1.17612	1	0.66	62.7	0.5	0.66	62.7	0.5
სულ:				8.0488937		4.45			4.34		

ნივთიერება: 0602 ბენზოლი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	12	1	0.103977	1	0.12	39.94	0.5	0.12	39.94	0.5
0	0	15	1	0.8122	1	0.23	73.69	0.5	0.21	78.48	0.55
0	0	16	1	0.183798	1	0.15	46.58	0.5	0.15	47.1	0.51
0	0	19	3	0.0023	1	0.01	28.5	0.5	0.01	28.5	0.5
0	0	20	3	0.03	1	0.11	28.5	0.5	0.11	28.5	0.5
0	0	21	3	0.00008	1	0	17.1	0.5	0	17.1	0.5
0	0	22	3	0.00008	1	0	17.1	0.5	0	17.1	0.5
0	0	29	1	0.9582873	1	1.31	36.51	0.5	1.31	36.51	0.5
0	0	30	1	0.1841	1	0.17	44.49	0.5	0.17	44.49	0.5
0	0	31	3	0.0000292	1	0	11.4	0.5	0	11.4	0.5
0	0	33	1	0.236311	1	0.17	49.06	0.5	0.17	49.06	0.5
0	0	34	1	0.371	1	0.06	93.52	0.5	0.06	93.52	0.5
0	0	35	1	0.21	1	0.15	49.06	0.5	0.15	49.06	0.5
0	0	36	1	0.236311	1	0.17	49.06	0.5	0.17	49.06	0.5
0	0	37	1	0.236311	1	0.17	49.06	0.5	0.17	49.06	0.5
0	0	38	1	0.0000508	1	0	24.11	0.5	0	24.11	0.5
0	0	39	3	0.0000508	1	0	28.5	0.5	0	28.5	0.5
0	0	42	1	3.0361	1	0.41	101.09	0.5	0.32	123.42	0.65
0	0	44	1	0.2367	1	0.3	38.17	0.5	0.3	38.17	0.5
0	0	56	1	0.727731	1	0.58	46.8	0.5	0.58	46.8	0.5
0	0	60	3	0.0009	1	0.03	11.4	0.5	0.03	11.4	0.5
0	0	67	1	0.727	1	0.1	99.31	0.5	0.1	99.31	0.5
0	0	71	1	0.066962	1	0.42	26.42	0.77	0.42	26.42	0.77
0	0	72	3	0.0009	1	0.03	11.4	0.5	0.03	11.4	0.5
0	0	512	3	0.00442	1	0	79.8	0.5	0	79.8	0.5
0	0	515	1	0.001436	1	0	73.69	0.5	0	78.48	0.55
0	0	516	3	0.009447	1	0	79.8	0.5	0	79.8	0.5
0	0	529	3	0.0062	1	0	79.8	0.5	0	79.8	0.5
0	0	530	3	0.017	1	0.01	79.8	0.5	0.01	79.8	0.5
0	0	533	3	0.005879	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
0	0	534	3	0.004	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
0	0	535	3	0.0031	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
0	0	536	3	0.007703	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
0	0	537	3	0.005879	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
0	0	556	1	0.001869	1	0	46.8	0.5	0	46.8	0.5
0	0	567	1	0.003256	1	0	97.42	0.5	0	97.42	0.5
0	0	1000	3	0.27729	1	0.13	68.4	0.5	0.13	68.4	0.5
0	0	2000	3	1.0820304	1	0.6	62.7	0.5	0.6	62.7	0.5
სულ:				9.7906885		5.43			5.32		

ნივთიერება: 0616 ქსილოლები

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	12	1	0.032678	1	0.28	39.94	0.5	0.28	39.94	0.5
0	0	15	1	0.10254	1	0.22	73.69	0.5	0.2	78.48	0.55
0	0	16	1	0.057765	1	0.36	46.58	0.5	0.35	47.1	0.51
0	0	19	3	0.00072	1	0.02	28.5	0.5	0.02	28.5	0.5
0	0	20	3	0.004	1	0.11	28.5	0.5	0.11	28.5	0.5
0	0	21	3	0.0000209	1	0	17.1	0.5	0	17.1	0.5
0	0	22	3	0.0000209	1	0	17.1	0.5	0	17.1	0.5
0	0	29	1	0.1208275	1	1.23	36.51	0.5	1.23	36.51	0.5
0	0	30	1	0.0579	1	0.39	44.49	0.5	0.39	44.49	0.5
0	0	31	3	0.0000092	1	0	11.4	0.5	0	11.4	0.5
0	0	33	1	0.074269	1	0.41	49.06	0.5	0.41	49.06	0.5
0	0	34	1	0.085	1	0.1	93.52	0.5	0.1	93.52	0.5
0	0	35	1	0.066	1	0.36	49.06	0.5	0.36	49.06	0.5
0	0	36	1	0.074269	1	0.41	49.06	0.5	0.41	49.06	0.5
0	0	37	1	0.074269	1	0.41	49.06	0.5	0.41	49.06	0.5
0	0	38	1	0.0000117	1	0	24.11	0.5	0	24.11	0.5
0	0	39	3	0.0000117	1	0	28.5	0.5	0	28.5	0.5
0	0	42	1	0.4451	1	0.45	101.09	0.5	0.35	123.42	0.65
0	0	44	1	0.0298	1	0.28	38.17	0.5	0.28	38.17	0.5
0	0	56	1	0.091757	1	0.55	46.8	0.5	0.55	46.8	0.5
0	0	60	3	0.00011	1	0.02	11.4	0.5	0.02	11.4	0.5
0	0	67	1	0.092	1	0.09	99.31	0.5	0.09	99.31	0.5
0	0	71	1	0.008443	1	0.39	26.42	0.77	0.39	26.42	0.77
0	0	72	3	0.000113	1	0.03	11.4	0.5	0.03	11.4	0.5
0	0	512	3	0.001389	1	0	79.8	0.5	0	79.8	0.5
0	0	515	1	0.00033	1	0	73.69	0.5	0	78.48	0.55
0	0	516	3	0.002969	1	0.01	79.8	0.5	0.01	79.8	0.5
0	0	529	3	0.001389	1	0	79.8	0.5	0	79.8	0.5
0	0	530	3	0.005	1	0.01	79.8	0.5	0.01	79.8	0.5
0	0	533	3	0.001848	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
0	0	534	3	0.001	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
0	0	535	3	0.001	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
0	0	536	3	0.001768	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
0	0	537	3	0.001848	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
0	0	556	1	0.000236	1	0	46.8	0.5	0	46.8	0.5
0	0	567	1	0.001033	1	0	97.42	0.5	0	97.42	0.5
0	0	1000	3	0.020368	1	0.07	68.4	0.5	0.07	68.4	0.5
0	0	2000	3	0.1364299	1	0.57	62.7	0.5	0.57	62.7	0.5
სულ:				1.5942426		6.8			6.68		

ნივთიერება: 0621 ტოლუოლი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um

0	0	12	1	0.065357	1	0.18	39.94	0.5	0.18	39.94	0.5
0	0	15	1	0.76608	1	0.54	73.69	0.5	0.5	78.48	0.55
0	0	16	1	0.11553	1	0.24	46.58	0.5	0.24	47.1	0.51
0	0	19	3	0.00144	1	0.01	28.5	0.5	0.01	28.5	0.5
0	0	20	3	0.028	1	0.25	28.5	0.5	0.25	28.5	0.5
0	0	21	3	0.0000333	1	0	17.1	0.5	0	17.1	0.5
0	0	22	3	0.0000333	1	0	17.1	0.5	0	17.1	0.5
0	0	29	1	0.904123	1	3.08	36.51	0.5	3.08	36.51	0.5
0	0	30	1	0.1157	1	0.26	44.49	0.5	0.26	44.49	0.5
0	0	31	3	0.0000183	1	0	11.4	0.5	0	11.4	0.5
0	0	33	1	0.148539	1	0.27	49.06	0.5	0.27	49.06	0.5
0	0	34	1	0.109	1	0.04	93.52	0.5	0.04	93.52	0.5
0	0	35	1	0.132	1	0.24	49.06	0.5	0.24	49.06	0.5
0	0	36	1	0.148539	1	0.27	49.06	0.5	0.27	49.06	0.5
0	0	37	1	0.148539	1	0.27	49.06	0.5	0.27	49.06	0.5
0	0	38	1	0.000015	1	0	24.11	0.5	0	24.11	0.5
0	0	39	3	0.000015	1	0	28.5	0.5	0	28.5	0.5
0	0	42	1	2.7602	1	0.94	101.09	0.5	0.73	123.42	0.65
0	0	44	1	0.2233	1	0.71	38.17	0.5	0.71	38.17	0.5
0	0	54	3	0.012934	1	0.11	28.5	0.5	0.11	28.5	0.5
0	0	56	1	0.686598	1	1.38	46.8	0.5	1.38	46.8	0.5
0	0	60	3	0.0008	1	0.06	11.4	0.5	0.06	11.4	0.5
0	0	67	1	0.686	1	0.23	99.31	0.5	0.23	99.31	0.5
0	0	71	1	0.0603177	1	0.93	26.42	0.77	0.93	26.42	0.77
0	0	72	3	0.000846	1	0.06	11.4	0.5	0.06	11.4	0.5
0	0	512	3	0.002778	1	0	79.8	0.5	0	79.8	0.5
0	0	515	1	0.000424	1	0	73.69	0.5	0	78.48	0.55
0	0	516	3	0.005938	1	0	79.8	0.5	0	79.8	0.5
0	0	529	3	0.0059	1	0	79.8	0.5	0	79.8	0.5
0	0	530	3	0.011	1	0.01	79.8	0.5	0.01	79.8	0.5
0	0	533	3	0.003695	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
0	0	534	3	0.001	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
0	0	535	3	0.0019	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
0	0	536	3	0.002778	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
0	0	537	3	0.003695	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
0	0	556	1	0.001763	1	0	46.8	0.5	0	46.8	0.5
0	0	567	1	0.002242	1	0	97.42	0.5	0	97.42	0.5
0	0	1000	3	0.200016	1	0.23	68.4	0.5	0.23	68.4	0.5
0	0	2000	3	1.0208722	1	1.42	62.7	0.5	1.42	62.7	0.5
სულ:				8.3779588		11.77			11.52		

ნივთიერება: 0627 ეთილბენზოლი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	15	1	0.02118	1	0.45	73.69	0.5	0.42	78.48	0.55
0	0	20	3	0.001	1	0.26	28.5	0.5	0.26	28.5	0.5

0	0	29	1	0.0249985	1	2.55	36.51	0.5	2.55	36.51	0.5
0	0	44	1	0.0062	1	0.59	38.17	0.5	0.59	38.17	0.5
0	0	56	1	0.018984	1	1.14	46.8	0.5	1.14	46.8	0.5
0	0	60	3	0.0000234	1	0.05	11.4	0.5	0.05	11.4	0.5
0	0	67	1	0.019	1	0.19	99.31	0.5	0.19	99.31	0.5
0	0	71	1	0.001747	1	0.81	26.42	0.77	0.81	26.42	0.77
0	0	72	3	0.000023	1	0.05	11.4	0.5	0.05	11.4	0.5
0	0	515	1	0.000003	1	0	73.69	0.5	0	78.48	0.55
0	0	529	3	0.0002	1	0	79.8	0.5	0	79.8	0.5
0	0	556	1	0.000049	1	0	46.8	0.5	0	46.8	0.5
0	0	567	1	0.000007	1	0	97.42	0.5	0	97.42	0.5
0	0	1000	3	0.00108	1	0.04	68.4	0.5	0.04	68.4	0.5
0	0	2000	3	0.0282269	1	1.18	62.7	0.5	1.18	62.7	0.5
სულ:				0.1227218		7.33			7.3		

ნივთიერება: 0703 ბენზ(ა)პირენი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	26	1	0.0000003	1	0	228.81	2.4	0	231.65	2.49
0	0	28	1	0.0000014	1	0	163.92	7.41	0	164.06	7.46
0	0	40	1	0.0000014	1	0	133.09	10.05	0	133.07	10.1
0	0	50	1	0.0000001	1	0	41.13	4.17	0	41.17	4.2
0	0	51	1	9E-11	1	0	21.92	0.67	0	22.92	0.71
0	0	52	1	7E-11	1	0	17.73	0.65	0	18.53	0.68
0	0	53	1	7E-11	1	0	17.73	0.65	0	18.53	0.68
0	0	81	1	2.848E-10	1	0	19.79	0.61	0	20.69	0.64
0	0	82	1	8.141E-11	1	0	19.61	0.72	0	20.5	0.75
0	0	83	1	8.141E-11	1	0	18.41	0.74	0	19.23	0.78
0	0	84	1	2.848E-10	1	0	19.79	0.61	0	20.69	0.64
0	0	85	1	8.141E-11	1	0	18.41	0.74	0	19.23	0.78
0	0	86	1	2.848E-10	1	0	19.79	0.61	0	20.69	0.64
0	0	87	1	8.141E-11	1	0	18.41	0.74	0	19.23	0.78
სულ:				0.0000032		0			0		

ნივთიერება: 1042 ბუტილის სპირტი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	54	3	0.005174	1	0.27	28.5	0.5	0.27	28.5	0.5
სულ:				0.005174		0.27			0.27		

ნივთიერება: 1061 ეთილის სპირტი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	54	3	0.00776	1	0.01	28.5	0.5	0.01	28.5	0.5
სულ:				0.00776		0.01			0.01		

ნივთიერება: 1210 ბუტილაცეტატი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um

0	0	54	3	0.012934	1	0.68	28.5	0.5	0.68	28.5	0.5
სულ:				0.012934		0.68			0.68		

ნივთიერება: 1240 ეთილაცეტატი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	54	3	0.012934	1	0.68	28.5	0.5	0.68	28.5	0.5
სულ:				0.012934		0.68			0.68		

ნივთიერება: 1325 ფორმალდეჰიდი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	28	1	0.0120889	1	0.05	163.92	7.41	0.05	164.06	7.46
0	0	40	1	0.0120889	1	0.09	133.09	10.05	0.09	133.07	10.1
0	0	50	1	0.0009556	1	0.09	41.13	4.17	0.09	41.17	4.2
სულ:				0.0251334		0.22			0.22		

ნივთიერება: 1555 ძმარმჟავა

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	77	1	0.000192	1	0.01	21.36	0.5	0.01	25.09	0.65
0	0	78	1	0.000192	1	0.01	21.36	0.5	0.01	25.09	0.65
0	0	79	1	0.000192	1	0.01	21.36	0.5	0.01	25.09	0.65
0	0	80	1	0.000192	1	0.01	21.36	0.5	0.01	25.09	0.65
სულ:				0.000768		0.03			0.03		

ნივთიერება: 1702 დიეთილსულფიდი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	15	1	0.000245	1	0	73.69	0.5	0	78.48	0.55
0	0	34	1	0.000245	1	0	93.52	0.5	0	93.52	0.5
სულ:				0.00049		0			0		

ნივთიერება: 1707 დიმეთილსულფიდი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	15	1	0.000086	1	0	73.69	0.5	0	78.48	0.55
0	0	34	1	0.000086	1	0	93.52	0.5	0	93.52	0.5
სულ:				0.000172		0			0		

ნივთიერება: 1715 მეთილმერკაპტანი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	15	1	0.000304	1	0.02	73.69	0.5	0.02	78.48	0.55
0	0	21	3	0.00000003	1	0	17.1	0.5	0	17.1	0.5
0	0	22	3	0.00000003	1	0	17.1	0.5	0	17.1	0.5
0	0	33	1	0.00003	1	0	49.06	0.5	0	49.06	0.5
0	0	34	1	0.0000245	1	0	93.52	0.5	0	93.52	0.5
0	0	36	1	0.00003	1	0	49.06	0.5	0	49.06	0.5
0	0	37	1	0.00003	1	0	49.06	0.5	0	49.06	0.5
0	0	39	3	0.00000003	1	0	28.5	0.5	0	28.5	0.5

0	0	515	1	0.0000011	1	0	73.69	0.5	0	78.48	0.55
0	0	533	3	0.0000038	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
0	0	536	3	0.0000057	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
0	0	537	3	0.0000038	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
სულ:				0.000433		0.03			0.03		

ნივთიერება: 1728 ეთილმერკაპტანი. C2H6S

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	15	1	0.000101	1	0	73.69	0.5	0	78.48	0.55
0	0	21	3	0.00000001	1	0	17.1	0.5	0	17.1	0.5
0	0	22	3	0.00000001	1	0	17.1	0.5	0	17.1	0.5
0	0	33	1	0.00001	1	0	49.06	0.5	0	49.06	0.5
0	0	34	1	0.0000086	1	0	93.52	0.5	0	93.52	0.5
0	0	36	1	0.00001	1	0	49.06	0.5	0	49.06	0.5
0	0	37	1	0.00001	1	0	49.06	0.5	0	49.06	0.5
0	0	39	3	0.00000001	1	0	28.5	0.5	0	28.5	0.5
0	0	47	3	0.0000423	1	0	28.5	0.5	0	28.5	0.5
0	0	48	3	0.000016	1	0	57	0.5	0	57	0.5
0	0	73	1	0.000016	1	0	57	0.5	0	25.44	0.5
0	0	74	3	0.000003	1	0	17.1	0.5	0	17.1	0.5
0	0	75	1	0.000144	1	0	85.5	0.5	0	45.26	0.5
0	0	515	1	0.0000004	1	0	73.69	0.5	0	78.48	0.55
0	0	533	3	0.0000013	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
0	0	536	3	0.0000019	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
0	0	537	3	0.0000013	1	0	85.5	0.5	0	85.5	0.5
სულ:				0.0003657		0.01			0.01		

ნივთიერება: 2732 ნავთის ფრაქცია

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	28	1	0.3047111	1	0.05	163.92	7.41	0.05	164.06	7.46
0	0	40	1	0.3047111	1	0.09	133.09	10.05	0.09	133.07	10.1
0	0	50	1	0.0228667	1	0.09	41.13	4.17	0.09	41.17	4.2
სულ:				0.6322889		0.23			0.23		

ნივთიერება: 2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	1	1	0.6986	1	1.3	38.26	0.5	1.3	38.26	0.5
0	0	2	1	0.6986	1	1.03	42.7	0.5	1.03	42.7	0.5
0	0	4	1	0.6986	1	1.03	42.7	0.5	1.03	42.7	0.5
0	0	8	3	0.1306	1	0.69	28.5	0.5	0.69	28.5	0.5
0	0	10	3	0.03794	1	0.66	17.1	0.5	0.66	17.1	0.5
0	0	12	1	0.714852	1	1.21	39.94	0.5	1.21	39.94	0.5
0	0	14	1	0.715	1	1.21	39.93	0.5	1.21	39.93	0.5
0	0	15	1	1.110084	1	0.47	73.69	0.5	0.44	78.48	0.55
0	0	16	1	1.421581	1	1.76	46.58	0.5	1.74	47.1	0.51

0	0	18	3	0.762	1	4.01	28.5	0.5	4.01	28.5	0.5
0	0	21	3	0.00000001	1	0	17.1	0.5	0	17.1	0.5
0	0	22	3	0.00000001	1	0	17.1	0.5	0	17.1	0.5
0	0	23	3	0.004	1	0.18	11.4	0.5	0.18	11.4	0.5
0	0	24	1	0.00034	1	0.07	5.17	0.5	0.07	5.17	0.5
0	0	25	3	0.004	1	0.18	11.4	0.5	0.18	11.4	0.5
0	0	27	1	0.035	1	0.8	12.99	0.5	0.8	12.99	0.5
0	0	30	1	1.3983	1	1.9	44.49	0.5	1.9	44.49	0.5
0	0	32	3	0.0045	1	0.2	11.4	0.5	0.2	11.4	0.5
0	0	41	3	0.006	1	0.27	11.4	0.5	0.27	11.4	0.5
0	0	43	1	0.195451	1	0.37	38.17	0.5	0.37	38.17	0.5
0	0	45	1	0.000045	1	0	46.58	0.5	0	47.09	0.51
0	0	46	3	0.0005	1	0.02	11.4	0.5	0.02	11.4	0.5
0	0	49	1	0.004	1	0.82	5.04	0.5	0.82	5.04	0.5
0	0	56	1	0.34964	1	0.42	46.8	0.5	0.42	46.8	0.5
0	0	60	3	0.0189468	1	0.85	11.4	0.5	0.85	11.4	0.5
0	0	61	3	0.00036	1	0.02	11.4	0.5	0.02	11.4	0.5
0	0	62	3	0.0046	1	0.21	11.4	0.5	0.21	11.4	0.5
0	0	63	3	0.0092	1	0.41	11.4	0.5	0.41	11.4	0.5
0	0	65	3	0.0046	1	0.21	11.4	0.5	0.21	11.4	0.5
0	0	66	1	0.0309464	1	0.77	12.43	0.5	0.77	12.43	0.5
0	0	67	1	1.0014	1	0.2	99.31	0.5	0.2	99.31	0.5
0	0	68	1	0.0043952	1	0.92	5	0.5	0.92	5	0.5
0	0	69	3	0.0043	1	0.19	11.4	0.5	0.19	11.4	0.5
0	0	70	3	0.0028	1	0.13	11.4	0.5	0.13	11.4	0.5
0	0	71	1	0.0098675	1	0.09	26.42	0.77	0.09	26.42	0.77
0	0	72	3	0.01949	1	0.87	11.4	0.5	0.87	11.4	0.5
0	0	501	3	0.1419	1	0.07	79.8	0.5	0.07	79.8	0.5
0	0	502	3	0.0939	1	0.04	79.8	0.5	0.04	79.8	0.5
0	0	504	3	0.023955	1	0.01	79.8	0.5	0.01	79.8	0.5
0	0	512	3	0.046152	1	0.02	79.8	0.5	0.02	79.8	0.5
0	0	514	3	0.0556	1	0.03	79.8	0.5	0.03	79.8	0.5
0	0	515	1	0.06446	1	0.03	73.69	0.5	0.03	78.48	0.55
0	0	516	3	0.092305	1	0.04	79.8	0.5	0.04	79.8	0.5
0	0	529	3	0.235598	1	0.11	79.8	0.5	0.11	79.8	0.5
0	0	530	3	0.393448	1	0.19	79.8	0.5	0.19	79.8	0.5
0	0	567	1	0.040718	1	0.01	97.42	0.5	0.01	97.42	0.5
0	0	1000	3	0.374487	1	0.26	68.4	0.5	0.26	68.4	0.5
0	0	2000	3	0.5564	1	0.47	62.7	0.5	0.47	62.7	0.5
სულ:				12.2194619		24.73			24.67		

ნივთიერება: 2908 ცემენტის მტვერი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	54	3	0.000149	1	0	28.5	0.5	0	28.5	0.5
0	0	55	1	0.0001488	1	0	21.17	0.5	0	26.71	0.69

0	0	2000	3	0.015	1	0.04	62.7	0.5	0.04	62.7	0.5
სულ:				0.0152978		0.05			0.05		

ნივთიერება: 2909 არაორგანული მტვერი

№	№	№	ტიპი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს		(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	54	3	0.014167	1	0.15	28.5	0.5	0.15	28.5	0.5
სულ:				0.014167		0.15			0.15		

ემისიები წყაროებიდან ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით

წყაროთა ტიპები:

1 - წერტილოვანი;

2 - წრფივი;

3 - არაორგანიზებული;

4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის;
5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით;

6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით;

7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა;
8 - ავტომაგისტრალი;

9 - წერტილოვანი, გაფრქვევით გვერდიდან;

10 - ჩირაღდანი,

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6035 გოგირდწყალბადი ფორმალდეჰიდი

№ მოედ.	№ საამქ.	№ წყაროს	ტიპი	კოდი	გავრქვევა (გ/წმ)	F	ზაფხული			ზამთარი		
							Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	1	1	333	0.0004	1	0.1	38.26	0.5	0.1	38.26	0.5
0	0	2	1	333	0.0004	1	0.08	42.7	0.5	0.08	42.7	0.5
0	0	4	1	333	0.0018	1	0.35	42.7	0.5	0.35	42.7	0.5
0	0	8	3	333	0.0004	1	0.28	28.5	0.5	0.28	28.5	0.5
0	0	10	3	333	0.000065	1	0.15	17.1	0.5	0.15	17.1	0.5
0	0	12	1	333	0.003448	1	0.78	39.94	0.5	0.78	39.94	0.5
0	0	14	1	333	0.003	1	0.68	39.93	0.5	0.68	39.93	0.5
0	0	15	1	333	0.00459	1	0.26	73.69	0.5	0.24	78.48	0.55
0	0	16	1	333	0.006857	1	1.13	46.58	0.5	1.12	47.1	0.51
0	0	18	3	333	0.004	1	2.81	28.5	0.5	2.81	28.5	0.5
0	0	19	3	333	0.00007	1	0.05	28.5	0.5	0.05	28.5	0.5
0	0	21	3	333	0.0000091	1	0.02	17.1	0.5	0.02	17.1	0.5
0	0	22	3	333	0.0000091	1	0.02	17.1	0.5	0.02	17.1	0.5
0	0	27	1	333	0.00017	1	0.52	12.99	0.5	0.52	12.99	0.5
0	0	30	1	333	0.0053	1	0.96	44.49	0.5	0.96	44.49	0.5
0	0	31	3	333	0.0000008	1	0	11.4	0.5	0	11.4	0.5
0	0	33	1	333	0.007386	1	1.08	49.06	0.5	1.08	49.06	0.5
0	0	34	1	333	0.000253	1	0.01	93.52	0.5	0.01	93.52	0.5
0	0	35	1	333	0.006	1	0.87	49.06	0.5	0.88	49.06	0.5
0	0	36	1	333	0.007386	1	1.08	49.06	0.5	1.08	49.06	0.5
0	0	37	1	333	0.007386	1	1.08	49.06	0.5	1.08	49.06	0.5
0	0	38	1	333	0.0000091	1	0.01	24.11	0.5	0.01	24.11	0.5
0	0	39	3	333	0.0000091	1	0.01	28.5	0.5	0.01	28.5	0.5
0	0	42	1	333	0.0095	1	0.26	101.09	0.5	0.2	123.42	0.65
0	0	43	1	333	0.000549	1	0.14	38.17	0.5	0.14	38.17	0.5
0	0	56	1	333	0.000982	1	0.16	46.8	0.5	0.16	46.8	0.5
0	0	60	3	333	0.0000532	1	0.32	11.4	0.5	0.32	11.4	0.5
0	0	66	1	333	0.0000869	1	0.29	12.43	0.5	0.29	12.43	0.5

0	0	67	1	333	0.0008	1	0.02	99.31	0.5	0.02	99.31	0.5
0	0	68	1	333	0.000012	1	0.33	5	0.5	0.33	5	0.5
0	0	71	1	333	0.0000277	1	0.03	26.42	0.77	0.03	26.42	0.77
0	0	72	3	333	0.00001	1	0.06	11.4	0.5	0.06	11.4	0.5
0	0	501	3	333	0.0001	1	0.01	79.8	0.5	0.01	79.8	0.5
0	0	502	3	333	0.0002	1	0.01	79.8	0.5	0.01	79.8	0.5
0	0	504	3	333	0.000045	1	0	79.8	0.5	0	79.8	0.5
0	0	512	3	333	0.000223	1	0.01	79.8	0.5	0.01	79.8	0.5
0	0	514	3	333	0.0003	1	0.02	79.8	0.5	0.02	79.8	0.5
0	0	515	1	333	0.000257	1	0.01	73.69	0.5	0.01	78.48	0.55
0	0	516	3	333	0.000445	1	0.03	79.8	0.5	0.03	79.8	0.5
0	0	529	3	333	0.00066	1	0.04	79.8	0.5	0.04	79.8	0.5
0	0	530	3	333	0.001102	1	0.07	79.8	0.5	0.07	79.8	0.5
0	0	533	3	333	0.000926	1	0.05	85.5	0.5	0.05	85.5	0.5
0	0	535	3	333	0.0001	1	0.01	85.5	0.5	0.01	85.5	0.5
0	0	536	3	333	0.001382	1	0.07	85.5	0.5	0.07	85.5	0.5
0	0	537	3	333	0.000926	1	0.05	85.5	0.5	0.05	85.5	0.5
0	0	567	1	333	0.00134	1	0.04	97.42	0.5	0.04	97.42	0.5
0	0	1000	3	333	0.001112	1	0.1	68.4	0.5	0.1	68.4	0.5
0	0	2000	3	333	0.0004	1	0.04	62.7	0.5	0.04	62.7	0.5
0	0	28	1	1325	0.0120889	1	0.05	163.92	7.41	0.05	164.06	7.46
0	0	40	1	1325	0.0120889	1	0.09	133.09	10.05	0.09	133.07	10.1
0	0	50	1	1325	0.0009556	1	0.09	41.13	4.17	0.09	41.17	4.2
სულ:					**0.1056205**		**14.73**			**14.64**		
ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6041 გოგირდის დიოქსიდი და გოგირდმჟავა												
№	№	№	ტიპი	კოდი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს			(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	77	1	322	0.0000267	1	0	21.36	0.5	0	25.09	0.65
0	0	78	1	322	0.0000267	1	0	21.36	0.5	0	25.09	0.65
0	0	79	1	322	0.0000267	1	0	21.36	0.5	0	25.09	0.65
0	0	80	1	322	0.0000267	1	0	21.36	0.5	0	25.09	0.65
0	0	26	1	330	3.528	1	0.62	228.81	2.4	0.6	231.65	2.49
0	0	28	1	330	0.5333333	1	0.27	163.92	7.41	0.26	164.06	7.46
0	0	40	1	330	0.5333333	1	0.48	133.09	10.05	0.47	133.07	10.1
0	0	50	1	330	0.0288889	1	0.33	41.13	4.17	0.33	41.17	4.2
0	0	64	1	330	0.06667	1	0.02	161	1.34	0.02	173.79	1.51
0	0	2000	3	330	0.0333	1	0.06	62.7	0.5	0.06	62.7	0.5
სულ:					**4.7236323**		**1.77**			**1.74**		
ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6043 გოგირდის დიოქსიდი და გოგირდწყალბადი												
№	№	№	ტიპი	კოდი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს			(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	26	1	330	3.528	1	0.62	228.81	2.4	0.6	231.65	2.49
0	0	28	1	330	0.5333333	1	0.27	163.92	7.41	0.26	164.06	7.46
0	0	40	1	330	0.5333333	1	0.48	133.09	10.05	0.47	133.07	10.1
0	0	50	1	330	0.0288889	1	0.33	41.13	4.17	0.33	41.17	4.2

0	0	64	1	330	0.06667	1	0.02	161	1.34	0.02	173.79	1.51
0	0	2000	3	330	0.0333	1	0.06	62.7	0.5	0.06	62.7	0.5
0	0	1	1	333	0.0004	1	0.1	38.26	0.5	0.1	38.26	0.5
0	0	2	1	333	0.0004	1	0.08	42.7	0.5	0.08	42.7	0.5
0	0	4	1	333	0.0018	1	0.35	42.7	0.5	0.35	42.7	0.5
0	0	8	3	333	0.0004	1	0.28	28.5	0.5	0.28	28.5	0.5
0	0	10	3	333	0.000065	1	0.15	17.1	0.5	0.15	17.1	0.5
0	0	12	1	333	0.003448	1	0.78	39.94	0.5	0.78	39.94	0.5
0	0	14	1	333	0.003	1	0.68	39.93	0.5	0.68	39.93	0.5
0	0	15	1	333	0.00459	1	0.26	73.69	0.5	0.24	78.48	0.55
0	0	16	1	333	0.006857	1	1.13	46.58	0.5	1.12	47.1	0.51
0	0	18	3	333	0.004	1	2.81	28.5	0.5	2.81	28.5	0.5
0	0	19	3	333	0.00007	1	0.05	28.5	0.5	0.05	28.5	0.5
0	0	21	3	333	0.0000091	1	0.02	17.1	0.5	0.02	17.1	0.5
0	0	22	3	333	0.0000091	1	0.02	17.1	0.5	0.02	17.1	0.5
0	0	27	1	333	0.00017	1	0.52	12.99	0.5	0.52	12.99	0.5
0	0	30	1	333	0.0053	1	0.96	44.49	0.5	0.96	44.49	0.5
0	0	31	3	333	0.0000008	1	0	11.4	0.5	0	11.4	0.5
0	0	33	1	333	0.007386	1	1.08	49.06	0.5	1.08	49.06	0.5
0	0	34	1	333	0.000253	1	0.01	93.52	0.5	0.01	93.52	0.5
0	0	35	1	333	0.006	1	0.87	49.06	0.5	0.88	49.06	0.5
0	0	36	1	333	0.007386	1	1.08	49.06	0.5	1.08	49.06	0.5
0	0	37	1	333	0.007386	1	1.08	49.06	0.5	1.08	49.06	0.5
0	0	38	1	333	0.0000091	1	0.01	24.11	0.5	0.01	24.11	0.5
0	0	39	3	333	0.0000091	1	0.01	28.5	0.5	0.01	28.5	0.5
0	0	42	1	333	0.0095	1	0.26	101.09	0.5	0.2	123.42	0.65
0	0	43	1	333	0.000549	1	0.14	38.17	0.5	0.14	38.17	0.5
0	0	56	1	333	0.000982	1	0.16	46.8	0.5	0.16	46.8	0.5
0	0	60	3	333	0.0000532	1	0.32	11.4	0.5	0.32	11.4	0.5
0	0	66	1	333	0.0000869	1	0.29	12.43	0.5	0.29	12.43	0.5
0	0	67	1	333	0.0008	1	0.02	99.31	0.5	0.02	99.31	0.5
0	0	68	1	333	0.000012	1	0.33	5	0.5	0.33	5	0.5
0	0	71	1	333	0.0000277	1	0.03	26.42	0.77	0.03	26.42	0.77
0	0	72	3	333	0.00001	1	0.06	11.4	0.5	0.06	11.4	0.5
0	0	501	3	333	0.0001	1	0.01	79.8	0.5	0.01	79.8	0.5
0	0	502	3	333	0.0002	1	0.01	79.8	0.5	0.01	79.8	0.5
0	0	504	3	333	0.000045	1	0	79.8	0.5	0	79.8	0.5
0	0	512	3	333	0.000223	1	0.01	79.8	0.5	0.01	79.8	0.5
0	0	514	3	333	0.0003	1	0.02	79.8	0.5	0.02	79.8	0.5
0	0	515	1	333	0.000257	1	0.01	73.69	0.5	0.01	78.48	0.55
0	0	516	3	333	0.000445	1	0.03	79.8	0.5	0.03	79.8	0.5
0	0	529	3	333	0.00066	1	0.04	79.8	0.5	0.04	79.8	0.5
0	0	530	3	333	0.001102	1	0.07	79.8	0.5	0.07	79.8	0.5
0	0	533	3	333	0.000926	1	0.05	85.5	0.5	0.05	85.5	0.5
0	0	535	3	333	0.0001	1	0.01	85.5	0.5	0.01	85.5	0.5

0	0	536	3	333	0.001382	1	0.07	85.5	0.5	0.07	85.5	0.5
0	0	537	3	333	0.000926	1	0.05	85.5	0.5	0.05	85.5	0.5
0	0	567	1	333	0.00134	1	0.04	97.42	0.5	0.04	97.42	0.5
0	0	1000	3	333	0.001112	1	0.1	68.4	0.5	0.1	68.4	0.5
0	0	2000	3	333	0.0004	1	0.04	62.7	0.5	0.04	62.7	0.5
სულ:					**4.8040126**		**16.27**			**16.16**		
ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6046 ნახშირჟანგი, ცემენტის მტვერი												
№	№	№	ტიპი	კოდი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს			(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	26	1	337	2.4826023	1	0.04	228.81	2.4	0.04	231.65	2.49
0	0	28	1	337	1.1377778	1	0.06	163.92	7.41	0.06	164.06	7.46
0	0	40	1	337	1.1377778	1	0.1	133.09	10.05	0.1	133.07	10.1
0	0	50	1	337	0.0822222	1	0.09	41.13	4.17	0.09	41.17	4.2
0	0	51	1	337	0.010017	1	0.02	21.92	0.67	0.02	22.92	0.71
0	0	52	1	337	0.00742	1	0.02	17.73	0.65	0.02	18.53	0.68
0	0	53	1	337	0.00742	1	0.02	17.73	0.65	0.02	18.53	0.68
0	0	64	1	337	0.15444	1	0	161	1.34	0	173.79	1.51
0	0	81	1	337	0.0307522	1	0.06	19.79	0.61	0.06	20.69	0.64
0	0	82	1	337	0.0087294	1	0.02	19.61	0.72	0.02	20.5	0.75
0	0	83	1	337	0.0087294	1	0.03	18.41	0.74	0.02	19.23	0.78
0	0	84	1	337	0.0307522	1	0.06	19.79	0.61	0.06	20.69	0.64
0	0	85	1	337	0.0087294	1	0.03	18.41	0.74	0.02	19.23	0.78
0	0	86	1	337	0.0307522	1	0.06	19.79	0.61	0.06	20.69	0.64
0	0	87	1	337	0.0087294	1	0.03	18.41	0.74	0.02	19.23	0.78
0	0	2000	3	337	0.0773	1	0.01	62.7	0.5	0.01	62.7	0.5
0	0	54	3	2909	0.014167	1	0.15	28.5	0.5	0.15	28.5	0.5
სულ:					**5.2383183**		**0.81**			**0.79**		
ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6053 ფტორწყალბადი და სუსტად ხსნადი ფტორიდები												
№	№	№	ტიპი	კოდი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს			(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	54	3	342	0.000404	1	0.11	28.5	0.5	0.11	28.5	0.5
0	0	55	1	342	0.0001615	1	0.06	21.17	0.5	0.05	26.71	0.69
0	0	54	3	344	0.000149	1	0	28.5	0.5	0	28.5	0.5
0	0	55	1	344	0.0001488	1	0	21.17	0.5	0	26.71	0.69
სულ:					**0.0008633**		**0.18**			**0.16**		
ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6204 აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი												
№	№	№	ტიპი	კოდი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს			(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	26	1	301	0.87907	1	0.38	228.81	2.4	0.37	231.65	2.49
0	0	28	1	301	0.529067	1	0.66	163.92	7.41	0.66	164.06	7.46
0	0	40	1	301	0.529067	1	1.18	133.09	10.05	1.18	133.07	10.1
0	0	50	1	301	0.037613	1	1.07	41.13	4.17	1.07	41.17	4.2
0	0	51	1	301	0.0020605	1	0.09	21.92	0.67	0.09	22.92	0.71
0	0	52	1	301	0.001526	1	0.11	17.73	0.65	0.1	18.53	0.68
0	0	53	1	301	0.001526	1	0.11	17.73	0.65	0.1	18.53	0.68

0	0	64	1	301	0.0189	1	0.01	161	1.34	0.01	173.79	1.51
0	0	81	1	301	0.0063247	1	0.33	19.79	0.61	0.31	20.69	0.64
0	0	82	1	301	0.0017953	1	0.11	19.61	0.72	0.1	20.5	0.75
0	0	83	1	301	0.0017953	1	0.13	18.41	0.74	0.12	19.23	0.78
0	0	84	1	301	0.0063247	1	0.33	19.79	0.61	0.31	20.69	0.64
0	0	85	1	301	0.0017953	1	0.13	18.41	0.74	0.12	19.23	0.78
0	0	86	1	301	0.0063247	1	0.33	19.79	0.61	0.31	20.69	0.64
0	0	87	1	301	0.0017953	1	0.13	18.41	0.74	0.12	19.23	0.78
0	0	2000	3	301	0.019	1	0.08	62.7	0.5	0.08	62.7	0.5
0	0	26	1	330	3.528	1	0.62	228.81	2.4	0.6	231.65	2.49
0	0	28	1	330	0.5333333	1	0.27	163.92	7.41	0.26	164.06	7.46
0	0	40	1	330	0.5333333	1	0.48	133.09	10.05	0.47	133.07	10.1
0	0	50	1	330	0.0288889	1	0.33	41.13	4.17	0.33	41.17	4.2
0	0	64	1	330	0.06667	1	0.02	161	1.34	0.02	173.79	1.51
0	0	2000	3	330	0.0333	1	0.06	62.7	0.5	0.06	62.7	0.5
სულ:					**6.7675104**		**4.33**			**4.24**		

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6205 გოგირდის დიოქსიდი და ფტორწყალბადი

№	№	№	ტიპი	კოდი	გავრქვევა	F	ზაფხული			ზამთარი		
მოედ.	საამქ.	წყაროს			(გ/წმ)		Cm/ზდკ	Xm	Um	Cm/ზდკ	Xm	Um
0	0	26	1	330	3.528	1	0.62	228.81	2.4	0.6	231.65	2.49
0	0	28	1	330	0.5333333	1	0.27	163.92	7.41	0.26	164.06	7.46
0	0	40	1	330	0.5333333	1	0.48	133.09	10.05	0.47	133.07	10.1
0	0	50	1	330	0.0288889	1	0.33	41.13	4.17	0.33	41.17	4.2
0	0	64	1	330	0.06667	1	0.02	161	1.34	0.02	173.79	1.51
0	0	2000	3	330	0.0333	1	0.06	62.7	0.5	0.06	62.7	0.5
0	0	54	3	342	0.000404	1	0.11	28.5	0.5	0.11	28.5	0.5
0	0	55	1	342	0.0001615	1	0.06	21.17	0.5	0.05	26.71	0.69
სულ:					**4.724091**		**1.07**			**1.05**		

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით)

კოდი	ნივთიერების დასახელება	ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია				ზდკ-ს. სუზდ-ს შესწორების კოეფიციენტი	ფონური კონც.	
		მაქს. კონც. ანგარიში		საშ. კონც. ანგარიში			ანგარიშში გათვალისწ.	ინტერპრეტ.
		ტიპი	საცნობარო მნიშვნელობა	ტიპი	საცნობარო მნიშვნელობა			
123	რკინის ოქსიდი	საშ.დღ.	0.032	საშ.დღ.	0.032	1	არა	არა
143	მანგანუმის დიოქსიდი	მაქს.ერთჯ.	0.008	საშ.წ.	0.00005	1	არა	არა
150	ნატრიუმის ჰიდროქსიდი (კაუსტიკური სოდა)	სუზდ	0.008	სუზდ	0.008	1	არა	არა
301	აზოტის დიოქსიდი	მაქს.ერთჯ.	0.16	საშ.წ.	0.032	1	დიახ	არა
304	აზოტის ოქსიდი	მაქს.ერთჯ.	0.32	საშ.წ.	0.048	1	არა	არა
316	ქლორწყალბადი	მაქს.ერთჯ.	0.16	საშ.წ.	0.016	1	არა	არა
328	ჭვარტლი	მაქს.ერთჯ.	0.12	საშ.წ.	0.016	1	არა	არა
330	გოგირდის დიოქსიდი	მაქს.ერთჯ.	0.4	საშ.დღ.	0.04	1	დიახ	არა
333	გოგირდწყალბადი. H2S	მაქს.ერთჯ.	0.006	საშ.წ.	0.002	1	არა	არა
337	ნახშირბადის ოქსიდი	მაქს.ერთჯ.	4	საშ.წ.	2.4	1	დიახ	არა
342	ფტორწყალბადი	მაქს.ერთჯ.	0.016	საშ.წ.	0.004	1	არა	არა
415	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5	მაქს.ერთჯ.	40	საშ.დღ.	4	1	არა	არა
416	ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1	მაქს.ერთჯ.	24	საშ.დღ.	4	1	არა	არა
501	ამილენები	მაქს.ერთჯ.	1.2	მაქს.ერთჯ.	1.2	1	არა	არა
602	ბენზოლი	მაქს.ერთჯ.	1.2	საშ.წ.	0.004	1	არა	არა
616	ქსილოლები	მაქს.ერთჯ.	0.16	საშ.წ.	0.08	1	არა	არა
621	ტოლუოლი	მაქს.ერთჯ.	0.48	საშ.წ.	0.32	1	არა	არა
627	ეთილბენზოლი	მაქს.ერთჯ.	0.016	საშ.წ.	0.032	1	არა	არა
703	ბენზ(ა)პირენი	საშ.წ.	0.000001	საშ.წ.	0.000001	1	არა	არა
1042	ბუტილის სპირტი	მაქს.ერთჯ.	0.08	მაქს.ერთჯ.	0.08	1	არა	არა
1210	ბუტილაცეტატი	მაქს.ერთჯ.	0.08	მაქს.ერთჯ.	0.08	1	არა	არა
1240	ეთილაცეტატი	მაქს.ერთჯ.	0.08	მაქს.ერთჯ.	0.08	1	არა	არა
1325	ფორმალდეჰიდი	მაქს.ერთჯ.	0.05	საშ.წ.	0.003	1	არა	არა
1555	ძმარმჟავა	მაქს.ერთჯ.	0.16	საშ.დღ.	0.048	1	არა	არა
1715	მეთილმერკაპტანი	მაქს.ერთჯ.	0.006	მაქს.ერთჯ.	0.006	1	არა	არა
2732	ნავთის ფრაქცია	სუზდ	1.2	სუზდ	1.2	1	არა	არა
2754	ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19	მაქს.ერთჯ.	0.8	მაქს.ერთჯ.	0.8	1	არა	არა
2908	ცემენტის მტვერი	მაქს.ერთჯ.	0.24	საშ.დღ.	0.08	1	არა	არა
2909	არაორგანული მტვერი	მაქს.ერთჯ.	0.4	საშ.დღ.	0.12	1	დიახ	არა
6035	გოგირდწყალბადი ფორმალდეჰიდი	სუმაციის ჯგუფი	-	სუმაციის ჯგუფი	-	1	არა	არა
6041	გოგირდის დიოქსიდი და გოგირდმჟავა	სუმაციის ჯგუფი	-	სუმაციის ჯგუფი	-	1	არა	არა
6043	გოგირდის დიოქსიდი და გოგირდწყალბადი	სუმაციის ჯგუფი	-	სუმაციის ჯგუფი	-	1	არა	არა
6046	ნახშირჟანგი, ცემენტის მტვერი	სუმაციის ჯგუფი	-	სუმაციის ჯგუფი	-	1	დიახ	არა
6053	ფტორწყალბადი და სუსტად ხსნადი ფტორიდები	სუმაციის ჯგუფი	-	სუმაციის ჯგუფი	-	1	არა	არა
6204	აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი	სუმაციის ჯგუფი	-	სუმაციის ჯგუფი	-	1	დიახ	არა
6205	გოგირდის დიოქსიდი და ფტორწყალბადი	სუმაციის ჯგუფი	-	სუმაციის ჯგუფი	-	1	არა	არა

*გამოიყენება განსაკუთრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში, პარამეტრის ''შესწორების კოეფიციენტი ზდკ/საორ, უსაფრ, ზემოქმ, დონე'', მნიშვნელობის ცვლილების შემთხვევაში, რომლის სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია, მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვნელობას, არამედ 1-ს.

ნივთიერებები, რომელთა ანგარიშიც არამიზანშეწონილია

ანგარიშის მიზანშეწონილობის კრიტერიუმი E3=0,01

კოდი	დასახელება	ჯამი Cm/ზდკ
0322	გოგირდმჟავა	**2.4E-03**
0344	სუსტად ხსნადი ფტორიდები	**7.9E-03**
1061	ეთილის სპირტი	**6.5E-03**
1702	დიეთილსულფიდი	**1.8E-04**
1707	დიმეთილსულფიდი	**5.6E-04**
1728	ეთილმერკაპტანი. C2H6S	**8.9E-03**

ფონური კონცენტრაციის გაზომვის წერტილები

№	დასახელება	კოორდინატები	
		X	Y
1		0.00	0.00

კოდი	დასახელება	ფონური კონცენტრაციები				
		შტილი	ჩრდ.	აღმ.	სამხ.	დას.
0301	აზოტის დიოქსიდი	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
0330	გოგირდის დიოქსიდი	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050
0337	ნახშირბადის მონიქსიდი	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2909	მტვერი	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200

საანგარიშო მეტეო-პარამეტრების გადარჩევა

ავტომატური გადარჩევა

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად

ქარის მიმართულება

სექტორის დასაწყისი	სექტორის დასასრული	ქარის გადარჩევის ბიჯი
0	360	1

საანგარიშო არეალები

საანგარიშო მოედნები

კოდი	ტიპი	მოედნის სრული აღწერა					გავლენის ზონა (მ) X	ბიჯი (მ)		სიმაღლე (მ)
		შუა წერტილის კოორდინატები, I მხარე (მ)		შუა წერტილის კოორდინატები, II მხარე (მ)		სიგანე (მ)		სიგანეზე	სიგრძეზე	
		X	Y	X	Y					
1	სრული აღწერა	-697	-64	5255	-64	2780	0.00	541	253	2.00

საანგარიშო წერტილები

კოდი	კოორდინატები (მ)		სიმაღლე (მ)	წერტილის ტიპი	კომენტარი
	X	Y			
1	1005.00	-805.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
2	1495.00	-645.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
3	1633.00	-418.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
4	1389.00	-245.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
5	828.00	-749.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
6	686.00	-709.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
7	1349.00	-208.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
8	1317.00	-11.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
9	392.00	-340.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
10	-177.00	-230.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
11	-373.00	361.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
12	-363.00	414.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
13	1590.00	-947.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
14	1912.00	-1031.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
15	2058.00	-1066.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
16	1797.00	-1121.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
17	2196.00	-656.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
18	1906.00	-510.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
19	3989.00	637.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
20	4433.00	489.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
21	3371.00	965.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
22	2755.00	897.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
23	3318.00	116.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
24	2991.00	26.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
25	3156.00	376.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
26	3228.00	225.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
27	2997.00	366.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
28	1726.00	272.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
29	4425.00	1026.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
30	2365.00	-434.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	
31	82.00	-755.00	2.00	მომხმარებლის წერტილი	

გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით
(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე

ნივთიერება: 0123 რკინის ოქსიდი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
29	4425	1026	2	0.000124	244	0.8	0	0	0
20	4433	489	2	0.000139	257	0.8	0	0	0
12	-363	414	2	0.000176	111	0.6	0	0	0
19	3989	637	2	0.000176	248	0.8	0	0	0
11	-373	361	2	0.000176	109	0.6	0	0	0
21	3371	965	2	0.000195	224	0.7	0	0	0
31	82	-755	2	0.000215	80	0.5	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.000221	287	5.7	0	0	0
10	-177	-230	2	0.000226	78	5.7	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.0003	288	5.7	0	0	0
18	1906	-510	2	0.000303	252	5.7	0	0	0
17	2196	-656	2	0.000323	32	5.7	0	0	0
22	2755	897	2	0.000345	187	5.7	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.000353	297	5.7	0	0	0
9	392	-340	2	0.000377	60	1.3	0	0	0
28	1726	272	2	0.000382	251	3.5	0	0	0
3	1633	-418	2	0.000508	236	5.7	0	0	0
23	3318	116	2	0.000572	266	5.7	0	0	0
30	2365	-434	2	0.000604	30	5.7	0	0	0
26	3228	225	2	0.000629	255	5.7	0	0	0
25	3156	376	2	0.000661	239	5.7	0	0	0
13	1590	-947	2	0.000728	290	5.7	0	0	0
4	1389	-245	2	0.000812	307	1	0	0	0
27	2997	366	2	0.000892	229	5.7	0	0	0
6	686	-709	2	0.000929	99	5.7	0	0	0
7	1349	-208	2	0.000985	306	0.9	0	0	0
2	1495	-645	2	0.00103	251	5.7	0	0	0
24	2991	26	2	0.0013	278	3.5	0	0	0
8	1317	-11	2	0.00155	278	0.8	0	0	0
5	828	-749	2	0.00161	95	4.8	0	0	0
1	1005	-805	2	0.00647	74	0.9	0	0	0

ნივთიერება: 0143 მანგანუმის დიოქსიდი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
29	4425	1026	2	0.000458	244	0.8	0	0	0
20	4433	489	2	0.000516	257	0.8	0	0	0
12	-363	414	2	0.000633	111	0.6	0	0	0
11	-373	361	2	0.000636	109	0.6	0	0	0
19	3989	637	2	0.000654	248	0.8	0	0	0
21	3371	965	2	0.000737	219	5.7	0	0	0
10	-177	-230	2	0.000792	79	5.7	0	0	0
31	82	-755	2	0.000804	84	0.6	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.000827	287	5.7	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.00113	288	5.7	0	0	0
18	1906	-510	2	0.00113	252	5.7	0	0	0
17	2196	-656	2	0.00122	32	5.7	0	0	0
22	2755	897	2	0.0013	187	5.7	0	0	0
9	392	-340	2	0.00131	60	1.3	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.00132	297	5.7	0	0	0
28	1726	272	2	0.00133	251	3.5	0	0	0
3	1633	-418	2	0.00191	236	5.7	0	0	0
23	3318	116	2	0.00213	266	5.7	0	0	0
30	2365	-434	2	0.00228	30	5.7	0	0	0
26	3228	225	2	0.00236	255	5.7	0	0	0
25	3156	376	2	0.00249	239	5.7	0	0	0
13	1590	-947	2	0.00273	290	5.7	0	0	0
4	1389	-245	2	0.00282	307	1	0	0	0
27	2997	366	2	0.00336	229	5.7	0	0	0
7	1349	-208	2	0.00343	306	0.9	0	0	0
6	686	-709	2	0.00348	99	5.7	0	0	0
2	1495	-645	2	0.00387	251	5.7	0	0	0
24	2991	26	2	0.0049	278	3.5	0	0	0
8	1317	-11	2	0.00539	278	0.8	0	0	0
5	828	-749	2	0.00604	95	4.8	0	0	0
1	1005	-805	2	0.02	74	0.9	0	0	0

ნივთიერება: 0150 ნატრიუმის ჰიდროქსიდი (კაუსტიკური სოდა)

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
29	4425	1026	2	0.0000745	244	0.9	0	0	0
20	4433	489	2	0.0000877	257	1.5	0	0	0
21	3371	965	2	0.000108	219	0.6	0	0	0
19	3989	637	2	0.000113	248	1.1	0	0	0
10	-177	-230	2	0.00014	102	0.7	0	0	0
11	-373	361	2	0.000152	110	0.6	0	0	0
12	-363	414	2	0.000154	112	0.6	0	0	0
17	2196	-656	2	0.000162	279	0.6	0	0	0
22	2755	897	2	0.000166	174	5.7	0	0	0
28	1726	272	2	0.000175	220	5.7	0	0	0

15	2058	-1066	2	0.000178	300	0.7	0	0	0
30	2365	-434	2	0.00019	40	5.7	0	0	0
31	82	-755	2	0.000195	77	0.8	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.000206	302	0.7	0	0	0
18	1906	-510	2	0.000212	269	0.7	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.000224	309	0.7	0	0	0
9	392	-340	2	0.000274	106	0.7	0	0	0
13	1590	-947	2	0.000322	308	0.7	0	0	0
3	1633	-418	2	0.000324	258	0.8	0	0	0
23	3318	116	2	0.000398	271	5.7	0	0	0
2	1495	-645	2	0.000452	283	0.7	0	0	0
25	3156	376	2	0.000486	232	5.7	0	0	0
8	1317	-11	2	0.000502	207	5.7	0	0	0
26	3228	225	2	0.000526	255	5.7	0	0	0
4	1389	-245	2	0.000535	234	5.7	0	0	0
7	1349	-208	2	0.000586	226	5.7	0	0	0
6	686	-709	2	0.000604	69	0.8	0	0	0
27	2997	366	2	0.00075	214	4.9	0	0	0
5	828	-749	2	0.00105	54	0.9	0	0	0
24	2991	26	2	0.00145	301	1.3	0	0	0
1	1005	-805	2	0.00192	11	2.1	0	0	0

ნივთიერება: 0301 აზოტის დიოქსიდი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
12	-363	414	2	0.28	128	1.5	0.13	0.19	0
11	-373	361	2	0.28	126	1.5	0.13	0.19	0
15	2058	-1066	2	0.29	294	1.7	0.12	0.19	0
17	2196	-656	2	0.3	274	1.8	0.12	0.19	0
16	1797	-1121	2	0.3	302	1.8	0.11	0.19	0
14	1912	-1031	2	0.3	295	1.8	0.11	0.19	0
30	2365	-434	2	0.3	48	2	0.11	0.19	0
13	1590	-947	2	0.3	300	1.9	0.11	0.19	0
10	-177	-230	2	0.31	109	1.8	0.11	0.19	0
28	1726	272	2	0.31	225	1.9	0.11	0.19	0
18	1906	-510	2	0.32	267	2	0.1	0.19	0
22	2755	897	2	0.33	104	2.4	0.09	0.19	0
24	2991	26	2	0.33	45	2.4	0.09	0.19	0
20	4433	489	2	0.34	283	2.5	0.09	0.19	0
27	2997	366	2	0.35	64	2.6	0.08	0.19	0
2	1495	-645	2	0.35	284	5.7	0.08	0.19	0
29	4425	1026	2	0.36	246	2.4	0.07	0.19	0
23	3318	116	2	0.36	30	3.6	0.07	0.19	0
9	392	-340	2	0.36	135	2.9	0.07	0.19	0
26	3228	225	2	0.37	43	3.8	0.07	0.19	0
3	1633	-418	2	0.37	258	2.9	0.06	0.19	0

25	3156	376	2	0.38	58	4	0.06	0.19	0
8	1317	-11	2	0.39	217	5.7	0.05	0.19	0
31	82	-755	2	0.4	78	2	0.04	0.19	0
6	686	-709	2	0.49	56	5.7	0.04	0.19	0
4	1389	-245	2	0.51	237	5.7	0.04	0.19	0
21	3371	965	2	0.51	137	5.7	0.04	0.19	0
7	1349	-208	2	0.51	232	5.7	0.04	0.19	0
1	1005	-805	2	0.51	353	5.7	0.04	0.19	0
5	828	-749	2	0.53	31	5.7	0.04	0.19	0
19	3989	637	2	0.56	277	5.7	0.04	0.19	0

ნივთიერება: 0304 აზოტის ოქსიდი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
12	-363	414	2	0.08	128	1.5	0	0	0
11	-373	361	2	0.08	126	1.5	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.09	294	1.7	0	0	0
17	2196	-656	2	0.09	274	1.8	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.09	302	1.8	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.09	295	1.8	0	0	0
30	2365	-434	2	0.09	48	2	0	0	0
13	1590	-947	2	0.1	300	1.9	0	0	0
10	-177	-230	2	0.1	109	1.8	0	0	0
28	1726	272	2	0.1	225	1.9	0	0	0
18	1906	-510	2	0.11	267	2	0	0	0
22	2755	897	2	0.12	104	2.4	0	0	0
24	2991	26	2	0.12	45	2.4	0	0	0
20	4433	489	2	0.13	283	2.5	0	0	0
27	2997	366	2	0.13	64	2.6	0	0	0
2	1495	-645	2	0.14	284	5.7	0	0	0
29	4425	1026	2	0.14	246	2.4	0	0	0
23	3318	116	2	0.14	30	3.6	0	0	0
9	392	-340	2	0.15	135	2.9	0	0	0
26	3228	225	2	0.15	43	3.8	0	0	0
3	1633	-418	2	0.16	258	2.9	0	0	0
25	3156	376	2	0.16	58	4	0	0	0
8	1317	-11	2	0.17	217	5.7	0	0	0
31	82	-755	2	0.18	78	2	0	0	0
6	686	-709	2	0.23	56	5.7	0	0	0
4	1389	-245	2	0.23	237	5.7	0	0	0
21	3371	965	2	0.23	137	5.7	0	0	0
1	1005	-805	2	0.24	353	5.7	0	0	0
7	1349	-208	2	0.24	232	5.7	0	0	0
5	828	-749	2	0.25	31	5.7	0	0	0
19	3989	637	2	0.26	277	5.7	0	0	0

ნივთიერება: 0316 ქლორწყალბადი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
29	4425	1026	2	0.0000376	244	0.9	0	0	0
20	4433	489	2	0.0000442	257	1.5	0	0	0
21	3371	965	2	0.0000546	219	0.6	0	0	0
19	3989	637	2	0.000057	248	1.1	0	0	0
10	-177	-230	2	0.0000703	102	0.7	0	0	0
11	-373	361	2	0.0000766	110	0.6	0	0	0
12	-363	414	2	0.0000777	112	0.6	0	0	0
17	2196	-656	2	0.0000818	279	0.6	0	0	0
22	2755	897	2	0.0000834	174	5.7	0	0	0
28	1726	272	2	0.0000882	220	5.7	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.0000898	300	0.7	0	0	0
30	2365	-434	2	0.0000959	40	5.7	0	0	0
31	82	-755	2	0.0000984	77	0.8	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.000104	302	0.7	0	0	0
18	1906	-510	2	0.000107	269	0.7	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.000113	309	0.7	0	0	0
9	392	-340	2	0.000138	106	0.7	0	0	0
13	1590	-947	2	0.000162	308	0.7	0	0	0
3	1633	-418	2	0.000163	258	0.8	0	0	0
23	3318	116	2	0.0002	271	5.7	0	0	0
2	1495	-645	2	0.000228	283	0.7	0	0	0
25	3156	376	2	0.000245	232	5.7	0	0	0
8	1317	-11	2	0.000253	207	5.7	0	0	0
26	3228	225	2	0.000265	255	5.7	0	0	0
4	1389	-245	2	0.00027	234	5.7	0	0	0
7	1349	-208	2	0.000295	226	5.7	0	0	0
6	686	-709	2	0.000304	69	0.8	0	0	0
27	2997	366	2	0.000378	214	4.9	0	0	0
5	828	-749	2	0.000527	54	0.9	0	0	0
24	2991	26	2	0.000733	301	1.3	0	0	0
1	1005	-805	2	0.000967	11	2.1	0	0	0

ნივთიერება: 0328 ჭვარტლი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
20	4433	489	2	0.03	283	2.5	0	0	0
22	2755	897	2	0.04	232	0.6	0	0	0
29	4425	1026	2	0.04	246	2.5	0	0	0
23	3318	116	2	0.04	255	0.6	0	0	0
25	3156	376	2	0.05	245	0.6	0	0	0
26	3228	225	2	0.05	251	0.6	0	0	0
24	2991	26	2	0.05	254	0.6	0	0	0
27	2997	366	2	0.05	243	0.6	0	0	0
21	3371	965	2	0.05	137	5.7	0	0	0
19	3989	637	2	0.06	277	5.7	0	0	0

30	2365	-434	2	0.08	262	5.6	0	0	0
12	-363	414	2	0.08	135	4.6	0	0	0
11	-373	361	2	0.09	133	4.6	0	0	0
17	2196	-656	2	0.09	269	4.2	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.1	286	4.2	0	0	0
28	1726	272	2	0.11	226	4.4	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.12	287	4	0	0	0
6	686	-709	2	0.12	59	2.4	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.13	292	3.9	0	0	0
18	1906	-510	2	0.13	262	3.8	0	0	0
10	-177	-230	2	0.15	116	3.7	0	0	0
13	1590	-947	2	0.18	287	3.5	0	0	0
3	1633	-418	2	0.18	254	3.5	0	0	0
8	1317	-11	2	0.19	221	3.4	0	0	0
2	1495	-645	2	0.21	267	3.3	0	0	0
4	1389	-245	2	0.23	237	3.5	0	0	0
7	1349	-208	2	0.23	232	3.5	0	0	0
31	82	-755	2	0.26	83	3.1	0	0	0
5	828	-749	2	0.31	304	2.4	0	0	0
9	392	-340	2	0.32	136	2.9	0	0	0
1	1005	-805	2	0.4	294	2.6	0	0	0

ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზღკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზღკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
22	2755	897	2	0.18	104	2.4	0.09	0.13	0
20	4433	489	2	0.19	283	2.5	0.08	0.13	0
24	2991	26	2	0.19	44	2.3	0.08	0.13	0
27	2997	366	2	0.19	64	2.6	0.08	0.13	0
23	3318	116	2	0.19	30	3.6	0.08	0.13	0
26	3228	225	2	0.2	43	3.8	0.08	0.13	0
12	-363	414	2	0.2	135	3.8	0.08	0.13	0
30	2365	-434	2	0.2	262	5.7	0.08	0.13	0
11	-373	361	2	0.2	133	3.8	0.07	0.13	0
29	4425	1026	2	0.2	246	2.5	0.07	0.13	0
25	3156	376	2	0.2	58	4	0.07	0.13	0
17	2196	-656	2	0.21	270	3.4	0.07	0.13	0
15	2058	-1066	2	0.21	287	3.8	0.07	0.13	0
14	1912	-1031	2	0.23	287	3.7	0.06	0.13	0
28	1726	272	2	0.23	226	5.7	0.05	0.13	0
16	1797	-1121	2	0.24	293	3.7	0.05	0.13	0
21	3371	965	2	0.24	137	5.7	0.05	0.13	0
18	1906	-510	2	0.25	263	3.2	0.04	0.13	0
19	3989	637	2	0.25	277	5.7	0.04	0.13	0
10	-177	-230	2	0.26	116	3.5	0.04	0.13	0
6	686	-709	2	0.27	58	2.4	0.03	0.13	0

13	1590	-947	2	0.28	287	3.4	0.03	0.13	0
3	1633	-418	2	0.31	255	3.2	0.03	0.13	0
2	1495	-645	2	0.33	268	3.2	0.03	0.13	0
8	1317	-11	2	0.34	220	3.3	0.03	0.13	0
31	82	-755	2	0.41	83	2.9	0.03	0.13	0
4	1389	-245	2	0.41	237	3.7	0.03	0.13	0
7	1349	-208	2	0.42	232	3.7	0.03	0.13	0
5	828	-749	2	0.47	304	2.4	0.03	0.13	0
9	392	-340	2	0.48	136	2.9	0.03	0.13	0
1	1005	-805	2	0.6	294	2.6	0.03	0.13	0

ნივთიერება: 0333 გოგირდწყალბადი. H2S

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
12	-363	414	2	0.06	114	0.6	0	0	0
11	-373	361	2	0.06	112	0.6	0	0	0
28	1726	272	2	0.07	215	0.7	0	0	0
10	-177	-230	2	0.08	106	5.7	0	0	0
30	2365	-434	2	0.08	226	2.5	0	0	0
22	2755	897	2	0.08	109	5.7	0	0	0
24	2991	26	2	0.11	69	5.7	0	0	0
31	82	-755	2	0.11	80	0.8	0	0	0
27	2997	366	2	0.12	86	5.7	0	0	0
21	3371	965	2	0.13	125	0.9	0	0	0
8	1317	-11	2	0.14	198	0.6	0	0	0
25	3156	376	2	0.14	87	5.7	0	0	0
26	3228	225	2	0.15	76	3.9	0	0	0
9	392	-340	2	0.15	110	0.8	0	0	0
23	3318	116	2	0.15	66	2.7	0	0	0
7	1349	-208	2	0.19	212	0.6	0	0	0
18	1906	-510	2	0.19	176	0.9	0	0	0
4	1389	-245	2	0.2	218	0.6	0	0	0
17	2196	-656	2	0.2	232	0.8	0	0	0
29	4425	1026	2	0.21	212	1.1	0	0	0
13	1590	-947	2	0.22	74	0.8	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.24	28	0.7	0	0	0
3	1633	-418	2	0.24	246	0.7	0	0	0
6	686	-709	2	0.32	74	0.7	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.36	328	0.7	0	0	0
1	1005	-805	2	0.38	345	0.6	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.42	6	0.7	0	0	0
5	828	-749	2	0.47	59	0.6	0	0	0
2	1495	-645	2	0.5	290	0.6	0	0	0
19	3989	637	2	0.67	114	0.7	0	0	0
20	4433	489	2	0.87	163	0.5	0	0	0

ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
12	-363	414	2	0.38	128	1.5	0.37	0.38	0
11	-373	361	2	0.38	127	1.5	0.37	0.38	0
15	2058	-1066	2	0.38	293	1.7	0.37	0.38	0
30	2365	-434	2	0.39	48	2	0.37	0.38	0
17	2196	-656	2	0.39	274	1.8	0.37	0.38	0
14	1912	-1031	2	0.39	294	1.8	0.37	0.38	0
16	1797	-1121	2	0.39	300	1.8	0.37	0.38	0
13	1590	-947	2	0.39	288	3.1	0.37	0.38	0
28	1726	272	2	0.39	225	1.9	0.37	0.38	0
10	-177	-230	2	0.39	111	1.8	0.37	0.38	0
22	2755	897	2	0.39	104	2.4	0.37	0.38	0
20	4433	489	2	0.39	283	2.5	0.37	0.38	0
18	1906	-510	2	0.39	266	2	0.37	0.38	0
24	2991	26	2	0.39	44	2.3	0.37	0.38	0
27	2997	366	2	0.39	64	2.6	0.37	0.38	0
2	1495	-645	2	0.39	284	5.7	0.37	0.38	0
23	3318	116	2	0.39	30	3.6	0.37	0.38	0
29	4425	1026	2	0.39	246	2.4	0.36	0.38	0
26	3228	225	2	0.39	43	3.8	0.36	0.38	0
25	3156	376	2	0.39	58	4	0.36	0.38	0
8	1317	-11	2	0.39	218	3.1	0.36	0.38	0
3	1633	-418	2	0.39	257	2.9	0.36	0.38	0
9	392	-340	2	0.4	135	2.9	0.36	0.38	0
31	82	-755	2	0.4	79	2	0.36	0.38	0
21	3371	965	2	0.4	137	5.7	0.36	0.38	0
6	686	-709	2	0.4	2	0.8	0.36	0.38	0
1	1005	-805	2	0.4	294	2.6	0.36	0.38	0
5	828	-749	2	0.4	31	5.7	0.36	0.38	0
4	1389	-245	2	0.4	237	5.7	0.36	0.38	0
19	3989	637	2	0.4	277	5.7	0.36	0.38	0
7	1349	-208	2	0.4	232	5.7	0.36	0.38	0

ნივთიერება: 0342 ფტორწყალბადი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
12	-363	414	2	0.000364	105	0.6	0	0	0
11	-373	361	2	0.000369	104	0.6	0	0	0
10	-177	-230	2	0.00048	98	0.5	0	0	0
29	4425	1026	2	0.000586	242	0.8	0	0	0
20	4433	489	2	0.000651	256	0.8	0	0	0
31	82	-755	2	0.00073	83	0.6	0	0	0
9	392	-340	2	0.000819	121	5.7	0	0	0
19	3989	637	2	0.000935	247	5.7	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.000967	297	5.7	0	0	0
8	1317	-11	2	0.000976	86	5.7	0	0	0

14	1912	-1031	2	0.000994	34	5.7	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.00106	28	5.7	0	0	0
21	3371	965	2	0.00133	219	5.7	0	0	0
3	1633	-418	2	0.00139	236	5.7	0	0	0
7	1349	-208	2	0.00146	203	5.7	0	0	0
4	1389	-245	2	0.00153	208	5.7	0	0	0
28	1726	272	2	0.00187	102	5.7	0	0	0
18	1906	-510	2	0.00187	52	5.7	0	0	0
13	1590	-947	2	0.002	290	5.7	0	0	0
17	2196	-656	2	0.00221	32	5.7	0	0	0
22	2755	897	2	0.00236	187	5.7	0	0	0
6	686	-709	2	0.00255	99	5.7	0	0	0
2	1495	-645	2	0.00283	251	5.7	0	0	0
23	3318	116	2	0.00346	266	5.7	0	0	0
30	2365	-434	2	0.00414	30	5.7	0	0	0
26	3228	225	2	0.00415	255	5.7	0	0	0
25	3156	376	2	0.00432	239	5.7	0	0	0
5	828	-749	2	0.00441	95	4.8	0	0	0
27	2997	366	2	0.00606	229	5.7	0	0	0
24	2991	26	2	0.00867	278	3.6	0	0	0
1	1005	-805	2	0.02	73	0.9	0	0	0

ნივთიერება: 0415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
31	82	-755	2	0.08	83	0.7	0	0	0
28	1726	272	2	0.08	262	1	0	0	0
22	2755	897	2	0.09	109	5.7	0	0	0
10	-177	-230	2	0.1	67	0.8	0	0	0
12	-363	414	2	0.11	105	0.7	0	0	0
11	-373	361	2	0.11	102	0.7	0	0	0
24	2991	26	2	0.11	70	5.7	0	0	0
30	2365	-434	2	0.12	228	0.9	0	0	0
27	2997	366	2	0.13	87	5.7	0	0	0
21	3371	965	2	0.14	126	0.9	0	0	0
9	392	-340	2	0.14	26	0.8	0	0	0
25	3156	376	2	0.15	88	5.7	0	0	0
26	3228	225	2	0.15	77	3.1	0	0	0
23	3318	116	2	0.16	69	1.1	0	0	0
6	686	-709	2	0.19	85	0.7	0	0	0
4	1389	-245	2	0.19	201	0.6	0	0	0
7	1349	-208	2	0.2	304	1	0	0	0
29	4425	1026	2	0.21	210	0.8	0	0	0
3	1633	-418	2	0.22	240	0.9	0	0	0
18	1906	-510	2	0.25	181	0.7	0	0	0
5	828	-749	2	0.27	79	0.7	0	0	0

8	1317	-11	2	0.27	282	0.8	0	0	0
17	2196	-656	2	0.28	233	0.7	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.31	29	0.6	0	0	0
2	1495	-645	2	0.4	293	0.6	0	0	0
13	1590	-947	2	0.41	65	0.7	0	0	0
1	1005	-805	2	0.42	54	0.6	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.51	17	0.5	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.6	327	0.7	0	0	0
19	3989	637	2	0.65	114	0.7	0	0	0
20	4433	489	2	0.95	163	0.5	0	0	0

ნივთიერება: 0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები. C6-C1

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
31	82	-755	2	0.05	83	0.7	0	0	0
22	2755	897	2	0.05	109	5.7	0	0	0
28	1726	272	2	0.05	261	1	0	0	0
10	-177	-230	2	0.06	67	0.8	0	0	0
11	-373	361	2	0.06	102	0.7	0	0	0
12	-363	414	2	0.06	105	0.7	0	0	0
24	2991	26	2	0.06	70	5.7	0	0	0
30	2365	-434	2	0.07	228	0.9	0	0	0
21	3371	965	2	0.08	125	0.8	0	0	0
27	2997	366	2	0.08	87	5.7	0	0	0
26	3228	225	2	0.09	77	5.7	0	0	0
9	392	-340	2	0.09	26	0.8	0	0	0
23	3318	116	2	0.09	67	2.2	0	0	0
25	3156	376	2	0.1	88	0.7	0	0	0
6	686	-709	2	0.1	85	0.7	0	0	0
4	1389	-245	2	0.12	202	0.6	0	0	0
29	4425	1026	2	0.12	212	1.1	0	0	0
7	1349	-208	2	0.12	305	1	0	0	0
3	1633	-418	2	0.13	241	0.8	0	0	0
5	828	-749	2	0.15	79	0.7	0	0	0
18	1906	-510	2	0.16	181	0.7	0	0	0
8	1317	-11	2	0.17	282	0.8	0	0	0
17	2196	-656	2	0.17	233	0.7	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.19	29	0.6	0	0	0
1	1005	-805	2	0.23	55	0.6	0	0	0
2	1495	-645	2	0.25	294	0.6	0	0	0
13	1590	-947	2	0.25	65	0.7	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.31	17	0.5	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.37	327	0.7	0	0	0
19	3989	637	2	0.4	114	0.7	0	0	0
20	4433	489	2	0.59	163	0.5	0	0	0

ნივთიერება: 0501 ამილენები

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
29	4425	1026	2	0.02	245	0.6	0	0	0
20	4433	489	2	0.02	253	0.6	0	0	0
19	3989	637	2	0.02	248	0.6	0	0	0
21	3371	965	2	0.02	234	0.6	0	0	0
22	2755	897	2	0.03	230	0.5	0	0	0
23	3318	116	2	0.03	256	0.5	0	0	0
26	3228	225	2	0.03	253	0.6	0	0	0
25	3156	376	2	0.03	244	0.6	0	0	0
27	2997	366	2	0.04	237	0.6	0	0	0
24	2991	26	2	0.04	278	5.7	0	0	0
31	82	-755	2	0.05	35	0.8	0	0	0
30	2365	-434	2	0.06	229	0.7	0	0	0
11	-373	361	2	0.07	104	0.8	0	0	0
10	-177	-230	2	0.07	66	0.9	0	0	0
12	-363	414	2	0.07	106	0.8	0	0	0
28	1726	272	2	0.07	258	1	0	0	0
6	686	-709	2	0.08	88	0.7	0	0	0
9	392	-340	2	0.1	25	0.7	0	0	0
5	828	-749	2	0.12	82	0.7	0	0	0
17	2196	-656	2	0.13	231	0.6	0	0	0
3	1633	-418	2	0.13	157	1.3	0	0	0
4	1389	-245	2	0.17	306	1	0	0	0
18	1906	-510	2	0.17	202	1.4	0	0	0
1	1005	-805	2	0.18	52	0.6	0	0	0
7	1349	-208	2	0.2	305	0.9	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.21	357	1.1	0	0	0
2	1495	-645	2	0.21	122	1.8	0	0	0
8	1317	-11	2	0.28	280	0.8	0	0	0
13	1590	-947	2	0.32	58	0.8	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.38	35	0.7	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.4	327	0.6	0	0	0

ნივთიერება: 0602 ბენზოლი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
21	3371	965	2	0.03	234	0.6	0	0	0
22	2755	897	2	0.03	226	0.5	0	0	0
23	3318	116	2	0.03	257	0.5	0	0	0
26	3228	225	2	0.03	255	0.6	0	0	0
25	3156	376	2	0.03	246	0.5	0	0	0
29	4425	1026	2	0.04	212	0.7	0	0	0
27	2997	366	2	0.04	242	0.5	0	0	0
24	2991	26	2	0.04	278	1	0	0	0
31	82	-755	2	0.05	35	0.8	0	0	0
10	-177	-230	2	0.07	66	0.9	0	0	0

11	-373	361	2	0.07	103	0.8	0	0	0
12	-363	414	2	0.07	106	0.8	0	0	0
30	2365	-434	2	0.07	229	0.8	0	0	0
28	1726	272	2	0.07	259	1	0	0	0
6	686	-709	2	0.09	87	0.7	0	0	0
9	392	-340	2	0.1	25	0.8	0	0	0
19	3989	637	2	0.1	115	0.7	0	0	0
5	828	-749	2	0.12	80	0.6	0	0	0
3	1633	-418	2	0.13	156	1.3	0	0	0
17	2196	-656	2	0.14	232	0.6	0	0	0
20	4433	489	2	0.15	163	0.5	0	0	0
4	1389	-245	2	0.16	306	1	0	0	0
18	1906	-510	2	0.16	198	0.8	0	0	0
1	1005	-805	2	0.18	52	0.6	0	0	0
7	1349	-208	2	0.19	305	0.9	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.19	357	1	0	0	0
2	1495	-645	2	0.21	121	1.6	0	0	0
8	1317	-11	2	0.26	281	0.8	0	0	0
13	1590	-947	2	0.31	59	0.8	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.37	34	0.6	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.41	327	0.6	0	0	0

ნივთიერება: 0616 ქსილოლები

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
22	2755	897	2	0.03	109	5.7	0	0	0
24	2991	26	2	0.04	70	5.7	0	0	0
27	2997	366	2	0.05	87	5.7	0	0	0
31	82	-755	2	0.05	34	0.9	0	0	0
21	3371	965	2	0.05	126	0.9	0	0	0
25	3156	376	2	0.06	88	5.7	0	0	0
26	3228	225	2	0.06	77	3.1	0	0	0
23	3318	116	2	0.06	69	1.1	0	0	0
10	-177	-230	2	0.07	67	0.8	0	0	0
28	1726	272	2	0.07	260	1	0	0	0
11	-373	361	2	0.07	102	0.8	0	0	0
12	-363	414	2	0.07	105	0.8	0	0	0
30	2365	-434	2	0.08	228	0.8	0	0	0
29	4425	1026	2	0.08	210	0.8	0	0	0
6	686	-709	2	0.1	86	0.7	0	0	0
9	392	-340	2	0.11	25	0.8	0	0	0
5	828	-749	2	0.13	80	0.7	0	0	0
3	1633	-418	2	0.13	154	1	0	0	0
4	1389	-245	2	0.16	305	1	0	0	0
18	1906	-510	2	0.17	190	0.6	0	0	0
17	2196	-656	2	0.17	232	0.7	0	0	0

7	1349	-208	2	0.19	305	0.9	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.19	38	0.7	0	0	0
1	1005	-805	2	0.19	53	0.6	0	0	0
2	1495	-645	2	0.22	121	1.4	0	0	0
19	3989	637	2	0.25	115	0.7	0	0	0
8	1317	-11	2	0.26	281	0.8	0	0	0
13	1590	-947	2	0.33	62	0.7	0	0	0
20	4433	489	2	0.36	163	0.5	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.37	31	0.6	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.45	327	0.7	0	0	0

ნივთიერება: 0621 ტოლუოლი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
21	3371	965	2	0.06	234	0.6	0	0	0
29	4425	1026	2	0.06	228	0.5	0	0	0
22	2755	897	2	0.07	226	0.5	0	0	0
23	3318	116	2	0.07	257	0.5	0	0	0
26	3228	225	2	0.08	255	0.6	0	0	0
25	3156	376	2	0.08	245	0.6	0	0	0
27	2997	366	2	0.09	238	0.6	0	0	0
24	2991	26	2	0.1	278	1.1	0	0	0
31	82	-755	2	0.1	35	0.8	0	0	0
10	-177	-230	2	0.15	66	0.9	0	0	0
11	-373	361	2	0.15	103	0.8	0	0	0
12	-363	414	2	0.16	106	0.8	0	0	0
30	2365	-434	2	0.16	229	0.8	0	0	0
19	3989	637	2	0.16	114	0.7	0	0	0
28	1726	272	2	0.17	258	1	0	0	0
6	686	-709	2	0.2	87	0.7	0	0	0
9	392	-340	2	0.24	25	0.8	0	0	0
20	4433	489	2	0.24	163	0.5	0	0	0
5	828	-749	2	0.27	81	0.6	0	0	0
3	1633	-418	2	0.29	157	1.3	0	0	0
17	2196	-656	2	0.32	231	0.6	0	0	0
18	1906	-510	2	0.37	200	0.9	0	0	0
4	1389	-245	2	0.37	306	1	0	0	0
1	1005	-805	2	0.42	52	0.6	0	0	0
7	1349	-208	2	0.43	305	0.9	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.45	357	1	0	0	0
2	1495	-645	2	0.48	121	1.6	0	0	0
8	1317	-11	2	0.61	281	0.8	0	0	0
13	1590	-947	2	0.72	59	0.8	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.85	34	0.6	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.93	327	0.6	0	0	0

ნივთიერება: 0627 ეთილბენზოლი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
29	4425	1026	2	0.03	241	0.7	0	0	0
20	4433	489	2	0.03	251	0.7	0	0	0
19	3989	637	2	0.04	244	0.6	0	0	0
21	3371	965	2	0.04	228	0.6	0	0	0
22	2755	897	2	0.04	216	0.5	0	0	0
23	3318	116	2	0.05	251	0.5	0	0	0
26	3228	225	2	0.05	247	0.6	0	0	0
25	3156	376	2	0.06	239	0.6	0	0	0
24	2991	26	2	0.06	277	1.1	0	0	0
10	-177	-230	2	0.06	90	0.5	0	0	0
31	82	-755	2	0.06	86	0.7	0	0	0
27	2997	366	2	0.07	233	0.7	0	0	0
11	-373	361	2	0.07	112	0.7	0	0	0
12	-363	414	2	0.07	114	0.7	0	0	0
9	392	-340	2	0.09	59	2.6	0	0	0
28	1726	272	2	0.1	251	3.2	0	0	0
30	2365	-434	2	0.12	229	0.7	0	0	0
6	686	-709	2	0.15	88	0.7	0	0	0
4	1389	-245	2	0.21	210	0.7	0	0	0
5	828	-749	2	0.21	82	0.7	0	0	0
17	2196	-656	2	0.23	231	0.6	0	0	0
3	1633	-418	2	0.23	157	1.3	0	0	0
7	1349	-208	2	0.25	306	0.9	0	0	0
18	1906	-510	2	0.3	202	1.4	0	0	0
1	1005	-805	2	0.33	52	0.6	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.37	357	1.1	0	0	0
2	1495	-645	2	0.38	122	1.7	0	0	0
8	1317	-11	2	0.39	278	0.8	0	0	0
13	1590	-947	2	0.57	58	0.8	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.69	35	0.7	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.7	327	0.6	0	0	0

ნივთიერება: 0703 ბენზ(ა)პირენი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
12	-363	414	2	0.00486	125	1.6	0	0	0
11	-373	361	2	0.0049	124	1.6	0	0	0
10	-177	-230	2	0.00581	104	1.7	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.00583	42	2	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.00598	298	1.8	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.00609	306	1.8	0	0	0
28	1726	272	2	0.00667	78	2	0	0	0
17	2196	-656	2	0.00689	47	2	0	0	0
18	1906	-510	2	0.00689	55	2	0	0	0
13	1590	-947	2	0.00753	305	5.7	0	0	0

30	2365	-434	2	0.00764	48	2	0	0	0
3	1633	-418	2	0.00919	261	5.7	0	0	0
31	82	-755	2	0.00959	73	2	0	0	0
24	2991	26	2	0.01	45	2.4	0	0	0
22	2755	897	2	0.01	104	2.4	0	0	0
9	392	-340	2	0.01	107	5.7	0	0	0
8	1317	-11	2	0.01	215	5.7	0	0	0
20	4433	489	2	0.01	283	2.5	0	0	0
27	2997	366	2	0.01	64	2.6	0	0	0
29	4425	1026	2	0.01	246	2.4	0	0	0
2	1495	-645	2	0.01	284	5.7	0	0	0
23	3318	116	2	0.01	30	3.6	0	0	0
26	3228	225	2	0.01	43	3.8	0	0	0
25	3156	376	2	0.01	58	4	0	0	0
4	1389	-245	2	0.01	237	5.7	0	0	0
7	1349	-208	2	0.01	231	5.7	0	0	0
6	686	-709	2	0.02	56	5.7	0	0	0
21	3371	965	2	0.02	137	5.7	0	0	0
1	1005	-805	2	0.02	353	5.7	0	0	0
5	828	-749	2	0.02	31	5.7	0	0	0
19	3989	637	2	0.02	277	5.7	0	0	0

ნივთიერება: 1042 ბუტილის სპირტი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
11	-373	361	2	0.000829	95	0.7	0	0	0
12	-363	414	2	0.00083	96	0.7	0	0	0
10	-177	-230	2	0.000892	84	0.7	0	0	0
31	82	-755	2	0.000946	72	0.7	0	0	0
9	392	-340	2	0.00113	80	0.7	0	0	0
6	686	-709	2	0.00125	68	0.7	0	0	0
29	4425	1026	2	0.00133	242	0.7	0	0	0
5	828	-749	2	0.00133	66	0.7	0	0	0
1	1005	-805	2	0.00144	62	0.7	0	0	0
20	4433	489	2	0.00149	257	0.7	0	0	0
13	1590	-947	2	0.0021	46	5.7	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.00211	36	5.7	0	0	0
19	3989	637	2	0.00219	247	5.7	0	0	0
2	1495	-645	2	0.00243	58	5.7	0	0	0
8	1317	-11	2	0.0025	86	5.7	0	0	0
7	1349	-208	2	0.00252	78	5.7	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.00255	34	5.7	0	0	0
4	1389	-245	2	0.00264	76	5.7	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.00272	28	5.7	0	0	0
21	3371	965	2	0.00339	219	5.7	0	0	0
3	1633	-418	2	0.00343	64	5.7	0	0	0

28	1726	272	2	0.00479	102	5.7	0	0	0
18	1906	-510	2	0.0048	52	5.7	0	0	0
17	2196	-656	2	0.00567	32	5.7	0	0	0
22	2755	897	2	0.00605	187	5.7	0	0	0
23	3318	116	2	0.00885	266	5.7	0	0	0
26	3228	225	2	0.01	255	5.7	0	0	0
30	2365	-434	2	0.01	30	5.7	0	0	0
25	3156	376	2	0.01	239	5.7	0	0	0
27	2997	366	2	0.02	229	5.7	0	0	0
24	2991	26	2	0.02	278	3.6	0	0	0

ნივთიერება: 1210 ბუტილაცეტატი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზღკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზღკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
11	-373	361	2	0.00207	95	0.7	0	0	0
12	-363	414	2	0.00208	96	0.7	0	0	0
10	-177	-230	2	0.00223	84	0.7	0	0	0
31	82	-755	2	0.00236	72	0.7	0	0	0
9	392	-340	2	0.00284	80	0.7	0	0	0
6	686	-709	2	0.00312	68	0.7	0	0	0
29	4425	1026	2	0.00332	242	0.7	0	0	0
5	828	-749	2	0.00333	66	0.7	0	0	0
1	1005	-805	2	0.00361	62	0.7	0	0	0
20	4433	489	2	0.00372	257	0.7	0	0	0
13	1590	-947	2	0.00525	46	5.7	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.00528	36	5.7	0	0	0
19	3989	637	2	0.00547	247	5.7	0	0	0
2	1495	-645	2	0.00606	58	5.7	0	0	0
8	1317	-11	2	0.00625	86	5.7	0	0	0
7	1349	-208	2	0.00631	78	5.7	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.00637	34	5.7	0	0	0
4	1389	-245	2	0.00659	76	5.7	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.00679	28	5.7	0	0	0
21	3371	965	2	0.00848	219	5.7	0	0	0
3	1633	-418	2	0.00857	64	5.7	0	0	0
28	1726	272	2	0.01	102	5.7	0	0	0
18	1906	-510	2	0.01	52	5.7	0	0	0
17	2196	-656	2	0.01	32	5.7	0	0	0
22	2755	897	2	0.02	187	5.7	0	0	0
23	3318	116	2	0.02	266	5.7	0	0	0
26	3228	225	2	0.03	255	5.7	0	0	0
30	2365	-434	2	0.03	30	5.7	0	0	0
25	3156	376	2	0.03	239	5.7	0	0	0
27	2997	366	2	0.04	229	5.7	0	0	0
24	2991	26	2	0.06	278	3.6	0	0	0

ნივთიერება: 1240 ეთილაცეტატი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზღკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზღკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
11	-373	361	2	0.00207	95	0.7	0	0	0
12	-363	414	2	0.00208	96	0.7	0	0	0
10	-177	-230	2	0.00223	84	0.7	0	0	0
31	82	-755	2	0.00236	72	0.7	0	0	0
9	392	-340	2	0.00284	80	0.7	0	0	0
6	686	-709	2	0.00312	68	0.7	0	0	0
29	4425	1026	2	0.00332	242	0.7	0	0	0
5	828	-749	2	0.00333	66	0.7	0	0	0
1	1005	-805	2	0.00361	62	0.7	0	0	0
20	4433	489	2	0.00372	257	0.7	0	0	0
13	1590	-947	2	0.00525	46	5.7	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.00528	36	5.7	0	0	0
19	3989	637	2	0.00547	247	5.7	0	0	0
2	1495	-645	2	0.00606	58	5.7	0	0	0
8	1317	-11	2	0.00625	86	5.7	0	0	0
7	1349	-208	2	0.00631	78	5.7	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.00637	34	5.7	0	0	0
4	1389	-245	2	0.00659	76	5.7	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.00679	28	5.7	0	0	0
21	3371	965	2	0.00848	219	5.7	0	0	0
3	1633	-418	2	0.00857	64	5.7	0	0	0
28	1726	272	2	0.01	102	5.7	0	0	0
18	1906	-510	2	0.01	52	5.7	0	0	0
17	2196	-656	2	0.01	32	5.7	0	0	0
22	2755	897	2	0.02	187	5.7	0	0	0
23	3318	116	2	0.02	266	5.7	0	0	0
26	3228	225	2	0.03	255	5.7	0	0	0
30	2365	-434	2	0.03	30	5.7	0	0	0
25	3156	376	2	0.03	239	5.7	0	0	0
27	2997	366	2	0.04	229	5.7	0	0	0
24	2991	26	2	0.06	278	3.6	0	0	0

ნივთიერება: 1325 ფორმალდეჰიდი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზღკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზღკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
12	-363	414	2	0.00809	125	1.6	0	0	0
11	-373	361	2	0.00815	123	1.6	0	0	0
10	-177	-230	2	0.00959	104	1.7	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.00998	299	1.8	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.01	42	2	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.01	306	1.8	0	0	0
28	1726	272	2	0.01	78	2	0	0	0
17	2196	-656	2	0.01	47	2	0	0	0
18	1906	-510	2	0.01	55	2	0	0	0

13	1590	-947	2	0.01	305	5.7	0	0	0
30	2365	-434	2	0.01	48	2	0	0	0
3	1633	-418	2	0.02	262	5.7	0	0	0
31	82	-755	2	0.02	73	2	0	0	0
8	1317	-11	2	0.02	215	5.7	0	0	0
24	2991	26	2	0.02	45	2.4	0	0	0
22	2755	897	2	0.02	104	2.4	0	0	0
9	392	-340	2	0.02	107	5.7	0	0	0
20	4433	489	2	0.02	283	2.5	0	0	0
29	4425	1026	2	0.02	246	2.4	0	0	0
27	2997	366	2	0.02	64	2.6	0	0	0
2	1495	-645	2	0.02	284	5.7	0	0	0
23	3318	116	2	0.02	30	3.6	0	0	0
26	3228	225	2	0.02	43	3.8	0	0	0
4	1389	-245	2	0.02	237	5.7	0	0	0
7	1349	-208	2	0.02	231	5.7	0	0	0
25	3156	376	2	0.02	58	4	0	0	0
6	686	-709	2	0.03	56	5.7	0	0	0
21	3371	965	2	0.03	137	5.7	0	0	0
1	1005	-805	2	0.03	353	5.7	0	0	0
5	828	-749	2	0.04	31	5.7	0	0	0
19	3989	637	2	0.04	277	5.7	0	0	0

ნივთიერება: 1555 ძმარმჟავა

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზღკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზღკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
29	4425	1026	2	0.0000546	244	0.9	0	0	0
20	4433	489	2	0.0000643	257	1.5	0	0	0
21	3371	965	2	0.0000795	219	0.6	0	0	0
19	3989	637	2	0.0000829	248	1.1	0	0	0
10	-177	-230	2	0.000102	102	0.7	0	0	0
11	-373	361	2	0.000111	110	0.6	0	0	0
12	-363	414	2	0.000113	112	0.6	0	0	0
17	2196	-656	2	0.000119	279	0.6	0	0	0
22	2755	897	2	0.000121	174	5.7	0	0	0
28	1726	272	2	0.000128	220	5.7	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.000131	300	0.7	0	0	0
30	2365	-434	2	0.000139	40	5.7	0	0	0
31	82	-755	2	0.000143	77	0.8	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.000151	302	0.7	0	0	0
18	1906	-510	2	0.000156	269	0.7	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.000164	309	0.7	0	0	0
9	392	-340	2	0.000201	106	0.7	0	0	0
13	1590	-947	2	0.000236	308	0.7	0	0	0
3	1633	-418	2	0.000238	258	0.8	0	0	0
23	3318	116	2	0.000292	271	5.7	0	0	0

2	1495	-645	2	0.000331	283	0.7	0	0	0
25	3156	376	2	0.000356	232	5.7	0	0	0
8	1317	-11	2	0.000368	207	5.7	0	0	0
26	3228	225	2	0.000385	255	5.7	0	0	0
4	1389	-245	2	0.000392	234	5.7	0	0	0
7	1349	-208	2	0.00043	226	5.7	0	0	0
6	686	-709	2	0.000442	69	0.8	0	0	0
27	2997	366	2	0.000549	214	4.9	0	0	0
5	828	-749	2	0.000767	54	0.9	0	0	0
24	2991	26	2	0.00107	301	1.3	0	0	0
1	1005	-805	2	0.00141	11	2.1	0	0	0

ნივთიერება: 1715 მეთილმერკაპტანი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზღკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზღკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
22	2755	897	2	0.000358	225	5.7	0	0	0
27	2997	366	2	0.000443	87	5.7	0	0	0
24	2991	26	2	0.00045	249	5.7	0	0	0
12	-363	414	2	0.000484	126	5.7	0	0	0
11	-373	361	2	0.000492	124	5.7	0	0	0
25	3156	376	2	0.000524	87	3.1	0	0	0
21	3371	965	2	0.000531	127	1	0	0	0
26	3228	225	2	0.000561	76	2.8	0	0	0
23	3318	116	2	0.00061	67	1.2	0	0	0
10	-177	-230	2	0.000752	109	5.7	0	0	0
29	4425	1026	2	0.000901	211	1.1	0	0	0
30	2365	-434	2	0.000911	258	5.7	0	0	0
28	1726	272	2	0.00103	210	5.7	0	0	0
31	82	-755	2	0.00108	87	5.5	0	0	0
17	2196	-656	2	0.00113	268	5.1	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.00122	293	4.6	0	0	0
9	392	-340	2	0.00147	115	3.4	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.00152	294	3.2	0	0	0
20	4433	489	2	0.00163	258	0.6	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.00168	304	2.6	0	0	0
18	1906	-510	2	0.00168	256	2.6	0	0	0
8	1317	-11	2	0.00195	193	1.7	0	0	0
19	3989	637	2	0.00241	116	0.6	0	0	0
3	1633	-418	2	0.00289	240	1.1	0	0	0
7	1349	-208	2	0.00313	201	1	0	0	0
4	1389	-245	2	0.0033	207	1	0	0	0
13	1590	-947	2	0.00332	301	1	0	0	0
6	686	-709	2	0.00362	88	1	0	0	0
2	1495	-645	2	0.00584	262	0.8	0	0	0
5	828	-749	2	0.0059	80	0.8	0	0	0
1	1005	-805	2	0.01	54	0.6	0	0	0

ნივთიერება: 2732 ნავთის ფრაქცია

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
12	-363	414	2	0.0085	125	1.6	0	0	0
11	-373	361	2	0.00856	123	1.6	0	0	0
10	-177	-230	2	0.01	104	1.7	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.01	299	1.8	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.01	42	2	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.01	306	1.8	0	0	0
28	1726	272	2	0.01	78	2	0	0	0
17	2196	-656	2	0.01	47	2	0	0	0
18	1906	-510	2	0.01	55	2	0	0	0
13	1590	-947	2	0.01	305	5.7	0	0	0
30	2365	-434	2	0.01	48	2	0	0	0
3	1633	-418	2	0.02	262	5.7	0	0	0
31	82	-755	2	0.02	73	2	0	0	0
8	1317	-11	2	0.02	215	5.7	0	0	0
24	2991	26	2	0.02	45	2.4	0	0	0
22	2755	897	2	0.02	104	2.4	0	0	0
9	392	-340	2	0.02	107	5.7	0	0	0
20	4433	489	2	0.02	283	2.5	0	0	0
29	4425	1026	2	0.02	246	2.4	0	0	0
27	2997	366	2	0.02	64	2.6	0	0	0
2	1495	-645	2	0.02	284	5.7	0	0	0
23	3318	116	2	0.02	30	3.6	0	0	0
26	3228	225	2	0.02	43	3.8	0	0	0
4	1389	-245	2	0.02	237	5.7	0	0	0
7	1349	-208	2	0.02	231	5.7	0	0	0
25	3156	376	2	0.02	58	4	0	0	0
6	686	-709	2	0.03	56	5.7	0	0	0
21	3371	965	2	0.04	137	5.7	0	0	0
1	1005	-805	2	0.04	353	5.7	0	0	0
5	828	-749	2	0.04	31	5.7	0	0	0
19	3989	637	2	0.04	277	5.7	0	0	0

ნივთიერება: 2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
29	4425	1026	2	0.05	242	0.8	0	0	0
20	4433	489	2	0.06	251	0.8	0	0	0
19	3989	637	2	0.07	245	0.7	0	0	0
21	3371	965	2	0.07	232	0.6	0	0	0
23	3318	116	2	0.09	252	0.6	0	0	0
22	2755	897	2	0.09	225	0.7	0	0	0
27	2997	366	2	0.09	241	0.6	0	0	0
24	2991	26	2	0.1	247	0.6	0	0	0
12	-363	414	2	0.12	123	0.7	0	0	0

11	-373	361	2	0.12	121	0.7	0	0	0
25	3156	376	2	0.12	170	0.8	0	0	0
28	1726	272	2	0.16	217	0.7	0	0	0
10	-177	-230	2	0.17	107	5.7	0	0	0
30	2365	-434	2	0.18	225	1.7	0	0	0
26	3228	225	2	0.18	243	0.8	0	0	0
31	82	-755	2	0.22	80	0.8	0	0	0
8	1317	-11	2	0.27	199	0.6	0	0	0
9	392	-340	2	0.37	114	0.9	0	0	0
7	1349	-208	2	0.4	208	0.5	0	0	0
18	1906	-510	2	0.41	176	0.9	0	0	0
3	1633	-418	2	0.43	249	0.7	0	0	0
13	1590	-947	2	0.44	76	0.8	0	0	0
17	2196	-656	2	0.44	232	0.8	0	0	0
4	1389	-245	2	0.45	218	0.6	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.5	28	0.7	0	0	0
6	686	-709	2	0.75	52	0.6	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.79	329	0.7	0	0	0
2	1495	-645	2	0.85	289	0.6	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.87	8	0.6	0	0	0
1	1005	-805	2	0.94	334	0.6	0	0	0
5	828	-749	2	0.98	61	0.6	0	0	0

ნივთიერება: 2908 ცემენტის მტვერი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზღკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზღკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
29	4425	1026	2	0.000277	253	0.7	0	0	0
20	4433	489	2	0.000299	262	5.7	0	0	0
19	3989	637	2	0.00037	258	5.7	0	0	0
21	3371	965	2	0.000516	248	5.7	0	0	0
26	3228	225	2	0.000675	265	5.7	0	0	0
23	3318	116	2	0.000695	268	5.7	0	0	0
25	3156	376	2	0.000696	261	5.7	0	0	0
27	2997	366	2	0.000795	260	5.7	0	0	0
22	2755	897	2	0.000842	243	5.7	0	0	0
24	2991	26	2	0.00091	271	5.7	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.00128	317	5.7	0	0	0
12	-363	414	2	0.00138	105	5.7	0	0	0
11	-373	361	2	0.00139	103	5.7	0	0	0
30	2365	-434	2	0.00141	289	5.7	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.00146	326	5.7	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.00147	320	5.7	0	0	0
17	2196	-656	2	0.0015	300	5.7	0	0	0
31	82	-755	2	0.00168	50	5.7	0	0	0
10	-177	-230	2	0.00176	78	5.7	0	0	0
13	1590	-947	2	0.0019	330	5.7	0	0	0

18	1906	-510	2	0.00221	301	5.7	0	0	0
1	1005	-805	2	0.0026	1	3.4	0	0	0
6	686	-709	2	0.00269	24	3.1	0	0	0
5	828	-749	2	0.00272	14	3	0	0	0
2	1495	-645	2	0.00291	325	4.3	0	0	0
9	392	-340	2	0.00326	59	2.7	0	0	0
3	1633	-418	2	0.00328	306	3.8	0	0	0
28	1726	272	2	0.00333	251	3.5	0	0	0
4	1389	-245	2	0.00706	307	1	0	0	0
7	1349	-208	2	0.00857	306	0.9	0	0	0
8	1317	-11	2	0.01	278	0.8	0	0	0

ნივთიერება: 2909 არაორგანული მტვერი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
11	-373	361	2	0.5	95	0.7	0.5	0.5	0
12	-363	414	2	0.5	96	0.7	0.5	0.5	0
10	-177	-230	2	0.5	84	0.7	0.5	0.5	0
31	82	-755	2	0.5	72	0.7	0.5	0.5	0
9	392	-340	2	0.5	80	0.7	0.5	0.5	0
6	686	-709	2	0.5	68	0.7	0.5	0.5	0
29	4425	1026	2	0.5	242	0.7	0.5	0.5	0
5	828	-749	2	0.5	66	0.7	0.5	0.5	0
1	1005	-805	2	0.5	62	0.7	0.5	0.5	0
20	4433	489	2	0.5	257	0.7	0.5	0.5	0
13	1590	-947	2	0.5	46	5.7	0.5	0.5	0
16	1797	-1121	2	0.5	36	5.7	0.5	0.5	0
19	3989	637	2	0.5	247	5.7	0.5	0.5	0
2	1495	-645	2	0.5	58	5.7	0.5	0.5	0
8	1317	-11	2	0.5	86	5.7	0.5	0.5	0
7	1349	-208	2	0.5	78	5.7	0.5	0.5	0
14	1912	-1031	2	0.5	34	5.7	0.5	0.5	0
4	1389	-245	2	0.5	76	5.7	0.5	0.5	0
15	2058	-1066	2	0.5	28	5.7	0.5	0.5	0
21	3371	965	2	0.5	219	5.7	0.5	0.5	0
3	1633	-418	2	0.5	64	5.7	0.5	0.5	0
28	1726	272	2	0.5	102	5.7	0.5	0.5	0
18	1906	-510	2	0.5	52	5.7	0.5	0.5	0
17	2196	-656	2	0.5	32	5.7	0.5	0.5	0
22	2755	897	2	0.5	187	5.7	0.5	0.5	0
23	3318	116	2	0.5	266	5.7	0.5	0.5	0
26	3228	225	2	0.5	255	5.7	0.5	0.5	0
30	2365	-434	2	0.5	30	5.7	0.5	0.5	0
25	3156	376	2	0.5	239	5.7	0.5	0.5	0
27	2997	366	2	0.51	229	5.7	0.5	0.5	0
24	2991	26	2	0.51	278	3.6	0.5	0.5	0

ნივთიერება: 6035 გოგირდწყალბადი ფორმალდეჰიდი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზღკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზღკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
12	-363	414	2	0.06	114	0.6	0	0	0
11	-373	361	2	0.07	112	0.6	0	0	0
28	1726	272	2	0.07	215	0.7	0	0	0
30	2365	-434	2	0.08	226	2.5	0	0	0
10	-177	-230	2	0.08	106	5.7	0	0	0
22	2755	897	2	0.09	108	5.7	0	0	0
24	2991	26	2	0.11	69	5.7	0	0	0
31	82	-755	2	0.11	80	0.8	0	0	0
27	2997	366	2	0.12	86	5.7	0	0	0
8	1317	-11	2	0.13	209	5.7	0	0	0
21	3371	965	2	0.13	132	5.7	0	0	0
25	3156	376	2	0.14	87	5.7	0	0	0
26	3228	225	2	0.15	76	3.9	0	0	0
9	392	-340	2	0.15	110	0.8	0	0	0
23	3318	116	2	0.15	66	2.7	0	0	0
7	1349	-208	2	0.19	224	5.7	0	0	0
18	1906	-510	2	0.19	176	0.9	0	0	0
4	1389	-245	2	0.2	219	0.6	0	0	0
17	2196	-656	2	0.2	232	0.8	0	0	0
29	4425	1026	2	0.21	212	1.1	0	0	0
13	1590	-947	2	0.22	74	0.8	0	0	0
3	1633	-418	2	0.24	246	0.7	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.24	28	0.7	0	0	0
6	686	-709	2	0.32	74	0.7	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.36	328	0.7	0	0	0
1	1005	-805	2	0.38	345	0.6	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.42	6	0.7	0	0	0
5	828	-749	2	0.47	59	0.6	0	0	0
2	1495	-645	2	0.5	290	0.6	0	0	0
19	3989	637	2	0.67	114	0.7	0	0	0
20	4433	489	2	0.87	163	0.5	0	0	0

ნივთიერება: 6041 გოგირდის დიოქსიდი და გოგირდმჟავა

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზღკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზღკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
22	2755	897	2	0.1	104	2.4	0	0	0
20	4433	489	2	0.1	283	2.5	0	0	0
24	2991	26	2	0.11	44	2.3	0	0	0
27	2997	366	2	0.11	64	2.6	0	0	0
23	3318	116	2	0.11	30	3.6	0	0	0
26	3228	225	2	0.12	43	3.8	0	0	0
12	-363	414	2	0.12	135	3.8	0	0	0
30	2365	-434	2	0.12	262	5.7	0	0	0
11	-373	361	2	0.13	133	3.8	0	0	0

29	4425	1026	2	0.13	246	2.5	0	0	0
25	3156	376	2	0.13	58	4	0	0	0
17	2196	-656	2	0.14	270	3.4	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.15	287	3.8	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.17	287	3.7	0	0	0
28	1726	272	2	0.18	226	5.7	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.19	293	3.7	0	0	0
21	3371	965	2	0.19	137	5.7	0	0	0
18	1906	-510	2	0.2	263	3.2	0	0	0
19	3989	637	2	0.21	277	5.7	0	0	0
10	-177	-230	2	0.22	116	3.5	0	0	0
6	686	-709	2	0.24	58	2.4	0	0	0
13	1590	-947	2	0.25	287	3.4	0	0	0
3	1633	-418	2	0.28	255	3.2	0	0	0
2	1495	-645	2	0.31	268	3.2	0	0	0
8	1317	-11	2	0.31	220	3.3	0	0	0
31	82	-755	2	0.38	83	2.9	0	0	0
4	1389	-245	2	0.39	237	3.7	0	0	0
7	1349	-208	2	0.39	232	3.7	0	0	0
5	828	-749	2	0.44	304	2.4	0	0	0
9	392	-340	2	0.45	136	2.9	0	0	0
1	1005	-805	2	0.57	294	2.6	0	0	0

ნივთიერება: 6043 გოგირდის დიოქსიდი და გოგირდწყალბადი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
24	2991	26	2	0.12	45	2.3	0	0	0
27	2997	366	2	0.12	242	0.6	0	0	0
25	3156	376	2	0.14	87	5.7	0	0	0
23	3318	116	2	0.15	66	2.7	0	0	0
12	-363	414	2	0.15	131	0.7	0	0	0
11	-373	361	2	0.16	129	0.7	0	0	0
22	2755	897	2	0.16	105	2.4	0	0	0
26	3228	225	2	0.16	250	1.4	0	0	0
30	2365	-434	2	0.2	262	5.7	0	0	0
29	4425	1026	2	0.21	212	1.1	0	0	0
28	1726	272	2	0.22	225	5.7	0	0	0
17	2196	-656	2	0.22	271	3.1	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.24	28	0.8	0	0	0
10	-177	-230	2	0.26	115	3.2	0	0	0
21	3371	965	2	0.27	135	5.7	0	0	0
13	1590	-947	2	0.29	291	2.1	0	0	0
18	1906	-510	2	0.32	263	3.1	0	0	0
8	1317	-11	2	0.36	218	3	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.36	328	0.7	0	0	0

3	1633	-418	2	0.39	255	2.9	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.42	6	0.7	0	0	0
6	686	-709	2	0.42	62	2.2	0	0	0
9	392	-340	2	0.46	135	2.8	0	0	0
31	82	-755	2	0.47	82	2.8	0	0	0
5	828	-749	2	0.48	59	0.6	0	0	0
7	1349	-208	2	0.49	230	3.1	0	0	0
4	1389	-245	2	0.52	235	3.4	0	0	0
1	1005	-805	2	0.57	294	2.6	0	0	0
2	1495	-645	2	0.57	284	0.6	0	0	0
19	3989	637	2	0.67	114	0.7	0	0	0
20	4433	489	2	0.87	163	0.5	0	0	0

ნივთიერება: 6046 ნახშირჟანგი, ცემენტის მტვერი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზდკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზდკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
12	-363	414	2	0.88	128	1.5	0.87	0.88	0
11	-373	361	2	0.88	127	1.5	0.87	0.88	0
15	2058	-1066	2	0.88	293	1.7	0.87	0.88	0
17	2196	-656	2	0.89	274	1.8	0.87	0.88	0
14	1912	-1031	2	0.89	294	1.8	0.87	0.88	0
16	1797	-1121	2	0.89	300	1.8	0.87	0.88	0
30	2365	-434	2	0.89	47	2	0.87	0.88	0
13	1590	-947	2	0.89	288	3.1	0.87	0.88	0
28	1726	272	2	0.89	225	1.9	0.87	0.88	0
10	-177	-230	2	0.89	111	1.8	0.87	0.88	0
22	2755	897	2	0.89	104	2.4	0.87	0.88	0
20	4433	489	2	0.89	283	2.5	0.87	0.88	0
18	1906	-510	2	0.89	266	2	0.87	0.88	0
27	2997	366	2	0.89	64	2.6	0.87	0.88	0
2	1495	-645	2	0.89	284	5.7	0.87	0.88	0
23	3318	116	2	0.89	30	3.6	0.87	0.88	0
29	4425	1026	2	0.89	246	2.4	0.86	0.88	0
26	3228	225	2	0.89	253	1.5	0.86	0.88	0
25	3156	376	2	0.89	58	4	0.86	0.88	0
24	2991	26	2	0.89	285	1.1	0.86	0.88	0
8	1317	-11	2	0.89	218	3.1	0.86	0.88	0
3	1633	-418	2	0.89	257	2.9	0.86	0.88	0
9	392	-340	2	0.9	135	2.9	0.86	0.88	0
31	82	-755	2	0.9	79	2	0.86	0.88	0
21	3371	965	2	0.9	137	5.7	0.86	0.88	0
6	686	-709	2	0.9	2	0.8	0.86	0.88	0
1	1005	-805	2	0.9	294	2.6	0.86	0.88	0
5	828	-749	2	0.9	31	5.7	0.86	0.88	0
4	1389	-245	2	0.9	237	5.7	0.86	0.88	0
19	3989	637	2	0.9	277	5.7	0.86	0.88	0

7	1349	-208	2	0.9	232	5.7	0.86	0.88	0

ნივთიერება: 6053 ფტორწყალბადი და სუსტად ხსნადი ფტორიდები

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზღკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზღკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
12	-363	414	2	0.000378	106	0.6	0	0	0
11	-373	361	2	0.000384	105	0.6	0	0	0
10	-177	-230	2	0.000504	98	0.5	0	0	0
29	4425	1026	2	0.000606	242	0.8	0	0	0
20	4433	489	2	0.000673	256	0.8	0	0	0
31	82	-755	2	0.000771	83	0.6	0	0	0
9	392	-340	2	0.00088	121	5.7	0	0	0
19	3989	637	2	0.000967	247	5.7	0	0	0
8	1317	-11	2	0.001	86	5.7	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.00102	34	5.7	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.00104	297	5.7	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.00109	28	5.7	0	0	0
21	3371	965	2	0.00137	219	5.7	0	0	0
3	1633	-418	2	0.00149	236	5.7	0	0	0
7	1349	-208	2	0.00157	203	5.7	0	0	0
4	1389	-245	2	0.00164	208	5.7	0	0	0
28	1726	272	2	0.00192	102	5.7	0	0	0
18	1906	-510	2	0.00193	52	5.7	0	0	0
13	1590	-947	2	0.00214	290	5.7	0	0	0
17	2196	-656	2	0.00228	32	5.7	0	0	0
22	2755	897	2	0.00243	187	5.7	0	0	0
6	686	-709	2	0.00273	99	5.7	0	0	0
2	1495	-645	2	0.00304	251	5.7	0	0	0
23	3318	116	2	0.00356	266	5.7	0	0	0
30	2365	-434	2	0.00426	30	5.7	0	0	0
26	3228	225	2	0.00427	255	5.7	0	0	0
25	3156	376	2	0.00446	239	5.7	0	0	0
5	828	-749	2	0.00474	95	4.8	0	0	0
27	2997	366	2	0.00624	229	5.7	0	0	0
24	2991	26	2	0.00892	278	3.6	0	0	0
1	1005	-805	2	0.02	73	0.9	0	0	0

ნივთიერება: 6204 აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზღკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზღკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
12	-363	414	2	0.29	129	1.6	0.13	0.2	0
11	-373	361	2	0.29	128	1.6	0.13	0.2	0
30	2365	-434	2	0.3	265	1.7	0.12	0.2	0
15	2058	-1066	2	0.31	292	1.8	0.12	0.2	0
17	2196	-656	2	0.31	273	1.8	0.12	0.2	0
14	1912	-1031	2	0.32	292	1.9	0.11	0.2	0
22	2755	897	2	0.32	104	2.4	0.11	0.2	0
16	1797	-1121	2	0.32	298	1.9	0.11	0.2	0

24	2991	26	2	0.33	45	2.4	0.11	0.2	0
20	4433	489	2	0.33	283	2.5	0.11	0.2	0
28	1726	272	2	0.33	225	2	0.1	0.2	0
27	2997	366	2	0.34	64	2.6	0.1	0.2	0
10	-177	-230	2	0.34	113	2	0.1	0.2	0
23	3318	116	2	0.35	30	3.6	0.1	0.2	0
18	1906	-510	2	0.35	265	2	0.09	0.2	0
29	4425	1026	2	0.35	246	2.5	0.09	0.2	0
26	3228	225	2	0.35	43	3.8	0.09	0.2	0
13	1590	-947	2	0.35	288	3.3	0.09	0.2	0
25	3156	376	2	0.36	58	4	0.08	0.2	0
2	1495	-645	2	0.39	268	3	0.07	0.2	0
3	1633	-418	2	0.41	257	3	0.05	0.2	0
8	1317	-11	2	0.43	219	3.2	0.04	0.2	0
21	3371	965	2	0.45	137	5.7	0.04	0.2	0
6	686	-709	2	0.46	56	5.7	0.04	0.2	0
31	82	-755	2	0.49	80	2	0.04	0.2	0
19	3989	637	2	0.5	277	5.7	0.04	0.2	0
9	392	-340	2	0.5	136	2.9	0.04	0.2	0
5	828	-749	2	0.51	304	2.4	0.04	0.2	0
4	1389	-245	2	0.57	237	5.7	0.04	0.2	0
7	1349	-208	2	0.58	232	5.7	0.04	0.2	0
1	1005	-805	2	0.63	294	2.6	0.04	0.2	0

ნივთიერება: 6205 გოგირდის დიოქსიდი და ფტორწყალბადი

№	კოორდ X(მ)	კოორდ Y(მ)	სიმაღლე (მ)	კონც. (ზღკ წ)	ქარის მიმართ.	ქარის სიჩქ.	ფონი (ზღკ წ)	ფონი გამორიცხვამდე	ტიპი
22	2755	897	2	0.05	104	2.4	0	0	0
20	4433	489	2	0.06	283	2.5	0	0	0
24	2991	26	2	0.06	44	2.3	0	0	0
27	2997	366	2	0.06	64	2.6	0	0	0
23	3318	116	2	0.06	30	3.6	0	0	0
26	3228	225	2	0.07	43	3.8	0	0	0
12	-363	414	2	0.07	135	3.8	0	0	0
30	2365	-434	2	0.07	262	5.7	0	0	0
11	-373	361	2	0.07	133	3.8	0	0	0
29	4425	1026	2	0.07	246	2.5	0	0	0
25	3156	376	2	0.07	58	4	0	0	0
17	2196	-656	2	0.08	270	3.4	0	0	0
15	2058	-1066	2	0.08	287	3.8	0	0	0
14	1912	-1031	2	0.1	287	3.7	0	0	0
28	1726	272	2	0.1	226	5.7	0	0	0
16	1797	-1121	2	0.1	293	3.7	0	0	0
21	3371	965	2	0.11	137	5.7	0	0	0
18	1906	-510	2	0.11	263	3.2	0	0	0
19	3989	637	2	0.12	277	5.7	0	0	0
10	-177	-230	2	0.12	116	3.5	0	0	0

6	686	-709	2	0.13	58	2.4	0	0	0
13	1590	-947	2	0.14	287	3.5	0	0	0
3	1633	-418	2	0.16	255	3.2	0	0	0
2	1495	-645	2	0.17	267	3.2	0	0	0
8	1317	-11	2	0.17	220	3.3	0	0	0
31	82	-755	2	0.21	83	2.9	0	0	0
4	1389	-245	2	0.22	237	3.7	0	0	0
7	1349	-208	2	0.22	232	3.7	0	0	0
5	828	-749	2	0.24	304	2.4	0	0	0
9	392	-340	2	0.25	136	2.9	0	0	0
1	1005	-805	2	0.32	294	2.6	0	0	0